

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

ПРИКАЗ

№ _____

Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в отношении эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, а также к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020,

№ 31, ст. 5007), подпунктов «а» и «г» пункта 4 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 28 (часть II), ст. 5530), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи в соответствии с приложением № 1.

1.2. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги в соответствии с приложением № 2.

1.3. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными

органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациями в соответствии с приложением № 3.

1.4. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг в соответствии с приложением № 4.

1.5. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания в соответствии с приложением № 5.

1.6. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении

федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей в соответствии с приложением № 6.

1.7. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств в соответствии с приложением № 7.

1.8. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета), в соответствии с приложением № 8.

1.9. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными

органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов в соответствии с приложением № 9.

1.10. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов в соответствии с приложением № 10.

1.11. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение населения с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения, в соответствии с приложением № 11.

1.12. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными

органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах, в соответствии с приложением № 12.

1.13. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты, в соответствии с приложением № 13.

1.14. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, в соответствии с приложением № 14.

1.15. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля

(надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, в соответствии с приложением № 15.

1.16. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по торговле непродовольственными товарами, в соответствии с приложением № 16.

1.17. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях в соответствии с приложением № 17.

1.18. Форму проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемую Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических

требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда, в соответствии с приложением № 18.

2. Контрольные (надзорные) мероприятия не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в формах проверочных листов (приложения №№ 1 – 18 к настоящему приказу) определен список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

3. Ввести в действие настоящий приказ с 1 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.Ю. Попова

Приложение № 1
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода¹

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи²

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических

¹ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

² Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

требований при осуществлении деятельности организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)³, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))⁴:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	I. Общие требования					
1.	Представлено ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность по					Пункт 1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

³ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁴ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁵ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	организации отдыха детей и их оздоровления заключение, подтверждающее их соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданное органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей?					оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20)
2.	Соответствуют ли работники хозяйствующих субъектов требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров?					Пункт 1.5. СП 2.4.3648-20
3.	Соответствуют ли работники хозяйствующих субъектов требованиям, касающимся профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?					Пункт 1.5. СП 2.4.3648-20
4.	Соответствуют ли работники хозяйствующих субъектов требованиям, касающимся вакцинации					Пункт 1.5. СП 2.4.3648-20
5.	Имеют ли работники хозяйствующих субъектов личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе?					Пункт 1.5. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
6.	Осуществляется ли эксплуатация земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом на праве собственности или ином законном основании в соответствии с заявленным хозяйствующим субъектом видом деятельности при условии соблюдения Правил?					Пункт 1.6. СП 2.4.3648-20
7.	Осуществляется ли эксплуатация объектов в соответствии с заявленным хозяйствующим субъектом видом деятельности при условии соблюдения Правил?					Пункт 1.6. СП 2.4.3648-20
8.	Соблюдается ли запрет на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей?					Пункт 1.7. СП 2.4.3648-20
9.	Осуществляется ли на объектах производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов					Пункт 1.8. СП 2.4.3648-20
10.	Обеспечивается ли возможность организации горячего питания при нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов?					Пункт 1.9. СП 2.4.3648-20
11.	Соблюдается ли в организации при возникновении групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и					Пункт 1.10. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	распространения инфекционных заболеваний и отравлений требование об информировании территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в течение двух часов с момента выявления случаев?					
12.	Соблюдается ли требование по обеспечению хозяйствующим субъектом проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений?					Пункт 1.10. СП 2.4.3648-20
	Общие требования					
13.	Соблюдается ли при размещении объектов запрет на прохождение через собственную территорию магистральных нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктопроводов, сетей инженерно-технического обеспечения, предназначенных для обеспечения населенных пунктов, а также изолированных (транзитных) тепловых сетей, которыми непосредственно не					Пункт 2.1.1. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	осуществляется теплоснабжение объектов?					
14.	Организовано ли транспортное обслуживание для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности на расстоянии более 1 км от сельских поселений?					Пункт 2.1.2. СП 2.4.3648-20
15.	Организовано ли транспортное обслуживание для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания, расположенных на расстоянии более 1 км от общеобразовательных организаций и дошкольных организаций?					Пункт 2.1.2. СП 2.4.3648-20
16.	Соблюдается ли запрет на превышение транспортного обслуживания более 30 км в одну сторону?					Пункт 2.1.2. СП 2.4.3648-20
17.	Соблюдается ли требование об осуществлении транспортного обслуживания обучающихся транспортом, предназначенным для перевозки детей?					Пункт 2.1.2. СП 2.4.3648-20
18.	Соблюдается ли требование об осуществлении подвоза маломобильных обучающихся специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц?					Пункт 2.1.2. СП 2.4.3648-20
19.	Соблюдается ли требование о пешеходном подходе обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке на					Пункт 2.1.2. СП 2.4.3648-20 «

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	расстояние не более 500 м, для сельских районов - до 1 км?					
20.	Обеспечиваются ли мероприятия по ветро – и снегозащите собственной территории в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях?					Пункт 2.1.3. СП 2.4.3648-20
21.	Соблюдается ли требование об оборудовании собственной территории наружным электрическим освещением?					Пункт 2.2.1. СП 2.4.3648-20
22.	Соблюдается ли требование об ограждении собственной территории по периметру забором и зелеными насаждениями?					Пункт 2.2.1. СП 2.4.3648-20
23.	Соблюдается ли требование об озеленении собственной территории из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории. Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками собственной территории в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом климатических условий в этих районах. В городах в условиях стесненной городской застройки допускается снижение озеленения не более чем на 25% площади собственной территории, свободной от застройки?					Пункт 2.2.1. СП 2.4.3648-20
24.	Соблюдается ли запрет на наличие на собственной территории плодоносящих					Пункт 2.2.1. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	ядовитыми плодами деревьев и кустарников?					
25.	Соблюдается ли требование о наличии полимерного или натурального покрытия спортивных площадок					Пункт 2.2.2. СП 2.4.3648-20
26.	Соблюдается ли требование о наличии полимерного или натурального покрытия игровых площадок					
27.	Представлены ли хозяйствующим субъектом документы об оценке (подтверждения) соответствия на полимерные покрытия?					Пункт 2.2.2. СП 2.4.3648-20
28.	Соблюдается ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты?					Пункт 2.2.2. СП 2.4.3648-20
29.	Используются ли спортивные сооружения и площадки, расположенные за пределами собственной территории и оборудованные в соответствии с требованиями санитарного законодательства для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований?					Пункт 2.2.2. СП 2.4.3648-20
30.	Оборудована ли на собственной территории площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию?					Пункт 2.2.3. СП 2.4.3648-20
31.	Соблюдается ли требование о размерах площадки, превышающих площадь основания контейнеров на 1 м во					Пункт 2.2.3. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	все стороны?					
32.	Установлены ли на площадке контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками?					Пункт 2.2.3. СП 2.4.3648-20
33.	Используются ли для сбора отходов иные специальные закрытые конструкции, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки?					Пункт 2.2.3. СП 2.4.3648-20
34.	Соблюдается ли требование об отсутствии дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории?					Пункт 2.2.4. СП 2.4.3648-20
35.	Соблюдается ли запрет на расположении на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта?					Пункт 2.2.5. СП 2.4.3648-20
36.	Соблюдается ли требование об обеспечении отсутствия на собственной территории грызунов, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами?					Пункт 2.2.6. СП 2.4.3648-20
37.	Соблюдается ли требование об обеспечении отсутствия на собственной территории насекомых, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами?					Пункт 2.2.6. СП 2.4.3648-20
38.	Соблюдается ли требование об обеспечении отсутствия на собственной территории клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами?					Пункт 2.2.6. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
39.	Обеспечивает ли планировка зданий, строений, сооружений соблюдение гигиенических нормативов?					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20
40.	Обеспечивает ли планировка зданий, строений, сооружений доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья?					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20
41.	Соблюдается ли при наличии нескольких зданий, функционально связанных между собой и находящихся на одной территории, требование о наличии отапливаемых переходов из одного здания в другое?					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20
42.	Соблюдается ли требование о размещении на собственной территории в отдельно стоящих зданиях организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования?					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20
43.	Соблюдается ли запрет на размещение организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в помещениях жилищного фонда, а также в функционирующих зданиях общественного и административного назначения?					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20
44.	Соблюдается ли требование о наличии самостоятельных входа и выхода, а также прилегающей к ним территории, если иное не определено Правилами, в отношении хозяйствующие					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20 молодежи»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	субъектов, расположенных во встроенных в жилые здания, встроенно-пристроенных к жилым зданиям и (или) к зданиям общественного и административного назначения?					
45.	Соблюдается ли запрет на размещение в подвальных этажах помещений для детей и молодежи, помещений, в которых оказывается медицинская помощь, за исключением гардеробов, туалетов для персонала, тира, помещений для хранения книг (далее – книгохранилища), умывальных и душевых помещений (далее – умывальные, душевые соответственно), для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных иных подсобных помещений?					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20
46.	Соблюдается ли запрет на размещение в цокольном этаже помещений для детей и молодежи, за исключением гардеробов, туалетов, тира, книгохранилищ, умывальных, душевых, туалетов, помещений для стирки и сушки белья, гладильных, хозяйственных и иных подсобных помещений, обеденных и тренажерных залов для молодежи?					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20 «
47.	Соблюдается ли требование о содержании подвальных помещений сухими, не содержащими мусора и следов загрязнений, плесени и грибка?					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20
48.	Соблюдается ли требование о размещении учебных помещений для занятий детей					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	дошкольного и младшего школьного возраста в объектах хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дошкольного образования и начального общего, основного общего и среднего общего образования, не выше третьего этажа здания, если иное не определено Правилами?					
49.	Соблюдается ли требование о наличии минимального количества помещений, необходимых для функционирования хозяйствующего субъекта с круглосуточным пребыванием: - жилые помещения					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20
50.	- помещения для организации питания					
51.	- помещения для оказания медицинской помощи					
52.	- помещения для реализации образовательных программ (учебные классы (комнаты самоподготовки) и (или) по присмотру и уходу за детьми (игровые комнаты), или комнаты для осуществления присмотра и ухода (игровые комнаты и (или) гостиные)					
53.	- душевые					
54.	- умывальные					
55.	- туалеты для проживающих					
56.	- помещения для стирки, сушки и глажки белья					
57.	- комнаты для хранения постельного белья					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
58.	- комнаты и туалеты для персонала?					
59.	Соблюдается ли требование о наличии минимального количества помещений, необходимых для функционирования хозяйствующего субъекта с дневным пребыванием: - помещения, обеспечивающие реализацию основного вида деятельности?					Пункт 2.3.1. СП 2.4.3648-20
60.	- помещения для организации питания (в случае пребывания детей (молодежи) в данных объектах более 4 часов)					
61.	- санитарные узлы					
62.	- помещения для оказания медицинской помощи (в случаях, установленных законодательством)?					
63.	Соблюдается ли требование об оборудовании трансформируемых пространств для многофункционального назначения (трансформируемые) (актовый зал, обеденный зал, рекреации, библиотека, спортивный зал, учебные классы, аудитории) в соответствии с задачами образовательного процесса и в соответствии с Правилам?					Пункт 2.3.2. СП 2.4.3648-20
64.	Проводятся ли мероприятия по созданию доступной среды для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по собственной территории и объектам хозяйствующим субъектом?					Пункт 2.3.2. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
65.	Соблюдается ли требование об размещении и размере помещений и оборудования, используемых для приготовления пищи, с учетом обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки:					Пункт 2.3.3. СП 2.4.3648-20
66.	- сырья, полуфабрикатов и готовой продукции					
67.	- использованной и чистой посуды					
68.	- посетителей и персонала?					
69.	Соблюдается ли запрет на использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах?					Пункт 2.3.3. СП 2.4.3648-20
70.	Соблюдается ли требование о производстве готовых блюд в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов?					Пункт 2.3.3. СП 2.4.3648-20
71.	Оборудованы ли входы в здание тамбурами или воздушно-тепловыми завесами, если иное не определено главой III Правил?					Пункт 2.4.1. СП 2.4.3648-20
72.	Соблюдается ли требование о количестве обучающихся, воспитанников и отдыхающих?					Пункт 2.4.2. СП 2.4.3648-20 раздел 6 пункт 172 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
						человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21)
73.	Обеспечены ли все обучающиеся, воспитанники и отдыхающие мебелью в соответствии с их ростом и возрастом?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
74.	Соответствуют ли функциональные размеры мебели обязательным требованиям, установленным техническим регламентом ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции»?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
75.	Обеспечена ли мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20 Добавить: 21 раздел 6, таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21
76.	Соблюдается ли требование о нанесении цветовой маркировки на боковую наружную поверхность стола и стула?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
77.	Соблюдаются ли требования к расстановке мебели при организации образовательной деятельности с использованием учебной доски: парты (столы) расставляются в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски. Конторки размещают на последних от доски рядах?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
78.	Соблюдается ли требование по рассаживанию детей с учетом роста?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
79.	Соблюдается ли требование по					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	рассаживанию детей с учетом наличия заболеваний органов дыхания?					20
80.	Соблюдается ли требование по рассаживанию детей с учетом наличия заболеваний слуха и зрения?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
81.	Соблюдаются ли требования при расположении парт (столов), используемых при организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, с учетом особенностей физического развития обучающихся?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
82.	Соблюдается ли запрет на использование в учебных помещениях табуреток и скамеек вместо стульев?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
83.	Представлены ли на вновь приобретаемую мебель документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
84.	Соблюдается ли требования к отсутствию дефектов и повреждений покрытия столов и стульев?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
85.	Соблюдается ли требование к покрытию столов и стульев из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств?					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
86.	Соблюдается ли требование использования мебели для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, приспособленной к					Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	особенностям их психофизического развития, индивидуальным возможностям и состоянию здоровья?					
87.	Оборудованы ли классными досками помещения, предназначенные для организации учебного процесса?					Пункт 2.4.4. СП 2.4.3648-20
88.	Соблюдается ли требования к размеру и размещению интерактивной доски, обеспечивающей доступ обучающимся ко всей поверхности?					Пункт 2.4.4. СП 2.4.3648-20
89.	Соблюдается ли требование к размеру диагонали интерактивной доски?					Пункт 2.4.4. СП 2.4.3648-20
90.	Соблюдается ли требование к размещению интерактивной доски, расположена ли она по центру фронтальной стены классного помещения.					Пункт 2.4.4. СП 2.4.3648-20
91.	Соблюдается ли требование о наличии матовой поверхности интерактивной доски и размещении проектора интерактивной доски исключающего для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта?					Пункт 2.4.4. СП 2.4.3648-20
92.	Соблюдается ли требование о наличии темного антибликового покрытия учебных досок, для работы с которыми используется мел?					Пункт 2.4.4. СП 2.4.3648-20
93.	Оборудованы ли учебные доски, для работы с которыми используется мел дополнительными источниками искусственного освещения,					Пункт 2.4.4. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	направленного непосредственно на рабочее поле?					
94.	Соблюдается ли требование при использовании маркерной доски цвет маркера контрастным по отношению к цвету доски?					Пункт 2.4.4. СП 2.4.3648-20
95.	Используются ли электронные средства обучения (ЭСО) в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом?					Пункт 2.4.5. СП 2.4.3648-20
96.	Имеют ли электронные средства обучения (ЭСО) документы об оценке (подтверждении) соответствия?					Пункт 2.4.5. СП 2.4.3648-20
97.	Соблюдается ли требование об использовании электронных средств обучения (ЭСО) при условии их соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)?					Пункт 2.4.5. СП 2.4.3648-20
98.	Составляет ли минимальная диагональ для монитора персонального компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см?					Пункт 2.4.5. СП 2.4.3648-20
99.	Соблюдается ли запрет на использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях?					Пункт 2.4.5. СП 2.4.3648-20
100.	Входят ли в состав комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный					Пункт 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием?					
101.	Входят ли в состав комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на полуфабрикатах загрузочный цех, помещения, предназначенные для доготовив полуфабрикатов, горячий цех, холодный цех, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием?					Пункт 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20
102.	Входят ли в состав комплекса помещений буфетов-раздаточных помещение для приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий, помещение для мытья кухонной и столовой посуды, помещение (место) для хранения контейнеров (термосов, тары)?					Пункт 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20
103.	Оборудованы ли помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
104.	Выполнены ли оборудование, инвентарь, посуда и тара из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания?					
105.	Выполнена ли посуда для приготовления блюд должна из нержавеющей стали?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
106.	Имеет ли инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
107.	Соблюдается ли запрет на использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
108.	Организовано ли хранение стерильных бутылочек, сосок и пустышек в специальной промаркированной посуде с крышкой.					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
109.	Оборудованы ли складские помещения для хранения пищевых продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
110.	Выполнены ли производственные столы из материалов для контакта с пищевыми продуктами, являются ли цельнометаллическими и устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
111.	Выполнено ли покрытие стола для работы с тестом (столешница, в дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда - съемная доска) из дерева твердых лиственных пород?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
112.	Соблюдается ли требование об установке столов с охлаждаемой поверхностью при замене оборудования?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
113.	Соблюдается ли требование о наличии маркировки кухонной посуды, столов, инвентаря, оборудования в зависимости от назначения и их использование в соответствии с маркировкой?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
114.	Используется ли для обеззараживания воздуха в холодном цехе (участке , зоне) приготовления холодных блюд бактерицидная установка?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
115.	Соблюдается ли требование о количестве технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивающем поточность технологического процесса?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
116.	Соблюдается ли требование соответствия объема единовременно приготавливаемых блюд количеству непосредственно принимающих пищу лиц?					Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
117.	Соблюдается ли требование об оборудовании обеденных залов столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями) без дефектов и повреждений и имеющей покрытие,					Пункт 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
118.	Соблюдается ли требование об оборудовании спальных комнат для проживания кроватями, тумбочками и стульями (табуреты) по количеству проживающих, столом, шкафом (шкафами) для раздельного хранения одежды и обуви. Количество столов и шкафов должно предусматривать возможность использования их всеми проживающими и возможность раздельного хранения вещей?					Пункт 2.4.7. СП 2.4.3648-20 «
119.	Имеют ли кровати твердое ложе. При оборудовании трансформируемыми кроватями, не превышают ли они трех уровней и имеют ли самостоятельный заход на них?					Пункт 2.4.8. СП 2.4.3648-20
120.	Соблюдается ли запрет на использование диванов и кресел для сна, кроме общежитий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального, высшего образования?					Пункт 2.4.8. СП 2.4.3648-20
121.	Обеспечено ли каждое спальное место достаточным количеством постельных принадлежностей, постельного белья и полотенец?					Пункт 2.4.8. СП 2.4.3648-20
122.	Имеет ли мебель и используемое спортивное оборудование покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств?					Пункт 2.4.9. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
123.	Соблюдается ли требование при установке в помещениях телевизионной аппаратуры расстояние от ближайшего места просмотра до экрана не менее 2 метров?					Пункт 2.4.10. СП 2.4.3648-20
124.	Соблюдается ли требование о наличии на каждом этаже объекта туалетов для детей и молодежи разного пола?					Пункт 2.4.11. СП 2.4.3648-20
125.	Соблюдаются ли требования к площади туалетов для детей до 3 лет - не менее 12 м ² , от 3 до 7 лет - 16,0 м ² ; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м ² на ребенка?					Пункт 2.4.11. СП 2.4.3648-20
126.	Оборудованы ли туалетные комнаты умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками?					Пункт 2.4.11. СП 2.4.3648-20
127.	Оснащены ли туалетные кабины мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах?					Пункт 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «
128.	Обеспечены ли умывальные раковины я мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора?					
129.	Соответствует ли санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, на момент обследования исправно ли и без дефектов?					Пункт 2.4.11. СП 2.4.3648-20
130.	Оборудованы ли на этаже					Пункт 2.4.11. СП 2.4.3648-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	проживания (обучения, пребывания) инвалидов туалетная и душевая комнаты с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов?					20
131.	Оборудовано ли помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных, исключающее доступ к нему детей?					Пункт 2.4.12. СП 2.4.3648-20
132.	Оборудовано ли помещение (место) поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения?					
133.	Размещаются ли в месте приготовления инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов?					
134.	Оборудованы ли окна помещений в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками?					Пункт 2.4.13. СП 2.4.3648-20
135.	Предусмотрены ли в общежитиях (интернатах), кроме общежитий квартирного (гостиничного) типа, жилые комнаты и помещения общего пользования на каждом этаже туалеты, умывальные, душевые, комнаты гигиены для девушек, помещения для стирки белья,					Пункт 2.4.14. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	гладильные, комнаты для сушки белья, кухни (за исключением специальных учебно-исправительных учреждений), помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря					
136.	Предусмотрены ли в общежитиях (интернатах), кроме общежитий квартирного (гостиничного) типа, жилые комнаты и помещения общего пользования кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевого (комнаты для раздельного хранения чистого и грязного белья), помещения для сушки одежды и обуви, помещения (камеры) для хранения личных вещей и иные подсобные помещения					
137.	Предусмотрены ли в общежитиях (интернатах), кроме общежитий квартирного (гостиничного) типа, жилые комнаты и помещения общего пользования комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха и досуга, игровые комнаты для детей семейных пар, проживающих в общежитии					
138.	Предусмотрены ли в общежитиях (интернатах), кроме общежитий квартирного (гостиничного) типа, жилые комнаты и помещения общего пользования в общежитиях и интернатах для обучающихся в возрасте до 18 лет: комната воспитателя, помещения для оказания медицинской помощи (в случаях, установленных законодательством и изолятор (для временной изоляции					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	заболевшего до его госпитализации в медицинскую организацию или до приезда родителей или законных представителей)?					
139.	Соблюдаются ли требования по оборудованию помещений (места) для стирки белья раковины, оснащенной смесителем с горячей и холодной водой, столами (стеллажами или лавками), тазами для ручной стирки, системой водоотведения, сливными трапами?					Пункт 2.4.14. СП 2.4.3648-20
140.	Оборудованы ли помещения (места) для стирки белья и гладильные отдельно?					Пункт 2.4.14. СП 2.4.3648-20
141.	Оборудованы ли душевые комнаты местом для раздевания, держателем полотенца, держателем мыла, смесителем с душевой насадкой, трапом для слива воды или душевым поддоном. При наличии нескольких душевых смесителей и поддонов каждый должен быть отделен перегородкой?					Пункт 2.4.14. СП 2.4.3648-20
142.	Соответствуют ли общежития и интернаты квартирного (гостиничного) типа санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям проживания в жилых зданиях?					Пункт 2.4.14. СП 2.4.3648-20
143.	Соблюдается ли требование по выполнению отделки помещений материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					Пункт 2.5.1. СП 2.4.3648-20
144.	Представлены ли документы об					Пункт 2.5.1. СП 2.4.3648-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	оценке (подтверждении) соответствия на применяемые строительные и отделочные материал?					20
145.	Соблюдается ли требование об отсутствии дефектов и повреждений полов и выполнении их из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию?					Пункт 2.5.2. СП 2.4.3648-20
146.	Соблюдается ли требование об отсутствии дефектов и повреждений стен и потолков, а также следов протеканий и признаков поражений грибком, и выполнении их из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств?					Пункт 2.5.3. СП 2.4.3648-20
147.	Соблюдается ли требование о наличии в помещениях с повышенной влажностью воздуха влагостойких потолков.					Пункт 2.5.3. СП 2.4.3648-20
	Требования к водоснабжению и канализации					
148.	Оборудован ли хозяйствующий субъект системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					Пункт 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
149.	Оборудованы ли полы производственных помещениях пищеблока сливными трапами с уклонами к отверстиям?					Пункт 2.6.1 СП 2.4.3648-20
150.	Оборудованы ли полы складских помещениях пищеблока сливными трапами с					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	уклонами к отверстиям?					
151.	Оборудованы ли полы хозяйственных помещений пищеблока сливными трапами с уклонами к отверстиям?					
152.	Оборудованы ли полы подсобных помещений пищеблока сливными трапами с уклонами к отверстиям?					
153.	Оборудованы ли полы административно-бытовых помещений пищеблока сливными трапами с уклонами к отверстиям?					
154.	Оборудованы ли полы помещений для стирки сливными трапами с уклонами к отверстиям?					
155.	Оборудованы ли полы помещений душевых сливными трапами с уклонами к отверстиям?					
156.	Оборудованы ли полы помещений туалетных сливными трапами с уклонами к отверстиям?					
157.	При отсутствии горячего водоснабжения установлены ли водонагревающие устройства?					П.п.3 пункта 2.6.1 СП 2.4.3684-20
158.	Соблюдается запрет на использование воды из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей?					Пункт 2.6.4 СП 2.4.3684-20;
159.	Обеспечены ли холодной и горячей водой помещения производственные помещения пищеблока?					Пункт 2.6.5 СП 2.4.3684-20
160.	Обеспечены ли холодной и горячей водой помещения, в					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	которых оказывается медицинская помощь?					
161.	Обеспечены ли холодной и горячей водой туалеты?					
162.	Обеспечены ли холодной и горячей водой душевые?					
163.	Обеспечены ли холодной и горячей водой умывальные?					
164.	Обеспечены ли холодной и горячей водой комнаты для гигиены девушек?					
165.	Обеспечены ли холодной и горячей водой умывальные перед обеденным залом?					
166.	Обеспечены ли холодной и горячей водой помещения для стирки?					
167.	Обеспечены ли холодной и горячей водой помещения для приготовления дезинфицирующих растворов?					
168.	Организован ли питьевой режим в соответствии с требованиями: - при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем?					Пункт 2.6.6 СП 2.4.3684-20
169.	Организован ли питьевой режим в соответствии с требованиями: - При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект обеспечен запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой					Пункт 2.6.6 СП 2.4.3684-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения?					
170.	Обеспечен ли хозяйствующий субъект при использовании бутилированной воды достаточным запасом чистой посуды и контейнерами для сбора использованной посуды?					Пункт 2.6.6 СП 2. 4.3684-20
	Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции					
171.	Соблюдается ли запрет по не допущению использования переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением?					Пункт 2.7.1 СП 2. 4.3684-20;
172.	Обеспечивает ли конструкция окон возможность проведения проветривания помещений в любое время года?					Пункт 2.7.2 СП 2. 4.3684-20;
173.	Соблюдается ли запрет на проветривание помещений в отсутствие детей?					Пункт 2.7.2 СП 2. 4.3684-20;
174.	Осуществляется ли контроль температуры воздуха во всех помещениях с помощью термометров?					Пункт 2.7.3 СП 2. 4.3684-20;
175.	Обеспечиваются ли местной системой вытяжной вентиляции помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги?					Пункт 2.7.4 СП 2. 4.3684-20;
176.	Оборудуется ли отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением каждая группа					Пункт 2.7.4 СП 2. 4.3684-20;

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые)?					
177.	Проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					Пункт 2.7.5 СП 2. 4.3684-20;
178.	Выполнены ли ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей?					Пункт 2.7.5 СП 2. 4.3684-20;
179.	Соблюдается ли запрет по не использованию ограждений из древесно-стружечных плит?					Пункт 2.7.5 СП 2. 4.3684-20;
	Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции					
180.	Обеспечивается ли наличие естественного бокового, верхнего или двустороннего освещения в игровых, спальнях групповых ячеек, в учебных кабинетах и жилых помещениях?					Пункт 2.8.2 СП 2. 4.3684-20;
181.	Соблюдается ли запрет по отсутствию трещин и иных нарушений целостности стекла?					Пункт 2.8.3 СП 2. 4.3684-20;
182.	Предусматривается ли в спальнях корпусах дополнительно дежурное (ночное) освещение в рекреациях (коридорах)?					Пункт 2.8.7 СП 2. 4.3684-20
183.	Содержатся ли в исправном состоянии и без следов загрязнения все источники искусственного освещения?					Пункт 2.8.9 СП 2. 4.3684-20
184.	Соблюдаются ли требования к хранению неисправных и					Пункт 2.8.10 СП 2. 4.3684-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	перегоревших люминесцентных ламп?					
	Требования по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий					
185.	Проводится ли мероприятия в хозяйствующем субъекте по принятию мер при выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний во время их нахождения на объекте по ограничению или исключению их контакта с иными лицами?					Пункт 2.9.3 СП 2. 4.3684-20
186.	Проводится ли хозяйствующим субъектом в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений: - контроль за санитарным состоянием и содержанием собственной территории и всех объектов, за соблюдением правил личной гигиены лицами, находящимися в них					Пункт 2.9.5 СП 2. 4.3684-20
187.	Проводится ли хозяйствующим субъектом в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений: - организация профилактических и противоэпидемических мероприятий и контроль за их проведением					
188.	Проводится ли хозяйствующим субъектом в целях предотвращения возникновения и распространения					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений: - работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением					
189.	Проводится ли хозяйствующим субъектом в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений: - осмотры детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в Организацию, а также в случаях, установленных законодательством в сфере охраны здоровья					
190.	Проводится ли хозяйствующим субъектом в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений: - организация профилактических осмотров воспитанников и обучающихся и проведение профилактических прививок					
191.	Проводится ли хозяйствующим субъектом в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений: - распределение детей в соответствии с заключением о					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой					
192.	Проводится ли хозяйствующим субъектом в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений: - документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья					
193.	Проводится ли хозяйствующим субъектом в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений: - назначение мероприятий по закаливанию, которые организуются с согласия родителей (законных представителей) и проводятся с учетом состояния здоровья детей (молодежи); работа по формированию здорового образа жизни и реализация технологий сбережения здоровья; за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой; за пищеблоком и питанием детей					
194.	Проводится ли хозяйствующим субъектом в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений: - контроль за соблюдением правил личной гигиены					
195.	Проводится ли хозяйствующим субъектом в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений: - контроль за информированием хозяйствующего субъекта и медицинских работников обо всех случаях инфекционных заболеваний в своей семье и обращением за медицинской помощью в случае возникновения заболеваний?					
196.	Соблюдаются ли меры в целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии?					Пункт 2.9.5 СП 2. 4.3684-20
197.	Соблюдаются ли требования по регистрации в журнале для инфекционных больных всех выявленных инвазированных?					Пункт 2.9.5 СП 2. 4.3684-20
198.	Проводится ли лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна хозяйствующего субъекта с одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели (при наличии бассейна)?					Пункт 2.9.5 СП 2. 4.3684-20
199.	Обеспечивается ли в организациях с круглосуточным пребыванием детей помывочные					Пункт 2.9.6 СП 2. 4.3684-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	дни не реже 1 раза в 7 календарных дней?					
200.	Обеспечиваются ли дети в организациях с круглосуточным пребыванием индивидуальными средствами гигиены и принадлежностями?					Пункт 2.9.6 СП 2. 4.3684-20
201.	Созданы ли условия хозяйствующим субъектом для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих?					Пункт 2.9.7 СП 2. 4.3684-20
	Требования к образовательному процессу и режиму дня					
202.	Соблюдается ли требования к организации образовательного процесса: -продолжительность занятий (учебного занятия)					Пункт 2.10.3 СП 2.4.3684-20
203.	Соблюдается ли требования к организации образовательного процесса: -продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузка дошкольников (школьников)					Пункт 2.10.3 СП 2.4.3684-20
204.	Соблюдается ли требования к организации образовательного процесса: - учебная нагрузка при 5-дневной учебной недели (6- ти дневной учебной недели) - продолжительность перемен					Пункт 2.10.3 СП 2.4.3684-20
205.	Соблюдается ли требования к организации образовательного процесса: - продолжительность перемен					Пункт 2.10.3 СП 2.4.3684-20
206.	Соблюдается ли запрет на привлечение детей к работам с					пункт 2.10.4 СП 2.4.3684-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	вредными или опасными условиями труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей?					
	Требования к содержанию территории и помещений					
207.	Проводится ли ежедневно или по мере загрязнения уборка территории хозяйствующего субъекта?					пункт 2.11.1 СП 2.4.3684-20
208.	Собирается ли мусор в закрывающиеся крышками мусоросборники?					пункт 2.11.1 СП 2.4.3684-20
209.	Соблюдается ли запрет о сжигании мусора на собственной территории?					пункт 2.11.1 СП 2.4.3684-20
210.	Проводится ли ежегодно, в весенний период, в песочницах, на игровых площадках, полная смена песка (при наличии на собственной территории песочниц)?					пункт 2.11.1 СП 2.4.3684-20
211.	Закрываются ли песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка крышками, полимерными пленками или иными защитными приспособлениями?					пункт 2.11.1 СП 2.4.3684-20
212.	Поводится ли ежедневная влажная уборка с применением моющих средств во всех помещениях?					пункт 2.11.2 СП 2.4.3684-20
213.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки помещений в спальнях?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
214.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки помещений в спортивном, гимнастическом, хореографическом и музыкальном залах?					
215.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки помещений групповых помещениях?					
216.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки помещений туалеты?					
217.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки помещений столовой?					
218.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки помещений рекреации и вестибюли?					
219.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки помещений учебные и вспомогательные помещения?					
220.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки помещений помещения интерната при общеобразовательной организации?					
221.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки спортивного инвентаря и матов?					
222.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки ковровых покрытий?					
223.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки столов в групповых					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	помещениях?					
224.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки стульев, пеленальных столов, манежей и другого оборудования, а также подкладочных клеенок, клеенчатых нагрудников?					
225.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки игрушек ?					
226.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборки кукольной одежды?					
227.	Соблюдается ли требование о маркировке в зависимости от назначения помещений уборочного инвентаря?					пункт 2.11.3 СП 2.4.3684-20
228.	Соблюдается ли требование обработки уборочного инвентаря?					
229.	Соблюдается ли требование к хранению уборочного инвентаря?					
230.	Проводится ли ежедневная уборка туалетов и умывальных с использованием дезинфицирующих средств?					пункт 2.11.4 СП 2.4.3684-20
231.	Проводится ли ежедневная уборка душевых с использованием дезинфицирующих средств?					
232.	Проводится ли ежедневная уборка помещений для оказания медицинской помощи с использованием дезинфицирующих средств?					
233.	Проводится ли ежедневная уборка обеденных залов					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	столовых, буфетов с использованием дезинфицирующих средств?					
234.	Проводится ли ежедневная уборка производственных столов пищеблоков с использованием дезинфицирующих средств?					
235.	Соблюдаются ли требования к уборке и обеззараживанию санитарно-технического оборудования, а также периодичности ее проведения?					
236.	Соблюдаются ли требования к уборке и обеззараживанию сидений на унитазах, ручек сливных бачков и ручек дверей, а также периодичности ее проведения?					
237.	Соблюдаются ли требования к уборке и обеззараживанию горшков, а также периодичности ее проведения?					
238.	Соблюдаются ли требования к постельному белью и полотенцам - по смене – по мере загрязнения, но не реже 1 раза в 7 дней?					пункт 2.11.5 СП 2.4.3684-20
239.	Соблюдаются ли требования к постельному белью и полотенцам - по хранению грязного белья (в отдельном помещении или месте)?					
240.	Соблюдаются ли требования к постельному белью и полотенцам - по хранению чистого белья (в отдельном помещении, гладильной или специальном месте в закрытых стеллажах или					

№	Вопросы, отражающие содержание требований обязательных	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	шкафах)?					
241.	Соблюдаются ли требования к постельному белью и полотенцам - по выдаче чистого белья (исключение пересечения его с грязным бельем)?					
242.	Соблюдается ли требование по химической чистке или дезинфекционной обработке матрасов, подушек, спальных мешков один раз в год?					
243.	Соблюдается требование по обработке и хранению индивидуальных мочалок для тела после использования (замачиваются в дезинфекционном растворе, промываются проточной водой, просушиваются и хранятся в индивидуальных чистых мешках)?					
244.	Соблюдаются ли требования по хранению к дезинфицирующим средствам:					пункт 2.11.6 СП 2.4.3684-20
245.	Соблюдаются ли требования по приготовлению к дезинфицирующим средствам:					
246.	Соблюдаются ли требования к очистке шахт вытяжной вентиляции?					пункт 2.11.8 СП 2.4.3684-20
247.	Осуществляются ли на хозяйствующем субъекте мероприятия по дератизации?					пункт 2.11.9 СП 2.4.3684-20
248.	Осуществляются ли на хозяйствующем субъекте мероприятия по дезинсекции?					
	Требования в отношении отдельных видов					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	осуществляемой хозяйствующими субъектами деятельности. Требования к организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданиях					
249.	Определено ли количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, а именно: - для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м² на 1 ребенка без учета мебели и ее расстановки?					пункт 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
250.	Определено ли количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты, а именно - для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м² на одного ребенка, без учета					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	мебели и ее расстановки?					
251.	Составляет ли площадь спальни для детей до 3 лет не менее 1,8 м ² на ребенка?					
252.	Составляет ли площадь спальни для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м ² на ребенка?					
253.	Составляет ли площадь физкультурного зала для детей дошкольного возраста не менее 75 м ² ?					
254.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (не должно превышать - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет)?					
255.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи (не должно превышать 12 детей в возрасте старше 3 лет)?					
256.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для глухих детей (не должно превышать 6 детей для обеих возрастных групп)?					
257.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для слабослышащих детей (не должно превышать 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в					

№	Вопросы, отражающие содержание требований обязательных	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	возрасте старше 3 лет)?					
258.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для слепых детей (не должно превышать 6 детей для обеих возрастных групп)?					
259.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для слабовидящих детей (не должно превышать 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет)?					
260.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с амблиопией, косоглазием (не должно превышать 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет)?					
261.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не должно превышать 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет)?					
262.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психоречевого развития (не должно превышать - 6 детей в возрасте до 3 лет)?					
263.	Соответствует ли количество детей в группах					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (не должно превышать - 10 детей в возрасте старше 3 лет)?					
264.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью легкой степени (не должно превышать 10 детей в возрасте старше 3 лет)?					
265.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени (не должно превышать 8 детей в возрасте старше 3 лет)?					
266.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для детей с расстройствами аутистического спектра (не должно превышать 5 детей для обеих возрастных групп)?					
267.	Соответствует ли количество детей в группах компенсирующей направленности для детей со сложными дефектами (тяжелыми и множественными нарушениями развития) (не должно превышать 5 детей для обеих возрастных групп)?					
268.	Соответствует ли количество детей в группах комбинированной					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	направленности (не должно превышать в возрасте до 3 лет не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья)?					
269.	Соответствует ли количество детей в группах комбинированной направленности в возрасте старше 3 лет (не должно превышать 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или с расстройствами аутистического спектра, или детей со сложным дефектом)?					
270.	Соответствует ли количество детей в группах комбинированной направленности в возрасте старше 3 лет (не должно превышать 15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени)?					
271.	Соответствует ли количество детей в группах комбинированной направленности в возрасте старше 3 лет (не должно превышать 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития, детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи)?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
272.	Соблюдается ли режим дня соответствующий анатомическим и физиологическим особенностям детей каждой возрастной группы при организации разновозрастных групп компенсирующей или комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет?					
273.	Соблюдается ли предельная наполняемость при организации разновозрастных групп компенсирующей или комбинированной направленности для детей от 2 месяцев до 3 лет и от 3 лет и старше а именно 6 и 12 человек соответственно детей каждой возрастной группы?					
274.	Соблюдается ли ограничение при комплектовании групп комбинированной направленности, а именно смешение не более 3 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья?					
275.	Учитываются ли, при объединении детей с разными нарушениями в развитии, направленность адаптированных образовательных программ дошкольного образования и возможности их одновременной реализации в одной группе?					
276.	Имеет ли дошкольная организация собственную территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы)?					пункт 3.1.2. СП 2.4.3648-20
277.	Расположены ли на собственной территории дошкольной					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	организации перечисленные зоны и площадки: игровые (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и хозяйственная зона, место для хранения колясок, велосипедов, санок?					
278.	Включает ли игровая зона групповые площадки, индивидуальные для каждой группы?					
279.	Используются ли для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны зеленые насаждения?					
280.	Установлены ли на территории групповых площадок теневые навесы площадью из расчета не менее 1 м ² на одного ребенка, но не менее 20 м ² ?					
281.	Установлены ли на территории групповых площадок песочницы, а также иные приспособления для игр.					
282.	Оборудованы ли теневые навесы полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения.					
283.	Используются ли для организации прогулок детей младенческого возраста прогулочные коляски (в том числе многоместные).					пункт 3.1.3. СП 2.4.3648-20
284.	Обеспечивает ли планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	жилых помещениях, возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка), а именно: - раздевальная комната?					
285.	Обеспечивает ли планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка), а именно: - групповая комната?					
286.	Обеспечивает ли планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка), а именно: - спальня?					
287.	Обеспечивает ли планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка), а именно: - буфет?					
288.	Обеспечивает ли планировка					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка), а именно: - туалет, совмещенный с умывальной?					
289.	Обеспечивает ли планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка), а именно: - дополнительных помещений для занятий с детьми при необходимости (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, помещения для иных дополнительных занятий)?					
290.	Обеспечивает ли планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка), а именно: - иных помещений (помещения для оказания медицинской помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и помещений служебно-бытового назначения?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
291.	Соблюдается ли требование по размещению групповых ячеек не выше третьего этажа?					
292.	Размещены ли групповые ячейки для детей с ограниченными возможностями здоровья - не выше второго этажа?					
293.	Размещены ли групповые ячейки для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения - на первом этаже?					
294.	Расположены ли на 1 этаже групповые ячейки для детей до 3-х лет?					
295.	Оборудованы ли помещения постоянного пребывания детей приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды?					
296.	Имеют ли утепление или отопление полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже?					
297.	Имеют ли самостоятельные входы на игровую площадку групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста при размещении дошкольной организации и организации, осуществляющей уход и присмотр за детьми в отдельно стоящем здании?					
298.	Выделено ли в раздевальной комнате для детей младенческого и раннего возраста до года место для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями?					
299.	Соблюдается ли требование по					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	размещению на третьем этаже (при наличии) дошкольной организации и организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, дополнительных помещений для работы с детьми, а также групп для детей старшего дошкольного возраста?					
300.	Предусмотрены ли отдельный зал для занятий музыкой и отдельный зал для занятий физкультурой при численности воспитанников дошкольной организации более 120 человек?					
301.	Обеспечено ли хранение, в специально отведенных местах, игрушек, используемых на прогулке, отдельно от игрушек, используемых в группе?					
302.	Оборудованы ли раздевальные групповых ячеек шкафами для хранения верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками?					
303.	Имеется ли маркировка на каждой индивидуальной ячейке для верхней одежды?					
304.	Соответствует ли количество индивидуальных ячеек для верхней одежды списочному количеству детей в группе?					
305.	Созданы ли в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях условия для сушки верхней одежды и обуви детей?					
306.	Соответствует ли требованиям					пункт 3.1.4. СП 2.4.3648-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	набор оборудования установленного в раздевальных комнатах для детей младенческого и раннего возраста, а именно должны быть оборудованы пеленальными столами, стульями, раковиной для мытья рук, шкафом для одежды матерей, местом для грудного кормления детей?					20
307.	Позволяют ли проводить влажную обработку и дезинфекцию материалы из которых изготовлено установленное оборудование и мебель в игровых для детей раннего возраста, а именно пеленальные столы и столики, манеж?					
308.	Соответствует ли в игровых комнатах для детей от 1,5 лет и старше количество установленных столов и стульев общему количеству детей в группах?					пункт 3.1.5. СП 2.4.3648-20
309.	Обеспечивает ли расстановка кроватей должна свободный проход детей между ними?					пункт 3.1.6. СП 2.4.3648-20
310.	Предусмотрено ли при использовании раскладных кроватей в каждом групповом помещении место для их хранения?					
311.	Предусмотрено ли при использовании раскладных кроватей в каждом групповом помещении место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья?					
312.	Соответствует ли количество кроватей общему количеству					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	детей, находящихся в группе?					
313.	Оборудованы ли в туалетах дошкольной организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми умывальные зоны детскими умывальниками и душевыми поддонами?					пункт 3.1.7. СП 2.4.3648-20
314.	Обеспечены ли в туалетах дошкольной организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми унитазы индивидуальными сидениями для каждого ребенка?					
315.	Оборудованы ли в туалетах дошкольной организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми умывальные раковины для детей смесителями для подачи воды?					
316.	Соответствует ли требованиям перечень оборудования установленного в туалете для детей раннего возраста, а именно: должны быть установлены умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф?					
317.	Промаркированы ли индивидуальные горшки по общему количеству детей?					
318.	Соответствует ли перечень оборудования установленного в туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	подготовительной групп, а именно должны быть установлены умывальные раковины для детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы?					
319.	Оборудованы ли в старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) отдельно для мальчиков и девочек?					
320.	Соблюдается ли запрет на использование детского туалета персоналом?					
321.	Установлены ли в умывальной зоне вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых соответствует общему количеству детей?					
322.	Оборудованы ли при круглосуточном режиме пребывания детей ваннные комнаты с душевыми кабинами (ваннами, поддонами)?					
323.	Осуществляется ли ежедневный утренний прием детей я воспитателями и (или) медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей, а также проводят бесконтактную термометрию?					пункт 3.1.8. СП 2.4.3648-20
324.	Соблюдается ли запрет на допуск заболевших детей, а также детей с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению организации?					
325.	Соответствует ли требованиям обеспечение персонала					пункт 3.1.9. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	санитарной одеждой, а именно: воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются санитарной одеждой из расчета не менее 2 комплектов на 1 человека. У помощника воспитателя дополнительно должны быть: фартук, колпак или косынка для надевания во время раздачи пищи, фартук для мытья посуды и отдельный халат для уборки помещений?					
326.	Доставка готовых блюд осуществляется в изотермической таре?					пункт 3.1.10. СП 2.4.3648-20
327.	Предусмотрен ли для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп следующий набор помещений и (или) мест: - место (помещение), оборудованное шкафчиками или вешалками для раздельного хранения верхней одежды и полками для обуви воспитанников?					пункт 3.1.11. СП 2.4.3648-20
	Предусмотрен ли для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп следующий набор помещений и (или) мест: - игровая комната для проведения игр?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	Предусмотрен ли для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп следующий набор помещений и (или) мест: - помещение (место в игровой комнате) для сна?					
	Предусмотрен ли для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп следующий набор помещений и (или) мест: - кухня (при нахождении детей более 4 часов) для хранения пищевых продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов?					
	Предусмотрен ли для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп следующий набор помещений и (или) мест: - помещение (место в игровой комнате или на кухне) для приема пищи детьми (при нахождении детей более 4 часов)					
	Предусмотрен ли для групп дошкольных организаций и					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп следующий набор помещений и (или) мест: - место (в помещении кухни или игровой комнаты) для организации питьевого режима					
	Предусмотрен ли для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп следующий набор помещений и (или) мест: - помещение (место) для хранения белья (при организации сна детей)					
	Предусмотрен ли для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп следующий набор помещений и (или) мест: - место или (шкаф) для хранения уборочного инвентаря					
	Предусмотрен ли для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	дошкольных групп следующий набор помещений и (или) мест: - туалет					
	Предусмотрен ли для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп следующий набор помещений и (или) мест: - умывальная комната?					
328.	Оборудован ли (обеспечен) туалет унитазами?					
329.	Оборудован ли (обеспечен) туалет индивидуальными сидениями для каждого ребенка?					
330.	Оборудован ли (обеспечен) туалет для детей до трех лет индивидуальными горшками?					
331.	Каждый ребенок обеспечен индивидуальным полотенцем для рук?					
332.	Обеспечен ли каждый ребенок при организации сна - индивидуальными постельными принадлежностями (комплект постельного белья, одеяло, подушка)?					
333.	Площадь помещений для приема и (или) приготовления пищи составляет не менее 0,7 м ² на одно посадочное место?					
334.	Количество посадочных мест обеспечивает одновременный прием пищи всеми детьми?					
335.	При отсутствии кухни					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	организовано раздаточное помещение и место для мытья и хранения посуды?					
336.	Организация детских игровых площадок, оборудованных в соответствии с требованиями законодательства для организации прогулок в группах по присмотру и уходу за детьми (без реализации образовательной программы) не противоречит требованиям жилищного законодательства?					
337.	Соблюдается требование о не допущении просушивания белья, одежды и обуви в игровой комнате, спальне, кухне?					
	3.2. Требования к детским центрам, центрам развития детей, реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях					
338.	Оборудованы ли у хозяйствующего субъекта самостоятельные входы (выходы)?					Пункт 3.2.1. СП 2.4.3648-20
339.	Оборудованы ли у хозяйствующего субъекта тамбур (или воздушно-тепловая завеса)?					
340.	Оборудована ли у хозяйствующего субъекта собственная территория?					
341.	Имеются ли у хозяйствующего субъекта игровые помещения для детей ?					Пункт 3.2.1. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
342.	Имеются ли у хозяйствующего субъекта помещения для занятий?					
343.	Имеются ли у хозяйствующего субъекта помещения для персонала?					
344.	Имеются ли у хозяйствующего субъекта помещение (место) для мытья игрушек и игрового оборудования?					
345.	Обеспечен ли хозяйствующим субъектом питьевой режим для детей?					
346.	Оборудованы ли помещения хозяйствующего субъекта вешалками для верхней одежды?					Пункт 3.2.2. СП 2.4.3648-20
347.	Оборудованы ли помещения хозяйствующего субъекта полками для обуви?					
348.	Имеются ли документы об оценке (подтверждении) соответствия на вновь приобретаемое оборудование, игры и игрушки для детей?					Пункт 3.2.3. СП 2.4.3648-20
349.	Исправно ли используемое игровое оборудование на момент проверки?					
350.	Предусмотрена ли возможность мытья игрового оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
351.	Проводится ли мытье игрушек и оборудования в конце рабочего дня?					
352.	Предусмотрено ли в помещениях естественное освещение и (или) искусственное освещение?					Пункт 3.2.4. СП 2.4.3648-20
353.	Соблюдается ли требование по					Пункт 3.2.5. СП 2.4.3648-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	недопущению заболевших детей, а также детей с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению хозяйствующего субъекта					20
354.	Используются ли для организации прогулок оборудованные детские площадки, в том числе внутридомовые и придомовые территории, в части, не противоречащей требованиям жилищного законодательства					Пункт 3.2.6. СП 2.4.3648-20
355.	Используются ли для организации прогулок оборудованные детские площадки, в том числе территории скверов и парков?					
356.	Соблюдаются ли требования по оборудованию туалета, а именно оборудован ли туалет унитазом?					Пункт 3.2.7. СП 2.4.3648-20
357.	Соблюдаются ли требования по оборудованию туалета, а именно имеются ли индивидуальные сидения (в том числе, одноразовые) для каждого ребенка?					
358.	Соблюдаются ли требования по оборудованию туалета, а именно обеспечены ли дети до 3 лет индивидуальными горшками?					
359.	Обеспечен ли каждый ребенок индивидуальным полотенцем для рук?					Пункт 3.2.8. СП 2.4.3648-20
360.	Допускается ли использование одноразовых полотенец для детей					
361.	Обеспечены ли в детском центре или иной детской организации, при нахождении в них детей до 7					Пункт 3.2.9. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	лет более 4 часов условия для приема пищи?					
362.	Обеспечены ли в детском центре или иной детской организации, при нахождении в них детей до 7 лет более 4 часов условия для организации сна?					
363.	При организации образовательной деятельности в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенных в нежилых помещениях - заполняется пункт 3.1.11 СП 2.4.3648-20					Пункт 3.2.10., пункт 3.1.11 СП 2.4.3648-20
364.	Имеется ли необходимый набор помещений и (или) мест для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп, а именно: - игровая комната для проведения игр?					
365.	Имеется ли необходимый набор помещений и (или) мест для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп, а именно: - помещение (место в игровой комнате) для сна?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
366.	Имеется ли необходимый набор помещений и (или) мест для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп, а именно: - кухня (при нахождении детей более 4 часов) для хранения пищевых продуктов, приготовления пищи, мытья и хранения посуды, разделочного инвентаря и столовых приборов?					
367.	Имеется ли необходимый набор помещений и (или) мест для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп, а именно: - помещение (место в игровой комнате или на кухне) для приема пищи детьми (при нахождении детей более 4 часов)?					
368.	Имеется ли необходимый набор помещений и (или) мест для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп, а именно: - место (в помещении кухни или игровой комнаты) для организации питьевого режима?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
369.	Имеется ли необходимый набор помещений и (или) мест для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп, а именно: - помещение (место) для хранения белья (при организации сна детей)?					
370.	Имеется ли необходимый набор помещений и (или) мест для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп, а именно: - место или (шкаф) для хранения уборочного инвентаря?					
371.	Имеется ли необходимый набор помещений и (или) мест для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп, а именно: - туалет?					
372.	Имеется ли необходимый набор помещений и (или) мест для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	зданий, а также семейных дошкольных групп, а именно: - умывальная комната?					
373.	Имеется ли необходимый набор помещений и (или) мест для групп дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, а также семейных дошкольных групп, а именно: - туалет и умывальная комната совмещены в одном помещении?					
374.	Соответствует ли оборудование туалета требованиям, а именно оборудован унитазом, обеспечен индивидуальными сидениями для каждого ребенка, для детей до трех лет - индивидуальными горшками?					
375.	Обеспечен ли каждый ребенок индивидуальным полотенцем для рук (допускается использование одноразовых полотенец)?					
376.	Обеспечен ли каждый ребенок, при организации сна, индивидуальными постельными принадлежностями (комплект постельного белья, одеяло, подушка, допускается использование личного постельного белья)?					
377.	Соблюдается ли площадь помещений для приема и (или) приготовления пищи - не менее 0,7 м ² на одно посадочное место?					
378.	Обеспечивает ли количество имеющихся посадочных мест одновременный прием пищи					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	всеми детьми.					
379.	Организовано ли, при отсутствии кухни, раздаточное помещение и место для мытья и хранения посуды, которое оборудовано посудомоечной машиной?					
380.	Используются ли для организации прогулок в группах по присмотру и уходу за детьми (без реализации образовательной программы) детские игровые площадки, оборудование в соответствии с требованиями законодательства, если это не противоречит требованиям жилищного законодательства?					
381.	Используются ли для организации прогулок детей младенческого возраста прогулочные коляски (в том числе многоместные)?					
382.	Соблюдается ли запрет на просушивание белья, одежды и обуви в игровой комнате, спальне, кухне?					
	3.3. Требования к детских игровых комнатам, размещаемым в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения					
383.	Имеются ли у хозяйствующего субъекта оборудованные самостоятельные входы (выходы)?					Пункт 3.3.1. СП 2.4.3648-20
384.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта оборудованные тамбур (или воздушно-тепловая завеса)?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
385.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта оборудованная собственная территория?					
386.	Имеются ли у хозяйствующего субъекта игровые помещения для детей ?					
387.	Имеются ли у хозяйствующего субъекта игровые помещения для детей?					
388.	Имеются ли у хозяйствующего субъекта помещения для персонала?					
389.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта помещение (место) для мытья игрушек и игрового оборудования?					
390.	Допускается ли использование детьми туалетов, расположенных в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, в которых функционирует хозяйствующий субъект?					
391.	Оборудованы ли игровые помещения хозяйствующего субъекта вешалками для верхней одежды?					
392.	Оборудованы ли игровые помещения хозяйствующего субъекта полками для обуви ?					
393.	Оборудованы ли игровые помещения хозяйствующего субъекта детской мебелью?					
394.	Оборудованы ли игровые помещения хозяйствующего субъекта игровым					

№	Вопросы, отражающие содержание требований обязательных	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	оборудованием, играми и игрушками?					
395.	Имеются ли документы об оценке (подтверждении) соответствия на вновь приобретаемое оборудование, игры и игрушки для детей?					
396.	Обеспечен ли хозяйствующим субъектом питьевой режим для детей?					
397.	Соответствует ли, используемое хозяйствующим субъектом, игровое оборудование обязательным требованиям, установленным техническими регламентами?					Пункт 3.3.2. СП 2.4.3648-20
398.	Предусмотрена ли возможность мытья игрового оборудования с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
399.	Проводится ли мытье игрушек и игрового оборудования в конце рабочего дня и по мере необходимости?					
400.	Предусмотрено ли в помещениях естественное освещение и (или) искусственное освещение?					Пункт 3.3.3. СП 2.4.3648-20
401.	Осуществляется ли контроль за приемом в игровые комнаты детей, не имеющих визуальных признаков инфекционных заболеваний?					Пункт 3.3.4. СП 2.4.3648-20
	3.4. Требования к организациям при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования					
402.	Выделены ли на собственной территории организации,					Пункт 3.4.1. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - общеобразовательные организации) зоны отдыха?					
403.	Выделена ли на собственной территории общеобразовательной организации физкультурно-спортивная зона?					
404.	Выделена ли на собственной территории общеобразовательной организации хозяйственная зона?					
405.	Оборудована ли парковочная зона для маломобильных групп населения?					
406.	Имеются ли документы об оценке (подтверждении) соответствия оборудования, приобретаемого для детских игровых площадок?					
407.	Зона отдыха используется для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня.					
408.	Используется ли зона отдыха для реализации образовательных программ, начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусматривающих проведение занятий и мероприятий на свежем воздухе?					
409.	Входит ли в структуру общеобразовательной организации интернат?					Пункт 3.4.2. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
410.	Является ли здание интерната отдельно стоящим?					
411.	Входит ли здание интерната в состав основного здания, с выделением его в самостоятельный блок с отдельным входом?					
412.	Созданы ли условия для организации питания для всех обучающихся?					Пункт 3.4.3. СП 2.4.3648-20
413.	Обеспечивает ли количество мест в обеденном зале организацию питания всех обучающихся в течение не более трех перемен?					
414.	Не превышает ли число одновременно питающихся детей количество посадочных мест в обеденном зале по проекту?					
415.	Установлены ли при обеденном зале умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест?					
416.	Размещены ли учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 1 - 4 классов на 1 - 3 этажах отдельного здания или отдельного блока?					Пункт 3.4.4. СП 2.4.3648-20
417.	Размещены ли кабинеты технологии для мальчиков на 1 этаже?					
418.	Обеспечено ли соблюдение требований при оборудовании в гардеробах места для каждого класса, исходя из площади не менее 0,15 м ² на ребенка?					Пункт 3.4.5. СП 2.4.3648-20
419.	Оснащены ли гардеробы					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды на каждого обучающегося?					
420.	Оснащены ли гардеробы местом для хранения обуви на каждого обучающегося?					
421.	Установлены ли в гардеробах лавки (скамейки)?					
422.	Соблюдены ли требования по оборудованию индивидуальными шкафчиками гардеробов для обучающихся 1 - 4 классов при размещении их в рекреациях?					
423.	Соблюдены ли требования к нормам площади учебного кабинета на 1 обучающегося в соответствии с гигиеническими нормативами и выделении дополнительной площади для оборудования гардероба при размещении гардероба в учебных кабинетах для 1-4 классов?					
424.	Соблюдается ли требование по размещению обучающихся 1 - 4 классов в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, за исключением обучения, требующего специального оборудования?					Пункт 3.4.6. СП 2.4.3648-20
425.	Организован ли образовательный процесс для обучающихся 5 - 11 классов по кабинетной системе?					Пункт 3.4.7. СП 2.4.3648-20
426.	Организовано ли обучение обучающихся 5 - 11 классов в одном учебном кабинете, оборудованном мебелью, соответствующей росту и					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	возрасту обучающихся, при невозможности обеспечить их учебной мебелью соответствующей их росту во всех учебных кабинетах, и лабораториях, задействованных в образовательном процессе?					
427.	Имеются ли документы об оценке (подтверждении) соответствия на приобретаемую учебную мебель?					
428.	Оборудованы ли учебные кабинеты физики и химии демонстрационными столами?					Пункт 3.4.8. СП 2.4.3648-20
429.	Установлены ли демонстрационные столы в учебных кабинетах физики и химии на подиуме?					
430.	Имеют ли демонстрационные столы покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ?					
431.	Имеют ли демонстрационные столы защитные бортики по наружному краю стола?					
432.	Оборудованы ли учебные кабинеты химии вытяжными шкафами?					
433.	Оборудованы ли лаборантские при учебных кабинетах химии вытяжными шкафами?					
434.	Проводятся ли шумоизоляционные мероприятия, при размещении в общеобразовательных организациях спортивного зала выше 1 этажа?					Пункт 3.4.9. СП 2.4.3648-20
435.	Обеспечены ли нормируемые уровни шума в смежных					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	помещениях, при размещении в общеобразовательных организациях спортивного зала выше 1 этажа?					
436.	Оборудованы ли при спортивных залах снарядные?					
437.	Оборудованы ли при спортивных залах раздевальные для мальчиков?					
438.	Оборудованы ли при спортивных залах раздевальные для девочек ?					
439.	Оборудованы ли при спортивных залах туалеты для мальчиков?					
440.	Оборудованы ли при спортивных залах туалеты для девочек?					
441.	Оборудованы ли при спортивных залах душевые для мальчиков?					
442.	Оборудованы ли при спортивных залах душевые для девочек?					
443.	Соблюдена ли площадь туалетов при спортивном зале (должна составлять не менее 8,0 м ²), душевых - 12,0 м ² ?					
444.	Соблюдена ли площадь душевых при спортивном зале (должна составлять не менее - 12,0 м ²)?					
445.	Имеются ли на каждом этаже санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек?					Пункт 3.4.10. СП 2.4.3648-20
446.	Оборудованы ли все санитарные узлы для мальчиков и девочек кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
447.	Оборудована ли туалетная комната (кабина) для инвалидов, маломобильных групп с учетом обеспечения условий доступности?					
448.	Оборудован ли отдельный санузел (кабина) для персонала?					
449.	Имеется ли комната (кабина) личной гигиены девочек для обучающихся 5 - 11 классов, оснащенная унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену?					
450.	Соблюдены ли требования к площади комнаты (кабины) личной гигиены девочек для обучающихся 5 - 11 классов. (не менее 3,0 м²)?					
451.	Обеспечен ли минимальный набор помещений при размещении общеобразовательной организации в приспособленном здании (на период ремонтных работ или строительства нового здания), а именно: учебные кабинеты, помещения для организации питания, административно-хозяйственные помещения, санузлы?					Пункт 3.4.11. СП 2.4.3648-20
452.	Обеспечено ли в учебных кабинетах боковое левостороннее естественное освещение за исключением случаев, указанных в абзаце 2 пункта 2.8.2 СП 2.4.3648-20?					Пункт 3.4.12. СП 2.4.3648-20
453.	Обеспечены ли холодным и					Пункт 3.4.13. СП 2.4.3648-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	горячим водоснабжением помещения пищеблока, столовая?					20
454.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены?					
455.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения медицинского назначения?					
456.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением кабинеты технологии?					
457.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов?					
458.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением кабинеты изобразительного искусства?					
459.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением кабинеты физики, химии и биологии, лаборантские?					
460.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств?					
461.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением туалеты?					
462.	Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного					Пункт 3.4.14. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах?					
463.	Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 СП 2.4.3648-20 категории обучающихся?					
464.	Соблюдаются ли требования к расчёту площади учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя: - не менее 2,5 м ² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий?					
465.	Соблюдаются ли требования к расчёту площади учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя: - не менее 3,5 м ² на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий?					
466.	Соблюдается ли установленная предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы:					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	- для глухих обучающихся - 6 человек?					
467.	Соблюдается ли установленная предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы: - для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 10 человек?					
468.	Соблюдается ли установленная предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы: - для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с глубоким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 6 человек?					
469.	Соблюдается ли установленная предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы: - для слепых обучающихся - 8 человек?					
470.	Соблюдается ли установленная предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы: - для слабовидящих обучающихся - 12 человек?					
471.	Соблюдается ли установленная предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы: - для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи - 12 человек?					
472.	Соблюдается ли установленная предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы: - для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 10 человек?					
473.	Соблюдается ли установленная предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы: - для обучающихся, имеющих задержку психического развития, - 12 человек, для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 12 человек?					
474.	Соблюдается ли установленная					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы: - для обучающихся с расстройствами аутистического спектра - 8 человек?					
475.	Соблюдается ли установленная предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы: - для обучающихся со сложными дефектами (с тяжелыми множественными нарушениями развития) - 5 человек?					
476.	Соблюдается ли количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при получении образования совместно с другими учащимися (должно быть не более 3 обучающихся)?					
477.	Соблюдается ли в общеобразовательных организациях, работающих в две смены требование по проведению обучения в первую смену для обучающихся 1, 5, 9 - 11 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья?					Пункт 3.4.15. СП 2.4.3648-20
478.	Соблюдается ли требование к началу учебных занятий не ранее 8 часов?					
479.	Соблюдается ли требование к					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	недопущению проведения нулевых уроков?					
480.	Соблюдается ли требование к недопущению проведения обучения в три смены?					
481.	Соблюдается ли требование к окончанию занятий второй смены, а именно: занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов?					
482.	Соблюдается ли требование к объему обязательной части образовательной программы начального общего образования - 80%?					Пункт 3.4.16. СП 2.4.3648-20
483.	Соблюдается ли требование к объему обязательной части образовательной программы основного общего образования, а именно должен составлять 70%?					
484.	Соблюдается ли требование к объему обязательной части образовательной программы среднего общего образования, а именно должен составлять 60%?					
485.	Обеспечивается ли реализация суммарного объема обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, в рамках максимального общего объема недельной образовательной нагрузки?					
486.	Организованы ли часы, отведенные на внеурочную деятельность, в формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик,					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и иные формы?					
487.	Соблюдается ли требование к формированию внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а именно формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и составляющих суммарно 10 часов?					
488.	Выделены ли, при организации внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не менее 5 часов на проведение обязательных занятий коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей?					
489.	Обеспечена ли организация урочной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 5 дневной учебной неделе?					
490.	Проводится ли в субботу внеурочная деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья?					
491.	Предусмотрено ли в годовом календарном учебном плане, с целью профилактики переутомления обучающихся, чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.					
492.	Обеспечивается ли продолжительность каникул не					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	менее 7 календарных дней?					
493.	Составляется ли расписание уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами?					
494.	Соблюдается ли требование к равномерному распределению образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели?					
495.	Соблюдается ли требование к объему максимально допустимой учебной нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры ?					
496.	Соблюдается ли требование к объему максимально допустимой учебной нагрузки в течение дня для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры?					
497.	Соблюдается ли требование к объему максимально допустимой учебной нагрузки в течение дня для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков?					
498.	Обеспечивается ли планирование факультативных занятий и занятий по программам дополнительного образования на дни с					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	наименьшим количеством обязательных уроков?					
499.	Организуется ли перерыв продолжительностью не менее 20 минут между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком?					
500.	Соблюдаются ли следующие требования к режимам обучения в 1 классе: - проводятся ли учебные занятия по 5-дневной учебной неделе?					
501.	Соблюдаются ли следующие требования к режимам обучения в 1 классе: - проводятся ли учебные занятия только в первую смену?					
502.	Соблюдаются ли следующие требования к режимам обучения в 1 классе: - проводится ли обучение в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый?					
503.	Соблюдаются ли следующие требования к режимам обучения в 1 классе: - проводится ли обучение в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый?					
504.	Соблюдаются ли следующие требования к режимам обучения в 1 классе: - проводится ли обучение в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый?					
505.	Соблюдаются ли следующие требования к режимам обучения в 1 классе:					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	- организуется ли в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут?					
506.	Соблюдаются ли следующие требования к режимам обучения в 1 классе: - предоставляются ли дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при четвертном режиме обучения?					
507.	Соблюдаются ли следующие требования к режимам обучения в 1 классе: - организуются ли дополнительные каникул независимо от четвертей (триместров) для обучающихся 1 классов?					
508.	Созданы ли условия при осуществлении присмотра и ухода в общеобразовательной организации в группах продленного дня для организации полдника и прогулок для всех обучающихся?					
509.	Созданы ли условия при осуществлении присмотра и ухода в общеобразовательной организации в группах продленного дня для организации полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения?					
510.	Организован ли обучающимся облегченный учебный день в среду или в четверг для предупреждения переутомления в течение недели?					
511.	Соблюдается ли требование к					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	продолжительности урока - не более 45 минут, за исключением 1 класса и компенсирующего класса? продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут?					
512.	Соблюдается ли требование к продолжительности урока - не более 40 минут для обучающихся 1 класса и компенсирующего класса?					
513.	Соблюдается ли требование к продолжительности перемен между уроками - не менее 10 минут?					
514.	Соблюдается ли требование к продолжительности большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут?					
515.	Допускается ли вместо одной большой перемены после 2 и 3 уроков продолжительность двух перемен по 20 минут каждая?					
516.	Соблюдается ли продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью, должна составлять не менее 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития?					
517.	Соблюдаются ли требования для слабовидящих обучающихся 1 - 4 классов при различных видах учебной деятельности, а именно продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не должна превышать 10 минут?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
518.	Соблюдаются ли требования для слабовидящих обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не превышает 15 минут?					
519.	Соблюдаются ли требования по кратности и продолжительности различных видов учебной деятельности для обучающихся с остаточным зрением для усвоения учебной информации по рельефной системе Брайля, а именно чередование тактильного восприятия информации - не менее 2 раз за урок с непрерывной зрительной работой - по 5 минут?					
520.	Используются ли специальная одежда и (или) средства индивидуальной защиты обучающимися при выполнении всех работ в учебных кабинетах технологии?					Пункт 3.4.17. СП 2.4.3648-20
521.	Обеспечены ли кабинеты технологии необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, учитывающими особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для организации трудового обучения?					
522.	Не приводит ли организация профильного обучения в 10 - 11 классах к увеличению образовательной нагрузки?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
523.	Соблюдается ли требование при проведении итоговой аттестации не проводить более одного экзамена в день?					Пункт 3.4.18. СП 2.4.3648-20
524.	Соблюдается ли перерыв между проведением экзаменов не менее 2-х календарных дней.					
525.	Допускается ли, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по предметам по выбору участников ЕГЭ, их проведение через день.					
526.	Обеспечиваются ли питанием обучающиеся при продолжительности экзамена от 4 часов и более.					
527.	Обеспечивается ли питьевой режим при проведении экзамена, независимо от его продолжительности.					
528.	Соблюдается ли время ожидания начала экзамена в классах - не более 30 минут.					Пункт 3.4.19. СП 2.4.3648-20
529.	Оформлен ли в классном журнале лист здоровья, в который для каждого обучающегося внесены сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации?					
530.	Требования при реализации образовательных программ с применением дистанционных					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	образовательных технологий и электронного обучения					
531.	Имеются ли в наличии документы об оценке (подтверждении) соответствия используемых ЭСО (электронные средства обучения)?					Пункт 3.5.1. СП 2.4.3648-20
532.	Соблюдается ли запрет на использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях?					
533.	Соблюдается ли запрет на одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет)?					Пункт 3.5.2. СП 2.4.3648-20
534.	Соблюдается ли запрет на использование мобильных средств связи для образовательных целей?					Пункт 3.5.3. СП 2.4.3648-20
535.	Соблюдается ли запрет на размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образовательных организаций?					
536.	Соблюдается ли требование к использованию ноутбуков обучающимися начальных классов только при наличии дополнительной клавиатуры?					Пункт 3.5.4. СП 2.4.3648-20
537.	Оборудованы ли оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, светорегулируемыми устройствами?					Пункт 3.5.5. СП 2.4.3648-20
538.	Соответствуют ли линейные					Пункт 3.5.6. СП 2.4.3648-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	размеры (диагональ) экрана используемых ЭСО гигиеническим нормативам?					20
539.	Обеспечивается ли, при организации рабочих мест пользователей персональных ЭСО, зрительная дистанция до экрана не менее 50 см?					Пункт 3.5.7. СП 2.4.3648-20
540.	Соблюдается ли требование при использовании планшетов, а именно размещение планшетов на столе под углом наклона 30°?					
541.	Соответствует ли шрифтовое оформление электронных учебных изданий гигиеническим нормативам?					Пункт 3.5.8. СП 2.4.3648-20
542.	Соответствует ли непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях гигиеническим нормативам?					Пункт 3.5.9. СП 2.4.3648-20
543.	Соблюдаются ли, при необходимости использования наушников, ограничения по времени их непрерывного использования для всех возрастных групп, а именно - не более часа?					Пункт 3.5.10. СП 2.4.3648-20
544.	Соблюдаются ли, при необходимости использовать наушники, ограничения по уровню громкости, а именно - не более 60% от максимальной?					
545.	Соблюдаются ли ограничения при необходимости использовать наушники, а именно: внутриканальные наушники предназначены только для индивидуального использования?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
546.	Соблюдается ли требование по выключению или переводу в режим ожидания интерактивной доски (панели) и других ЭСО, когда их использование приостановлено или завершено?					Пункт 3.5.11. СП 2.4.3648-20
547.	Учитываются ли, при реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и составлении расписания занятий, дневная и недельная динамика умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов, а именно: - требования ко времени окончания обучения не позднее 18.00 часов					
548.	Учитываются ли, при реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и составлении расписания занятий, дневная и недельная динамика умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов, а именно: - требования к продолжительности урока – не более 40 минут?					
549.	Включены ли в режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, различные формы двигательной активности?					Пункт 3.5.13. СП 2.4.3648-20
550.	Организуется ли в середине урока перерыв для проведения комплекса упражнений для профилактики зрительного					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	утомления, повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей?					
551.	Соблюдаются ли требования при использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши к проведению необходимой ежедневной дезинфекции их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта?					Пункт 3.5.14. СП 2.4.3648-20
552.	Предусмотрено ли в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом естественное освещение?					
553.	Предусмотрено ли в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом искусственное общее освещение?					
554.	Предусмотрено ли в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом местное освещение на рабочем столе?					
555.	Обеспечено ли расположение источника местного источника освещения на рабочем месте обучающегося сбоку от экрана персонального компьютера					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	(ноутбука) или планшета?					
556.	Соблюдается ли требование к отсутствию бликов на поверхности экрана создаваемых освещением?					
	3.6. Требования к организациям дополнительного образования и физкультурно-спортивным организациям					
557.	Размещена раздевалка для верхней одежды на первом или цокольном (подвальном) этаже хозяйствующего субъекта при размещении в отдельном здании?					Пункт 3.6.1. СП 2.4.3648-20
558.	В организациях с количеством более 20 человек оборудовано более одного туалета?					
559.	Выделен отдельный туалет (кабина) для персонала?					
560.	Мастерские, оборудованы лабораториями умывальными раковинами?					
561.	Мастерские, оборудованы лабораториями кладовыми (шкафами)?					
562.	В помещениях для занятий на музыкальных инструментах, танцами, вокалом, мастерских с использованием оборудования, являющегося дополнительным источником шума выполнены шумоизолирующие мероприятия?					
563.	Выполняется требование о начале занятий не ранее 8.00 часов утра?					Пункт 3.6.2. СП 2.4.3648-20
564.	Выполняется требование об окончании занятий не позднее					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	20.00 часов для обучающихся в возрасте до 16 лет?					
565.	Выполняется требование об окончании занятий не позднее 21.00 часов для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет?					
566.	Проводится ежедневная дезинфекция помещения туалета, душевых, раздевальных, а также скамеек, поручней, выключателей и дверных ручек?					
567.	Раздевалки оборудованы скамьями и шкафчиками (вешалками)?					
568.	При спортивных и хореографических залах, бассейнах оборудованы туалеты, душевые, помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек?					Пункт 3.6.3. СП 2.4.3648-20
569.	Раздевалки оборудованы скамьями и шкафчиками (вешалками)?					
570.	Раздевалки оборудованы устройствами для сушки волос?					
571.	Спортивный инвентарь хранится в помещениях снаряжных при спортивных залах?					
572.	Используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудование покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами?					
	Требования к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей					
573.	Соблюдается требование о					Пункт 3.7.1. СП 2.4.3648-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	количестве детей в группах из расчета соблюдения нормы площади на одного воспитанника без учета мебели и ее расстановки? для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м ² на 1 ребенка?					20 Пункт 3.1.1. СП 2.4.3648-20
574.	Соблюдается требование о количестве детей в группах из расчета соблюдения нормы площади на одного воспитанника без учета мебели и ее расстановки для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м ² на одного ребенка?					
575.	Соблюдается требование о количестве детей в спальней из расчета соблюдения нормы площади на одного воспитанника без учета мебели и ее расстановки для детей до 3 лет не менее 1,8 м ² на ребенка?					
576.	Соблюдается требование о количестве детей в спальней из расчета соблюдения нормы площади на одного воспитанника без учета мебели и ее расстановки для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м ² на ребенка?					
577.	Расстановка кроватей в спальней обеспечивает свободный проход детей между ними?					Пункт 3.7.1. СП 2.4.3648-20 Пункт 3.1.6. СП 2.4.3648-20
578.	Численность детей в воспитательной группе не превышает установленную (в возрасте до 4 лет - 6 человек)?					Пункт 3.7.1. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
579.	Численность детей в воспитательной группе не превышает установленную (от 4-х лет и старше - 8 человек)?					
580.	Численность детей в воспитательной группе не превышает установленную (до 4 лет и старше - 6 человек)?					
581.	Обеспечен ли минимальный набор помещений, в которых размещаются воспитательные группы: жилые комнаты (спальни, отдельные для мальчиков и девочек); помещение для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для приема и (или) приготовления пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната); комната воспитателя; раздевальная (прихожая)?					Пункт 3.7.2. СП 2.4.3648-20
582.	Санитарные узлы и душевые (ванн. комнаты) оборудованы стиральными машинами?					
583.	Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха?					
584.	Помещения воспитательной группы, в которых проживают дети-инвалиды, обустроены с учетом условий для размещения используемых ими технических средств реабилитации?					
585.	Раздевальное помещение (прихожая) оборудовано шкафами для раздельного хранения одежды и обуви?					Пункт 3.7.3. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
586.	В каждой группе обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви детей?					Пункт 3.7.4. СП 2.4.3648-20
587.	В состав помещений включено приемно-карантинное отделение?					Пункт 3.7.5. СП 2.4.3648-20
	В состав помещений включены помещения для проведения реабилитационных мероприятий?					
	При реализации в хозяйствующем субъекте образовательных программ дошкольного образования заполняется раздел 3.1. проверочного листа.					
	При реализации в хозяйствующем субъекте образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования заполняется раздел 3.3. проверочного листа.					
	3.8. Требования к учреждениям социального обслуживания семьи и детей					
588.	Обеспечен ли минимальный набор помещений, помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей: - приемно-карантинное отделение?					Пункт 3.8.1. СП 2.4.3648-20
589.	Обеспечен ли минимальный набор помещений, помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей: - помещения для проведения реабилитационных мероприятий?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
590.	Обеспечен ли минимальный набор помещений, помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей: - жилые комнаты (спальни)?					
591.	Обеспечен ли минимальный набор помещений, помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей: - помещение для отдыха и игр (гостиная)?					
592.	Обеспечен ли минимальный набор помещений, помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей: - помещение для занятий (подготовки уроков)?					
593.	Обеспечен ли минимальный набор помещений, помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей: - помещение для приема и (или) приготовления пищи?					
594.	Обеспечен ли минимальный набор помещений, помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей: - санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая или ванная комната)?					
595.	Обеспечен ли минимальный набор помещений, помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей: - комната воспитателя?					
596.	Обеспечен ли минимальный набор помещений, помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей: - раздевальная?					
597.	Обеспечен ли минимальный					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	набор помещений, помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей: - административно-хозяйственные помещения?					
598.	Численность детей в жилых помещениях по типу групповых ячеек не более 6 человек?					
599.	Имеющееся приемно-карантинное отделение имеет требуемый набор помещений: - приемно-смотровая?					Пункт 3.8.2. СП 2.4.3648-20
	Имеющееся приемно-карантинное отделение имеет требуемый набор помещений: - не менее двух палат изолятора?					
	Имеющееся приемно-карантинное отделение имеет требуемый набор помещений: - буфета?					
	Имеющееся приемно-карантинное отделение имеет требуемый набор помещений: - кабинета врача?					
	Имеющееся приемно-карантинное отделение имеет требуемый набор помещений: - помещение для оказания медицинской помощи?					
	Имеющееся приемно-карантинное отделение имеет требуемый набор помещений: - санитарно-бытовые помещения (санитарный узел, душевая (ванная) комната)?					
600.	Палаты изолятора отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником?					Пункт 3.8.2. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
601.	Составляет ли площадь палат изолятора не менее 6,0 м ² на 1 койку?					Пункт 3.8.2. СП 2.4.3648-20
602.	Помещение для оказания медицинской помощи имеет отдельный вход из коридора?					Пункт 3.8.2. СП 2.4.3648-20
603.	Буфетная приемно-карантинного отделения оборудована моечными ваннами, баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом?					Пункт 3.8.2. СП 2.4.3648-20
604.	Набор помещений учреждений временного пребывания детей соответствует направленности реализуемых мероприятий и программ?					Пункт 3.8.3. СП 2.4.3648-20
605.	Раздевалки размещаются на первом или цокольном этаже?					
606.	В организациях с количеством более 20 человек оборудовано более одного туалета?					
607.	Для персонала выделен отдельный туалет (кабина)?					
608.	В помещениях с использованием оборудования, являющегося дополнительным источником шума, проведены шумоизолирующие мероприятия (для музыкальных и спортивных занятий)?					
609.	Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха?					
610.	При пребывании детей-инвалидов, обеспечиваются условия для размещения используемых ими технических					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	средств реабилитации?					
	3.9. Требования к профессиональным образовательным организациям					
611.	При наличии собственной территории выделены учебная, физкультурно-спортивная, хозяйственная и жилая (при наличии студенческого общежития) зоны?					Пункт 3.9.1. СП 2.4.3648-20
612.	При наличии собственной территории и наличии студенческого общежития выделена жилая зона?					
613.	Предусмотрены на собственной территории не менее двух въездов (основной и хозяйственный)?					
614.	Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения и имеет самостоятельный въезд?					
615.	Учебные помещения и оборудование для профессиональных дисциплин соответствуют направленности реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования (имеются лаборатории и кабинеты общепрофильного и профессионального циклов, а также помещения по профилю обучения)?					Пункт 3.9.2. СП 2.4.3648-20
616.	Объем учебных занятий и практики не превышает 36 академических часов в неделю?					
617.	Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	и в соответствии со шкалой трудности учебных предметов?					
618.	Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется на всю учебную неделю?					
619.	В годовом календарном учебном плане предусмотрено чередование периодов учебного времени, сессий и каникул?					
620.	В гардеробах оборудованы места, исходя из площади не менее 0,15 м ² на человека?					Пункт 3.9.2. СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.5. СП 2.4.3648-20
621.	Гардеробы оснащены вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, лавками (скамейками)?					
622.	Соблюдается ли норма площади учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя: - не менее 2,5 м ² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; - не менее 3,5 м ² на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий?					Пункт 3.9.2. СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.14. СП 2.4.3648-20
623.	Обеспечивается ли при оборудовании учебных помещений интерактивной доской (интерактивной панелью) доступ обучающимся ко всей поверхности?					Пункт 3.9.2. СП 2.4.3648-20 Пункт 2.4.4. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
624.	Активная поверхность интерактивной доски матовая?					
625.	Размещение проектора интерактивной доски исключает для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта?					
626.	Интерактивная доска расположена по центру фронтальной стены классного помещения?					
627.	Учебные доски, для работы с которыми используется мел имеют темное антибликовое покрытие?					
	Учебные доски, для работы с которыми используется мел оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле?					
628.	При использовании маркерной доски цвет маркера имеет контрастный цвет по отношению к цвету доски?					Пункт 3.9.2. СП 2.4.3648-20 Пункт 2.4.5. СП 2.4.3648-20
629.	Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом?					
630.	Соблюдается ли запрет на использование мониторов на основе электронно-лучевых					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	трубок в образовательных организациях?					
631.	Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, обязательными требованиями, установленными техническим регламентом?					Пункт 3.9.2. СП 2.4.3648-20 Пункт 2.4.3. СП 2.4.3648-20
632.	Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой?					
633.	Соблюдается ли запрет на использование в учебных помещениях табуреток и скамеек вместо стульев?					
634.	Вновь приобретаемая мебель должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012?					
635.	Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств?					
636.	Мебель для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным возможностям и состоянию здоровья?					
637.	Мастерские для сварочных работ, мастерские, в которых проводится рубка и резка металла, мастерские с крупногабаритным и тяжелым оборудованием располагаются					Пункт 3.9.3. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	на нижних этажах с проведением звукоизолирующих и виброизолирующих мероприятий?					
638.	Сварочные агрегаты установлены в отдельном помещении, изолированном от учебных помещений?					
639.	Сверлильные, точильные и другие станки в учебных мастерских установлены на фундаменте и оборудованы предохранительными сетками, стеклами и местным освещением?					
640.	Столярные и слесарные верстаки соответствуют росту обучающихся, (с учетом оснащения подставками для ног)?					
641.	Тренажерные устройства, используемые для освоения сложных профессий (горнорудной, химической, металлургической промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства), размещены в отдельных помещениях или комплексах тренажерных кабинетов?					
642.	Станки, оборудование, инструменты, рычаги управления, рабочая мебель по своим параметрам соответствуют эргономическим требованиям с учетом роста и физического развития?					
643.	Учебно-производственные мастерские оборудованы складскими помещениями для хранения инструментов,					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	инвентаря, заготовок, сырья и готовой продукции; шкафами для хранения спецодежды и умывальниками?					
644.	При размещении мастерских в отдельно стоящем здании предусмотрены необходимые помещения: - гардеробная для верхней одежды и обуви?					
	При размещении мастерских в отдельно стоящем здании предусмотрены необходимые помещения: - душевые, умывальные, туалеты?					
	При размещении мастерских в отдельно стоящем здании предусмотрены необходимые помещения: - устройства для питьевого водоснабжения?					
	При размещении мастерских в отдельно стоящем здании предусмотрены необходимые помещения: - помещение для выдачи спецодежды и индивидуальных средств защиты?					
645.	Соблюдается ли требование по оборудованию общей и местной механической вентиляции у станков и механизмов, работа на которых связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла: - в лабораториях, учебно-производственных мастерских?					Пункт 3.9.4. СП 2.4.3648-20
	Соблюдается ли требование по оборудованию общей и местной механической вентиляции у станков и механизмов, работа на					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	которых связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла: - на рабочих местах на предприятиях, где проводится обучение?					
646.	В профессиональной образовательной организации организовано двухразовое горячее питание для обучающихся?					Пункт 3.9.5. СП 2.4.3648-20
647.	В профессиональной образовательной организации для проживающих в общежитии организовано пятиразовое горячее питание?					
648.	Соблюдается ли требование о не допуске обучающихся к следующим работам: - подсобным, не входящих в программу профессиональной подготовки?					
649.	Соблюдается ли требование о не допуске обучающихся к следующим работам: - с вредными и тяжелыми условиями труда в соответствии с перечнем, установленным законодательством для лиц, не достигших 18 лет?					
650.	Условия прохождения практики на рабочих местах для лиц, не достигших 18 лет, соответствуют требованиям безопасности условий труда работников, не достигших 18 лет?					
651.	При применении в хозяйствующем субъекте образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	заполняется раздел 3.5. проверочного листа					
	Требования к образовательным организациям высшего образования					
652.	Выделены ли при наличии собственной территории учебная, физкультурно-спортивная, хозяйственная и жилая (при наличии студенческого общежития) зоны?					Пункт 3.10.1 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.9.1 СП 2.4.3648-20
653.	Предусмотрены ли на собственной территории хозяйствующего субъекта не менее двух въездов (основной и хозяйственный)?					
654.	Имеет ли хозяйственная зона самостоятельный въезд?					
655.	Располагается ли хозяйственная зона со стороны входа в производственные помещения?					
656.	Соответствуют ли требованиям учебные помещения и оборудование для учебно-производственной деятельности: - используются ли для выполнения рабочих программ учебного предмета "Физическая культура", мероприятий программы воспитательной работы и курсов по выбору соответствующей направленности спортивные сооружения (площадки, стадионы, бассейны), расположенные за пределами собственной территории образовательной организации высшего образования, оборудованные в соответствии с санитарно-					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.1 СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию мест, предназначенных для занятий спортом и физической культурой?					
657.	Имеет ли приобретенное оборудование для спортивных занятий документы об оценке (подтверждении) соответствия?					
658.	Установлены ли при обеденном зале умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест?					
659.	Имеет ли приобретенная учебная мебель документы об оценке (подтверждении) соответствия?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.7 СП 2.4.3648-20
660.	Оборудованы ли учебные кабинеты физики и химии демонстрационными столами, установленными на подиуме?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.8 СП 2.4.3648-20
661.	Имеют ли демонстрационные столы покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола?					
662.	Оборудованы ли лаборантская и учебный кабинет химии вытяжными шкафами?					
663.	Проведены ли при размещении спортивного зала выше 1 этажа, шумоизоляционные мероприятия, обеспечивающие нормируемые уровни шума в смежных помещениях?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.9 СП 2.4.3648-20
664.	Оборудованы ли при спортивных залах снарядные?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
665.	Оборудованы ли при спортивных залах раздевалки для мальчиков и девочек?					
666.	Оборудованы ли при спортивных залах туалеты?					
667.	Оборудованы ли при спортивных залах душевые?					
668.	Обеспечено ли при размещении образовательной организации в приспособленном здании (на период ремонтных работ или строительства нового здания) наличие следующего минимального набора помещений: учебные кабинеты, помещения для организации питания, административно-хозяйственные помещения, санузлы?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.11 СП 2.4.3648-20
669.	Обеспечено ли в учебных кабинетах боковое левостороннее естественное освещение за исключением случаев, указанных в абзаце 2 пункта 2.8.2 Правил (помещений для спортивных снарядов, умывальных, душевых, туалетов при гимнастическом (или спортивном) зале, душевых и туалетов для персонала, кладовых и складских помещений, радиоузлов, кино-, фотолабораторий, кинозалов, книгохранилищ, бойлерных, насосных водопровода и канализации, камер вентиляционных, камер кондиционирования воздуха, узлов управления и других помещений для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий, помещений для хранения					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.12 СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	и обработки уборочного инвентаря, помещений для хранения и разведения дезинфекционных средств)?					
670.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20
671.	Определено ли количество обучающихся в группе исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных кабинетах?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.14 СП 2.4.3648-20
	Составляет ли площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя: - не менее 2,5 м ² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий?					
	Составляет ли площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	оборудования рабочего места преподавателя: - не менее 3,5 м ² на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий?					
672.	Соблюдаются ли требования при реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения: - осуществляется ли использование ЭСО при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.5.1 СП 2.4.3648-20
	Соблюдается ли запрет на использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях?					
673.	Соблюдается ли запрет на одновременное использование на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет)?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.5.2 СП 2.4.3648-20
674.	Соблюдается ли запрет на использование для образовательных целей мобильные средства связи?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.5.3 СП 2.4.3648-20
675.	Соблюдается ли запрет на размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образовательных организаций?					
676.	Оборудованы ли оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, светорегулируемыми устройствами)?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.5.5 СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
677.	Соответствуют ли линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО гигиеническим нормативам?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.5.6 СП 2.4.3648-20
678.	Обеспечена ли при организации рабочих мест пользователей персональных ЭСО зрительная дистанция до экрана не менее 50 см?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.5.7 СП 2.4.3648-20
679.	Размещается ли при использовании планшет на столе под углом наклона 30°?					
680.	Соответствует ли гигиеническим нормативам непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях ?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.5.9 СП 2.4.3648-20
681.	Выключается ли или переводится в режим ожидания интерактивная доска (панель) и другие ЭСО, когда их использование приостановлено или завершено?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.5.11 СП 2.4.3648-20
682.	Проводится ли при использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, клавиатуры, компьютерной мыши ежедневное дезинфицирование их в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.5.14 СП 2.4.3648-20
683.	Предусмотрено ли в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, естественное освещение и искусственное общее и местное					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.5.15 СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	на рабочем столе?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.6.1 СП 2.4.3648-20
684.	Располагается ли источник местного освещения на рабочем месте обучающегося сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета?					
685.	Размещена ли раздевалка для верхней одежды на первом или цокольном (подвальном) этаже хозяйствующего субъекта при размещении в отдельном здании?					
686.	Оборудовано ли в организациях с количеством более 20 человек более одного туалета?					
687.	Выделен ли отдельный туалет (кабина) для персонала?					
688.	Оборудованы ли мастерские, лаборатории умывальными раковинами?					
689.	Оборудованы ли мастерские, лаборатории кладовыми (шкафами)?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.6.2 СП 2.4.3648-20
690.	Выполнены ли в помещениях для занятий на музыкальных инструментах, танцами, вокалом, мастерских с использованием оборудования, являющегося дополнительным источником шума шумоизолирующие мероприятия?					
691.	Проводится ли ежедневная дезинфекция туалета?					
692.	Проводится ли ежедневная дезинфекция душевых?					
693.	Проводится ли ежедневная дезинфекция раздевальных?					
694.	Проводится ли ежедневная					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	дезинфекция скамеек, поручней, выключателей и дверных ручек?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.6.3 СП 2.4.3648-20
695.	Оборудованы ли раздевалки скамьями и шкафчиками (вешалками)?					
696.	Оборудованы ли при спортивных и хореографических залах, бассейнах туалеты, душевые, помещения для переодевания раздельно для мальчиков и девочек?					
697.	Оборудованы ли раздевалки скамьями и шкафчиками (вешалками), устройствами для сушки волос?					
698.	Хранится ли спортивный инвентарь в помещениях спортивных снарядных при спортивных залах?					
699.	Покрыты ли используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудование материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.9.2 СП 2.4.3648-20
700.	Соответствуют ли учебные помещения и оборудование для профессиональных дисциплин направленности реализуемых образовательных программ?					
	Включают ли учебные помещения и оборудование лаборатории и кабинеты общепрофильного и профессионального циклов, а также помещения по профилю обучения?					
701.	Располагаются ли мастерские для сварочных работ,					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	мастерские, в которых проводится рубка и резка металла, мастерские с крупногабаритным и тяжелым оборудованием на нижних этажах с проведением звукоизолирующих и виброизолирующих мероприятий Установлены ли сварочные агрегаты в отдельном помещении, изолированном от учебных помещений?					Пункт 3.9.3 СП 2.4.3648-20
702.	Установлены ли сверлильные, точильные и другие станки в учебных мастерских на фундаменте (кроме настольно-сверлильных и настольно-точильных) и оборудованы ли они предохранительными сетками, стеклами и местным освещением?					
703.	Соответствуют ли столярные и слесарные верстаки росту обучающихся и оснащены ли подставками для ног?					
704.	Размещены ли тренажерные устройства, используемые для освоения сложных профессий (горнорудной, химической, металлургической промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства), в отдельных помещениях или комплексах тренажерных кабинетов?					
705.	Соответствуют ли станки, оборудование, инструменты, рычаги управления, рабочая мебель по своим параметрам эргономическим требованиям с учетом роста и физического развития?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
706.	Оборудованы ли учебно-производственные мастерские складскими помещениями для хранения инструментов, инвентаря, заготовок, сырья и готовой продукции?					
707.	Оборудованы ли учебно-производственные мастерские шкафами для хранения спецодежды и умывальниками?					
708.	Предусмотрены ли в отдельном здании мастерских гардеробная для верхней одежды и обуви?					
709.	Предусмотрены ли в отдельном здании мастерских душевые, умывальные?					
710.	Предусмотрены ли в отдельном здании мастерских туалеты?					
711.	Предусмотрены ли в отдельном здании мастерских устройства для питьевого водоснабжения?					
712.	Предусмотрено ли в отдельном здании мастерских помещение для выдачи спецодежды и индивидуальных средств защиты?					
713.	Оборудована ли в лабораториях, учебно-производственных мастерских, на рабочих местах на предприятиях, где проводится обучение, у станков и механизмов, работа на которых связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла, общая и местная механическая вентиляция?					Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.9.4 СП 2.4.3648-20
	3.11. Требования к загородным					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	стационарным детским оздоровительным лагерям с круглосуточным пребыванием					
714.	Информированы организацией в срок не позднее чем за два месяца до открытия сезона территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей?					Пункт 3.11.1. СП 2.4.3648-20
715.	Перерыв между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки составляет не менее одних суток?					Пункт 3.11.2. СП 2.4.3648-20
716.	Перед открытием смены проведена противоклещевая (акарицидную) обработка территории и мероприятия по борьбе с грызунами?					
717.	После проведения обработок осуществлён контроль качества проведенных обработок против клещей и грызунов?					
718.	Проведена генеральная уборка собственной территории и всех помещений перед началом каждой смены с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
719.	Заезд детей осуществлён в период не более двух календарных дней?					
720.	Во время заезда проведена					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	бесконтактная термометрия каждого ребенка и сопровождающих его взрослых с фиксированием результатов в журнале?					
721.	Прием детей осуществлён при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе содержащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, внесёнными в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда?					
722.	При обучении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в организации созданы соответствующие условия для их пребывания?					
723.	На собственной территории выделены следующие зоны: жилая, физкультурно-оздоровительная, хозяйственная?					Пункт 3.11.3. СП 2.4.3648-20
724.	Встречи детей с посетителями, в том числе с родителями (законными представителями) детей проводятся в соответствии с установленным руководителем Организации распорядком дня и в специальной зоне (месте)?					
725.	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - спальные комнаты?					Пункт 3.11.4. СП 2.4.3648-20
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - комнаты воспитателя?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - помещения для дневного пребывания детей?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - умывальные с мойками для ног?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - душевые с раздевальными отделами для мальчиков и девочек?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - помещение (место) для просушивания одежды и обуви?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - помещение (место) стирки и глажения?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, для приготовления дезинфицирующих растворов - одно на отряд (или жилой корпус)?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - помещение для стирки белья, оборудованное горячим и холодным водоснабжением и водоотведением, тазами для стирки личных вещей и скамьями (автоматических стиральных машин)?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - помещение гладильной?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - место для хранения обуви, оборудованное полками или стеллажами?					
726.	При использовании двухъярусных кроватей соблюдается условие соблюдения нормы площади на одного ребенка и количества проживающих в комнате?					
727.	В зданиях для проживания детей обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви?					
728.	Имеется ли в организации минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи: кабинет врача; процедурный кабинет; изолятор; пост медицинской сестры; помещение для приготовления дезинфекционных растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенного для указанных помещений, туалет с умывальником?					Пункт 3.11.5. СП 2.4.3648-20
729.	В изоляторе медицинского пункта имеются не менее двух палат (раздельно для капельных и кишечных инфекций)?					
730.	В составе помещений изолятора имеются: туалет с раковиной для мытья рук, а также буфетная с двумя моечными раковинами для мойки посуды и шкафами для ее хранения?					
731.	При использовании надворных туалетов обеспечены: - искусственное освещение?					Пункт 3.11.6. СП 2.4.3648-20
	При использовании надворных					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	туалетов обеспечены: - наличие туалетной бумаги, условия для мытья рук мылом?					
732.	Надворные туалеты выгребного типа оборудованы надземной частью строения и водонепроницаемым выгребом?					
733.	Надворные туалеты выгребного типа размещены на расстоянии не менее 25 м от жилой зоны, столовой?					
734.	Надворные туалеты имеют крышу (навес) и внутренние экраны-перегородки?					
735.	Хозяйствующим субъектом обеспечено освещение дорожек, ведущих к надворным туалетам?					
736.	Для хранения и размещения личных сумок (чемоданов, рюкзаков) детей выделено специальное помещение, оборудованное стеллажами (или специальное оборудованное место)?					Пункт 3.11.7. СП 2.4.3648-20
737.	Проводятся осмотры детей с целью выявления педикулеза перед началом смены и не реже одного раза в 7 дней?					Пункт 3.11.8. СП 2.4.3648-20
738.	В организации проводится ежедневная бесконтактная термометрия детей и сотрудников?					
739.	При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний и повышенной температурой во время нахождения их в хозяйствующем субъекте принимаются меры по ограничению их контакта с иными лицами посредством					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспомогательных, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи?					
740.	Помещения постоянного пребывания и проживания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха?					Пункт 3.11.11. СП 2.4.3648-20
	3.12. Требования к организациям отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием					
741.	Информированы организацией в срок не позднее чем за один месяц до открытия сезона территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, о планируемых сроках заездов детей и режиме работы, а также количестве детей?					Пункт 3.12.1. СП 2.4.3648-20
742.	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - игровые комнаты?					Пункт 3.12.2. СП 2.4.3648-20
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - помещения для занятий кружков?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - спальные помещения (при организации сна)?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - помещения для оказания медицинской помощи?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - спортивный зал?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - столовую?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - помещение для просушивания одежды и обуви?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - раздевалку для верхней одежды?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - туалеты?					
	Имеется ли в организации минимальный набор помещений: - помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов?					
743.	В помещениях пребывания (игровые, мастерские, помещения дополнительного образования) детей и их дневного сна (при организации) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
744.	Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, внесёнными в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления?					Пункт 3.12.5. СП 2.4.3648-20
745.	При нахождении в организации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для их пребывания?					
	3.13. Требования к палаточным лагерям					
746.	Информировал хозяйствующий субъект в срок не позднее чем за один месяц до открытия сезона территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора о планируемых сроках заездов детей и режиме работы, о количестве детей?					Пункт 3.13.1. СП 2.4.3648-20
747.	Перед открытием палаточного лагеря на территории его размещения проведены: уборка территории от мусора, сухостоя и валежника, очистка от колючих кустарников и растительности с ядовитыми плодами, а также ее аккарицидная обработка, мероприятия по борьбе с грызунами?					Пункт 3.13.2. СП 2.4.3648-20
748.	К палаточному лагерю обеспечен подъезд транспорта?					
749.	Прием детей осуществлён при наличии справки о состоянии					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе содержащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, внесёнными в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда?					
750.	При нахождении в организации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для их пребывания?					
751.	Территория, на которой размещается палаточный лагерь, обозначена по периметру знаками?					
752.	На территории размещения палаточного лагеря предусмотрены зоны: - жилая?					Пункт 3.13.3. СП 2.4.3648-20
753.	На территории размещения палаточного лагеря предусмотрены зоны: - приготовления и приема пищи?					
754.	На территории размещения палаточного лагеря предусмотрены зоны: - хранения продуктов питания?					
755.	На территории размещения палаточного лагеря предусмотрены зоны: - санитарно-бытовая?					
	На территории размещения палаточного лагеря предусмотрены зоны: - административно-хозяйственная?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	На территории размещения палаточного лагеря предусмотрены зоны: - физкультурно-оздоровительная?					
756.	Медицинский пункт (для палаточных лагерей с численностью несовершеннолетних более 100 детей) размещён в помещении или отдельной палатке площадью не менее 4 м ² ?					
757.	Для изоляции заболевших детей используются отдельные помещения или палатки не более чем на 3 места?					
758.	Выполняется требование о не проживании совместно детей и персонала в палатках (помещениях) для изоляции заболевших детей?					
759.	В темное время суток обеспечивается дежурное освещение тропинок, ведущих к туалетам?					
760.	По периметру размещения палаток оборудован отвод для дождевых вод?					Пункт 3.13.4. СП 2.4.3648-20
761.	Палатки установлены на настил?					
762.	Палатки являются непромокаемыми (или установлены под тентом), ветроустойчивы?					
763.	Палатки имеют защиту от насекомых (защитная сетка на двери и окнах)?					
764.	Все палатки имеют закрывающийся вход, а также место для хранения обуви?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
765.	Каждый проживающий в палаточном лагере обеспечен индивидуальным спальным местом?					Пункт 3.13.5. СП 2.4.3648-20
766.	Индивидуальные спальные места оборудованы кроватями (раскладушками) в комплекте с матрасом, одеялом и подушкой или при отсутствии кроватей - теплоизоляционными ковриками в комплекте со спальными мешками?					
767.	Спальные мешки укомплектованы индивидуальными съемными вкладышами?					
768.	Количество детей, проживающих в палатке, соответствует вместимости, указанной в техническом паспорте палатки?					
769.	В случае оборудования индивидуального спального места с использованием личного инвентаря данные условия указаны в договоре на оказание услуг отдыха детей и их оздоровления?					
770.	При доставке привозной питьевой воды дезинфекция емкостей для доставки и хранения питьевой воды проводится разрешенными к применению препаратами, в соответствии с инструкцией производителя?					Пункт 3.13.6. СП 2.4.3648-20
771.	Запас постельного белья и вкладышей в спальные мешки сформирован с учетом обеспечения смены комплекта не менее 1 раза в 7 календарных дней?					Пункт 3.13.8. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
772.	Организованная помывка детей проводится не реже 1 раза в 7 календарных дней?					Пункт 3.13.9. СП 2.4.3648-20
773.	Для просушивания одежды и обуви на территории палаточного лагеря оборудовано специальное место?					Пункт 3.13.10. СП 2.4.3648-20
774.	На территории санитарно-бытовой зоны палаточного лагеря размещены: - умывальники?					Пункт 3.13.11. СП 2.4.3648-20
775.	На территории санитарно-бытовой зоны палаточного лагеря размещены: - душевые?					
776.	На территории санитарно-бытовой зоны палаточного лагеря размещены: - место для мытья ног?					
777.	На территории санитарно-бытовой зоны палаточного лагеря размещены: - место для стирки белья?					
778.	На территории санитарно-бытовой зоны палаточного лагеря размещены: - место для сушки одежды?					
779.	На территории санитарно-бытовой зоны палаточного лагеря размещены: - туалеты?					
780.	На территории санитарно-бытовой зоны палаточного лагеря размещены: - место сбора мусора?					
781.	Количество умывальников оборудовано из расчета 1 умывальник на 10 человек?					
782.	Место для личной гигиены для					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	девушек оборудовано в душевой кабине, женском туалете или отдельной палатке, обеспечено подставками (полками) для предметов личной гигиены и емкостями для теплой воды?					
783.	Туалеты расположены на расстоянии не менее 25 метров от жилой зоны и пищеблока и не менее 50 метров от места купания, из расчета одно очко (размером не более 0,2 м х 0,3 м) на 20 человек отдельно для мальчиков и девочек?					
784.	Туалеты имеют крышу (навес)?					
785.	Возле туалетов оборудованы ручномойники?					
786.	Туалеты выгребного типа организованы с надземной частью и водонепроницаемым выгребом?					
787.	Не допускается заполнение выгреба более чем на 2/3 объема?					
788.	При отсутствии условий для организованного вывоза органических (пищевых) отходов в хозяйственной зоне для утилизации отходов оборудована компостная яма, закрываемая крышкой?					Пункт 3.13.12. СП 2.4.3648-20
789.	Содержимое компостной ямы ежедневно присыпается слоем земли?					
790.	Заполненная компостная яма засыпана землей?					
791.	Сточные воды отводятся в специальную яму, закрытую крышкой?					Пункт 3.13.13. СП 2.4.3648-20
792.	Наполнение специальной ямы					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	для сточных вод не превышает её объема?					
793.	Мыльные воды проходят очистку через фильтр для улавливания мыльных вод?					
794.	Ямы-поглотители, ямы надворных туалетов, надворные туалеты ежедневно обрабатываются раствором дезинфекционных средств?					
	Требования к организациям труда и отдыха (полевой практики)					
795.	Проводятся ли в весенний, летний и осенний периоды в зависимости от климатических условий выполнение сельскохозяйственных и других видов работ на открытых площадках в часы наименьшей инсоляции?					Пункт 3.14.1 СП 2.4.3648-20
796.	Работают ли дети в головных уборах?					
797.	Составляет ли при температурах воздуха от 25 °С до 28 °С продолжительность работы не более 2,5 часов для лиц в возрасте от 14 до 16 лет?					
798.	Составляет ли при температурах воздуха от 25 °С до 28 °С продолжительность работы не более 3,5 часов для лиц от 16 до 18 лет?					
799.	Соблюдается ли ограничение по организации труда детей после 20:00 часов?					Пункт 3.14.2 СП 2.4.3648-20
800.	Выделены ли при наличии собственной территории					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	учебная, физкультурно-спортивная, хозяйственная и жилая зоны?					20 Пункт 3.10.1 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.2 СП 2.4.3648-20
801.	Предусмотрены ли на собственной территории хозяйствующего субъекта не менее двух въездов (основной и хозяйственный)?					
802.	Имеет ли хозяйственная зона самостоятельный въезд?					
803.	Имеет ли приобретенное оборудование для спортивных занятий документы об оценке (подтверждении) соответствия?					
804.	Созданы ли для всех детей условия для организации питания: - обеспечивает ли количество мест в обеденном зале организацию питания всех детей?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.10.1 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.3 СП 2.4.3648-20
805.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения пищеблока?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.4.13 СП 2.4.3648-20
806.	Обеспечена ли холодным и горячим водоснабжением столовая?					
807.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением душевые?					
808.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением умывальные?					
809.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением комнаты (кабины) личной гигиены?					
810.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	помещения медицинского назначения?					
811.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств					
812.	Обеспечены ли холодным и горячим водоснабжением туалеты?					
813.	Размещены ли раздевалки для верхней одежды на первом или цокольном (подвальном) этаже хозяйствующего субъекта?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.6.1 СП 2.4.3648-20
814.	Оборудован ли в организации с количеством до 20 человек один туалет?					
815.	Выделен ли для персонала отдельный туалет (кабина)?					
816.	Оборудованы ли мастерские, лаборатории: - умывальными раковинами					
817.	Оборудованы ли мастерские, лаборатории: - кладовыми (шкафами)?					
818.	Подлежат ли ежедневной дезинфекции помещения туалета?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.6.2 СП 2.4.3648-20
819.	Подлежат ли ежедневной дезинфекции душевых?					
820.	Подлежат ли ежедневной дезинфекции помещения раздевальных?					
821.	Подлежат ли ежедневной дезинфекции скамейки, поручни, выключатели и дверные ручки?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
822.	Оборудованы ли раздевалки скамьями и шкафчиками (вешалками)?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.6.3 СП 2.4.3648-20
823.	Оборудованы ли при спортивных залах, бассейнах туалеты, душевые, помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек?					
824.	Оборудованы ли раздевалки устройствами для сушки волос?					
825.	Хранится ли спортивный инвентарь в помещениях снарядных при спортивных залах?					
826.	Покрыты ли используемые спортивные маты, спортивные ковры, инвентарь и оборудование материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами?					
827.	Располагаются ли мастерские для сварочных работ, мастерские, в которых проводится рубка и резка металла, мастерские с крупногабаритным и тяжелым оборудованием на нижних этажах с проведением звукоизолирующих и виброизолирующих мероприятий?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.9.3 СП 2.4.3648-20
828.	Установлены ли сварочные агрегаты в отдельном помещении, изолированном от учебных помещений?					
829.	Установлены ли сверлильные, точильные и другие станки в учебных мастерских на фундаменте (кроме настольно-сверлильных и настольно-					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	точильных) и оборудованы ли предохранительными сетками, стеклами и местным освещением					
830.	Соответствуют ли столярные и слесарные верстаки росту обучающихся и оснащены ли подставками для ног?					
831.	Размещены ли тренажерные устройства, используемые для освоения сложных профессий (горнорудной, химической, металлургической промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства), в отдельных помещениях или комплексах тренажерных кабинетов?					
832.	Соответствуют ли станки, оборудование, инструменты, рычаги управления, рабочая мебель по своим параметрам эргономическим требованиям с учетом роста и физического развития?					
833.	Оборудованы ли учебно-производственные мастерские складскими помещениями для хранения инструментов?					
834.	Оборудованы ли учебно-производственные мастерские помещениями для хранения инвентаря, заготовок, сырья и готовой продукции?					
835.	Оборудованы ли учебно-производственные мастерские шкафами для хранения спецодежды и умывальниками?					
836.	Предусмотрены ли в отдельно стоящем здании мастерских гардеробная для верхней одежды и обуви?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
837.	Предусмотрены ли в отдельном здании мастерских душевые?					
838.	Предусмотрены ли в отдельном здании мастерских умывальные?					
839.	Предусмотрены ли в отдельном здании мастерских туалеты?					
840.	Предусмотрены ли в отдельном здании мастерских устройства для питьевого водоснабжения?					
841.	Предусмотрены ли в отдельном здании мастерских помещения для выдачи спецодежды и индивидуальных средств защиты?					
842.	Оборудована ли в лабораториях, учебно-производственных мастерских, на рабочих местах на предприятиях, где проводится обучение, у станков и механизмов, работа на которых связана с выделением вредных веществ, пыли, повышенного тепла, общая и местная механическая вентиляция?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.9.4 СП 2.4.3648-20
843.	Допускается ли использование детей на работах с вредными и тяжелыми условиями труда в соответствии с перечнем, установленным законодательством для лиц, не достигших 18 лет?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.10.2 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.9. СП 2.4.3648-20
844.	Соответствуют ли условия прохождения практики на рабочих местах для лиц, не достигших 18 лет, требованиям безопасности условий труда работников, не достигших 18					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	лет?					
845.	Составил ли перерыв между сменами в летнее время для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки не менее одних суток?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.11.2 СП 2.4.3648-20
846.	Организована и проведена ли в целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза и геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных болезней перед открытием смены противоклещевая (акарицидная) обработка территории и мероприятия по борьбе с грызунами?					
847.	Осуществлен ли после проведения обработок контроль качества проведенных обработок против клещей и грызунов?					
848.	Проведена ли генеральная уборка собственной территории и всех помещений перед началом каждой смены с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
849.	Соблюдено требование о заезде детей на смену в период не более двух календарных дней?					
850.	Проводилась ли во время заезда бесконтактная термометрия каждого ребенка и сопровождающих его взрослых с фиксированием результатов в журнале?					
851.	Созданы ли в организации условия для пребывания детей-					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья?					
852.	Проводятся ли встречи детей с посетителями, в том числе с родителями (законными представителями) в соответствии с установленным руководителем организации распорядком дня и в специальной зоне?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.11.3 СП 2.4.3648-20
853.	Допускается ли пребывание на собственной территории организации посетителей, в том числе родителей (законных представителей) детей, вне специально установленных мест?					
854.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - спальные комнаты?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.11.4 СП 2.4.3648-20
855.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - комнаты воспитателя?					Пункт 3.12.2 СП 2.4.3648-20
856.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - помещения для дневного пребывания детей?					
857.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - умывальные с мойками для ног?					
858.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - душевые с раздевальными отделениями для мальчиков и девочек?					
859.	Включает ли минимальный					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - помещение (место) для просушивания одежды и обуви?					
860.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - помещение (место) стирки и глажения?					
861.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, для приготовления дезинфицирующих растворов?					
862.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - помещение для стирки белья, оборудованное горячим и холодным водоснабжением и водоотведением, тазами для стирки личных вещей и скамьями (возможно использование в помещениях для стирки белья автоматических стиральных машин)?					
863.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - помещение гладильной?					
864.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - место для хранения обуви, оборудованное полками или стеллажами?					
865.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - раздевалка для верхней					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	одежды?					
866.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - помещения для оказания медицинской помощи?					
867.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - спортивный зал?					
868.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря?					
869.	Включает ли минимальный набор помещений организаций с круглосуточным пребыванием: - столовая?					
870.	Допускается ли использование двухъярусных кроватей при условии соблюдения нормы площади на одного ребенка и количества проживающих в комнате?					
871.	Обеспечены ли в зданиях для проживания детей условия для просушивания верхней одежды и обуви?					
872.	Проводится ли в помещениях пребывания (игровые, мастерские, помещения дополнительного образования) детей и их дневного сна (при организации) дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха?					
873.	Включает ли минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи:					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.11.5 СП 2.4.3648-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	- кабинет врача?					20
874.	Включает ли минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи: - процедурный кабинет?					
875.	Включает ли минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи: - изолятор?					
876.	Включает ли минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи: - пост медицинской сестры?					
877.	Включает ли минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи: - помещение для приготовления дезинфекционных растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенного для указанных помещений?					
878.	Включает ли минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи: - туалет с умывальником?					
879.	Предусмотрено ли в изоляторе медицинского пункта: - не менее двух палат (раздельно для капельных и кишечных инфекций)?					
880.	Предусмотрено ли в изоляторе медицинского пункта: - туалет с раковиной для мытья рук?					
881.	Предусмотрен ли в изоляторе медицинского пункта буфетная с двумя моечными раковинами для мойки посуды и шкафами для ее хранения?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
882.	Предусмотрена ли в изоляторе медицинского пункта душевая (ванная комната)?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.11.6 СП 2.4.3648-20
883.	Обеспечено ли при использовании надворных туалетов искусственное освещение?					
884.	Обеспечено ли при использовании надворных туалетов наличие туалетной бумаги?					
885.	Обеспечены ли при использовании надворных туалетов условия для мытья рук мылом?					
886.	Оборудованы ли надворные туалеты выгребного типа надземной частью строения и водонепроницаемым выгребом?					
887.	Размещаются ли они на расстоянии не менее 25 м от жилой зоны, столовой?					
888.	Допускается ли устройство и использование надворных туалетов без крыши (навеса) и без внутренних экранов-перегородок?					
889.	Обеспечено ли хозяйствующим субъектом освещение дорожек, ведущих к туалетам?					
890.	Выделено ли для хранения и размещения личных сумок (чемоданов, рюкзаков) детей специальное помещение, оборудованное стеллажами (или выделено специальное оборудованное место)?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.11.7 СП 2.4.3648-20
891.	Проводятся ли с целью выявления педикулеза у детей					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	перед началом смены и не реже одного раза в 7 дней осмотры детей?					Пункт 3.11.8 СП 2.4.3648-20
	Проводится ли ежедневно бесконтактная термометрия детей и сотрудников?					
	Принимаются ли меры при выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний и повышенной температурой во время нахождения их в хозяйствующем субъекте по ограничению их контакта с иными лицами посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения, кроме вспомогательных, до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи?					
892.	Оборудованы ли помещения постоянного пребывания и проживания детей для дезинфекции воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха?					
893.	Информировал ли хозяйствующий субъект в срок не позднее чем за один месяц до открытия каждого сезона (в случае лагеря с дневным пребыванием) либо за два месяца (в случае загородного размещения лагеря с круглосуточным пребыванием) территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.12.1 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.11.1 СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	государственный надзор в области защиты прав потребителей, о планируемых сроках заездов детей и режиме работы, а также количестве детей?					
894.	Осуществлялся ли прием детей при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, выезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления, в том числе содержащую сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями (указанные сведения внесены в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда)?					Пункт 3.14.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.12.5 СП 2.4.3648-20 Пункт 3.14.6 СП 2.4.3648-20
	Требования при временном размещении организованных групп детей в общежитиях, гостиницах, турбазах, базах отдыха					
895.	Обеспечены ли при организации временного пребывания организованных групп детей от восьми и более человек, находящихся с руководителем организованной группы, без родителей (законных представителей) условия для проживания с соблюдением норм площади?					Пункт 3.15 СП 2.4.3648-20
896.	Обеспечены ли при организации временного пребывания организованных групп детей от восьми и более человек, находящихся с руководителем организованной группы, без родителей (законных представителей) условия для соблюдения правил личной					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	гигиены?					
897.	Обеспечены ли при организации временного пребывания организованных групп детей от восьми и более человек, находящихся с руководителем организованной группы, без родителей (законных представителей) условия для питания					
898.	Обеспечены ли при организации временного пребывания организованных групп детей от восьми и более человек, находящихся с руководителем организованной группы, без родителей (законных представителей) организован питьевой режим?					
	3.16. Требования к проведении массовых мероприятий с участием детей и молодежи					
899.	Информировали ли хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с организацией и проведением массовых мероприятий с участием детей и молодежи, в срок не позднее чем за 1 месяц до начала мероприятия территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора о планируемых сроках проведения мероприятия?					Пункт 3.16 СП 2.4.3648-20
900.	Информировали ли хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с организацией и проведением массовых мероприятий с					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	участием детей и молодежи, в срок не позднее чем за 1 месяц до начала мероприятия территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора о количестве участников?					
901.	Информировали ли хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с организацией и проведением массовых мероприятий с участием детей и молодежи, в срок не позднее чем за 1 месяц до начала мероприятия территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора об условиях доставки участников до планируемого места проведения мероприятия?					
902.	Информировали ли хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с организацией и проведением массовых мероприятий с участием детей и молодежи, в срок не позднее чем за 1 месяц до начала мероприятия территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора об условиях проживания?					
903.	Информировали ли хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с организацией и проведением массовых мероприятий с					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	участием детей и молодежи, в срок не позднее чем за 1 месяц до начала мероприятия территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора об организации питьевого режима?					
904.	Информировали ли хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с организацией и проведением массовых мероприятий с участием детей и молодежи, в срок не позднее чем за 1 месяц до начала мероприятия территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора об организации питания?					
905.	Информировали ли хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с организацией и проведением массовых мероприятий с участием детей и молодежи, в срок не позднее чем за 1 месяц до начала мероприятия территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора о сроках проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий?					
906.	Информировали ли хозяйствующие субъекты, деятельность которых связана с организацией и проведением массовых мероприятий с					Пункт 3.16 СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	участием детей и молодежи, в срок не позднее чем за 1 месяц до начала мероприятия территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора о противоклещевых обработках (в случае если мероприятие проводится в теплое время года и в природных условиях)?					
	Требования к перевозке организованных групп детей железнодорожным транспортом					
907.	Организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным транспортом обеспечено сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек в период следования к месту назначения и обратно?					Пункт 4.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
908.	Организовано питание организованной группы детей с интервалами не более 4 часов?					
909.	Организован питьевой режим в пути следования, при доставке организованных групп детей от железнодорожного вокзала до места назначения и обратно, а также при нахождении организованных групп детей на вокзале?					
910.	При нахождении в пути следования более 12 часов группы детей в количестве свыше 30 человек организатор поездки обеспечил сопровождение группы детей					Пункт 4.2. СП 2.4.3648-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	медицинским работником?					
911.	Организовано ли при нахождении в пути свыше 1 дня горячее питание групп детей?					Пункт 4.3. СП 2.4.3648-20
912.	Соответствует ли кратность приема пищи времени нахождения групп детей в пути следования, времени суток и физиологическим потребностям?					
913.	При нахождении в пути следования менее 1 дня (менее 24 часов) питание детей осуществляется в соответствии с гигиеническими нормативами?					
914.	У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей, имеется медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленная в период формирования группы не более чем за 3 рабочих дня до начала поездки?					Пункт 4.4. СП 2.4.3648-20
915.	Направлена в территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по месту отправления не менее чем за 3 рабочих дня до отправления группы детей железнодорожным транспортом информация об организации указанной поездки?					Пункт 4.5. СП 2.4.3648-20
916.	В информации об организации указанной поездки указаны следующие сведения: наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) организатора отдыха групп детей;					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵	
	адрес местонахождения организатора; дата выезда, станция отправления и назначения, номер поезда и вагона, его вид; количество детей и сопровождающих; наличие медицинского сопровождения; наименование и адрес конечного пункта назначения; планируемый тип питания в пути следования?					

20__ г.

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))_____
(подпись)_____
(дата)

Приложение № 2
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода⁶

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги⁷

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических

⁶ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

⁷ Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)⁸, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))⁹:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	I. Общие требования					
1.	Осуществляет ли медицинская организация в соответствии с осуществляемой деятельностью производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе					Пункт 2.1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее -

⁸ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁹ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

¹⁰ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	аккредитации в соответствии с законодательством?					СП 2.1.3678-20)
2.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией системами холодного водоснабжения?					Пункт 2.2. СП 2.1.3678-20
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией системами горячего водоснабжения?					
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые медицинской организацией системами водоотведения?					
5.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					Пункт 2.6. СП 2.1.3678-20
6.	Проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					Пункт 2.6. СП 2.1.3678-20
7.	Проводится ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					Пункт 2.6. СП 2.1.3678-20
8.	Обеспечены ли условия для					Пункты 2.8., 2.9., 2.10.

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	сбора мусора по не допущению скопления мусора, очистке мусоросборников при заполнении 2/3 их объема?					СП 2.1.3678-20 Пункт 4.1.11 СП 2.1.3678-20
9.	Обеспечены ли условия по уборке собственной территории?					
10.	Обеспечены ли условия по сбору в контейнеры с закрывающимися крышками?					
11.	Обеспечены ли условия по требованиям к контейнерной площадке?					
12.	Имеется ли уборочный инвентарь для уборки помещений, промаркирован ли в зависимости от назначения помещений и видов работ?					Пункт 2.11. СП 2.1.3678-20
13.	По окончании уборки весь инвентарь промывается ли с использованием моющих средств, ополаскивается ли проточной водой и просушивается ли?					
14.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную маркировку и храниться ли отдельно от другого инвентаря?					
15.	Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается ли дезинфицирующими средствами?					
16.	Имеются ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					Пункт 2.12. СП 2.1.3678-20 Пункт 4.2.10 СП 2.1.3678-20
17.	Обеспечена ли грызунонепроницаемость межэтажных перекрытий, перегородок, стыков между ними и мест прохождения					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	инженерных коммуникаций и проводок?					
18.	При появлении синантропных насекомых и грызунов проводится ли дезинсекция и дератизация?					
	II. Требования к размещению					
19.	Соблюдается ли расстояние не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома до здания стационаров психиатрического, инфекционного профиля?					Пункт 4.1.1. СП 2.1.3678-20
20.	Допускается ли размещение медицинской организации или ее структурных подразделений, оказывающей специализированную медицинскую помощь по профилям «Инфекционные болезни», «Фтизиатрия», в многоквартирном доме?					Пункт 4.1.4. СП 2.1.3678-20 Пункт 4.1.6. СП 2.1.3678-20
21.	Допускается ли размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях?					
22.	Допускается ли размещение отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии смежно с квартирами?					
23.	Обеспечивается ли отдельный въезд (вход) и крытая площадка для дезинфекции транспорта к инфекционному отделению?					
24.	Обеспечивается ли соблюдение требований к					Пункт 4.2.1. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов при размещении помещений медицинской организации?					
25.	Являются ли проходными палатные отделения?					
26.	Являются ли проходными отделения лучевой диагностики?					
27.	Являются ли проходными отделение терапии?					
28.	Являются ли проходными лаборатории?					
29.	Являются ли проходными производственные, складские, хозяйственные, подсобные и административно-бытовые помещения столовой (пищеблок)?					
30.	Являются ли проходными центральное стерилизационное отделение?					
31.	Являются ли проходными аптечная организация?					
32.	Являются ли проходными прачечная?					
33.	Соответствуют ли минимальные площади помещений, необходимые для обеспечения противоэпидемического режима, эксплуатируемых медицинской организацией, приложениям №№ 1 и 2 СП 2.1.3678-20?					Пункт 4.2.3. СП 2.1.3678-20
34.	Оборудованы ли в медицинской организации, оказывающей					Пункт 4.2.4. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	помощь в стационарных условиях приемно-смотровые боксы, боксы или боксированные палаты для приема, лечения и временной изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями или подозрением на них?					Пункт 4.2.6. СП 2.1.3678-20
35.	Оборудованы ли в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях дезинфекционное структурное подразделение для обработки постельных принадлежностей или обработка проводится в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры?					
36.	Оборудованы ли в медицинской организации, в которых проводятся парентеральные манипуляции с применением многоцветного медицинского инструмента, центральные стерилизационные отделения?					Пункт 4.2.5. СП 2.1.3678-20
37.	Оборудован ли пищеблок медицинской организации автономной системой приточно-вытяжной вентиляции?					Пункт 4.2.7. СП 2.1.3678-20
38.	Имеет ли отдельные туалеты для пациентов и работников медицинская организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях, с численностью более 50 посещений в смену?					Пункт 4.2.8. СП 2.1.3678-20
39.	Имеют ли отдельные туалеты для пациентов и работников инфекционные и туберкулезные амбулаторно-поликлинические организации					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	независимо от количества посещений в смену?					
40.	Организован ли в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях с численностью от 20 посещений в смену гардероб для верхней (уличной) одежды?					Пункт 4.2.8. СП 2.1.3678-20
	II. Требования к внутренней отделке помещений					
41.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей потолков?					Пункт 2.7. СП 2.1.3678-20
42.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей стен?					Пункт 2.7. СП 2.1.3678-20
43.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей полов?					Пункт 2.7. СП 2.1.3678-20
44.	Устойчивы ли полы в вестибюлях к механическому воздействию?					Пункт 4.3.1. СП 2.1.3678-20
45.	Имеют ли полы в вентиляционных камерах покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации?					Пункт 4.3.1. СП 2.1.3678-20
46.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в душевых и ванных?					Пункт 4.3.2. СП 2.1.3678-20
47.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость в помещениях для разборки и хранения грязного белья?					
48.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	водонепроницаемость в помещениях временного хранения отходов?					
49.	Обеспечивают ли материалы, из которых изготовлены потолки, возможность проведения влажной очистки и дезинфекции? Фиксированы ли элементы потолков без возможности сдвигания при уборке?					Пункт 4.3.3. СП 2.1.3678-20
	IV. Требования к водоснабжению и канализации					
50.	Предусмотрено ли в медицинской организации резервное горячее водоснабжение на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения?					Пункт 4.4.2. СП 2.1.3678-20
51.	Осуществляется ли очистка и обеззараживание сточных вод от медицинских организаций на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих эффективную очистку и обеззараживание сточных вод?					Пункт 4.4.3. СП 2.1.3678-20
52.	При отсутствии очистных сооружений подвергаются ли сточные воды медицинской организации полной биологической очистке и обеззараживанию на локальных сооружениях?					
53.	Применяются ли в отделениях (палатах) для лечения иммунокомпрометированных пациентов при температуре горячей воды в точках водоразбора ниже 60°C фильтры, обеспечивающие					Пункт 4.4.4. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	очищение воды от возбудителя?					
54.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями во врачебных кабинетах?					Пункт 4.4.5. СП 2.1.3678-20
55.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в комнатах и кабинетах работников?					
56.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в туалетах?					
57.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в материнских комнатах при детских отделениях?					
58.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в процедурных?					
59.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями перевязочных?					
60.	Установлены ли умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями в вспомогательных помещениях?					
61.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами					Пункт 4.4.6. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	антисептиков предоперационные?					
62.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков перевязочные?					
63.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков родовые залы?					
64.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков реанимационные?					
65.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков процедурные кабинеты?					
66.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	антисептиков инфекционное отделение?					
67.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков туберкулезное отделение?					
68.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков кожно-венерологическое отделение?					
69.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков гнойное отделение?					
70.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков ожоговое отделение?					
71.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим)					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков гематологическое отделение?					
72.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков клинические и бактериологические лаборатории?					
73.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков санитарные пропускники?					
74.	Оборудованы ли умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков шлюзы-боксы, полубоксы?					
75.	Оборудована ли в кабинетах, где проводится обработка инструментов, отдельная раковина для мытья рук или двугнездная раковина (мойка)?					Пункт 4.4.7. СП 2.1.3678-20
76.	Обеспечены ли туалеты туалетной бумагой?					Пункт 4.4.8. СП 2.1.3678-20
77.	Обеспечены ли туалеты средствами для мытья и сушки рук?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
78.	Оборудованы ли санитарные комнаты палатных отделений устройствами для обработки и сушки суден, клеенок?					Пункт 4.4.9. СП 2.1.3678-20
79.	Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах в лечебных помещениях?					Пункт 4.4.10. СП 2.1.3678-20
80.	Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах в диагностических помещениях?					
81.	Проложены ли инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах во вспомогательных помещениях?					
	5. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде					
82.	Имеют ли нагревательные приборы поверхность, исключаящую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов?					Пункт 4.5.1. СП 2.1.3678-20
83.	Обеспечен ли свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки?					Пункт 4.5.1. СП 2.1.3678-20
84.	Проводится ли ежегодная проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования ?					Пункт 4.5.2. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
85.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения медицинской организации системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением?					Пункт 4.5.3. СП 2.1.3678-20
86.	Оборудованы ли группы помещений (операционные, реанимационные, рентгенокабинеты, лаборатории, боксированные помещения, пищеблоки) раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением?					Пункт 4.5.8. СП 2.1.3678-20
87.	Предусмотрено ли, независимо от наличия систем принудительной вентиляции во всех лечебно-диагностических помещениях, за исключением помещений класса чистоты А, естественное проветривание через форточки, фрамуги или отверстия в оконных створках помещений?					Пункт 4.5.15. СП 2.1.3678-20
88.	Организована ли, при отсутствии систем приточно-вытяжной вентиляции в зданиях, помещениях медицинской организации общей площадью не более 500 м ² в помещениях классов чистоты Б и В (кроме рентгенокабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии) проветривание естественным способом?					Пункт 4.5.16. СП 2.1.3678-20
89.	Производится ли замена фильтров высокой эффективности не реже одного					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	раза в 6 месяцев, если другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации?					
90.	Организован ли шлюз при входе в палатную секцию, операционный блок, секцию реанимации и интенсивной терапии?					Пункт 4.5.20. СП 2.1.3678-20
91.	Организована ли, в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца, очистка и дезинфекция фильтров и камер теплообменника при применении сплит-систем в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях?					Пункт 4.5.22. СП 2.1.3678-20
92.	Оборудована ли в помещениях душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока?					Пункт 4.5.23. СП 2.1.3678-20
93.	Размещено ли в отдельном помещении (вентиляционной камере) оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих помещения классов чистоты А?					Пункт 4.5.24. СП 2.1.3678-20
94.	Размещено ли в коридорах и помещениях без постоянного пребывания людей канальное вентиляционное оборудование за подшивным потолком?					
95.	Используются ли в помещениях, в которых					Пункт 4.5.25. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых ультрафиолетовые бактерицидные облучатели или другие устройства?					
96.	Используется ли в помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых оборудование для обеззараживания воздуха?					
97.	Имеют ли воздуховоды приточной вентиляции и кондиционирования внутреннюю несорбирующую поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий?					Пункт 4.5.26. СП 2.1.3678-20
98.	Содержатся в чистоте воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					Пункт 4.5.27. СП 2.1.3678-20
99.	Имеют механические повреждения воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					
100.	Имеют следы коррозии воздуховоды, воздухоподающие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
101.	Имеют ли нарушения герметичности воздухопроводы, воздухообразующие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					
102.	Используются ли вентиляционные камеры не по прямому назначению воздухопроводы, воздухообразующие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					
103.	Проводится ли уборка помещений вентиляционных камер не реже одного раза в месяц воздухопроводы, воздухообразующие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					
104.	Проводится ли уборка воздухозаборных шахт - не реже 1 раза в 6 месяцев воздухопроводы, воздухообразующие и воздухоприемные решетки, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники?					
105.	Проводится ли техническое обслуживание, очистка и дезинфекция систем вентиляции не реже 1 раза в год воздухопроводов, воздухообразующих и воздухоприемных решеток, вентиляционные камеры, вентиляционные установки, теплообменники??					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
106.	Обеспечена ли во всех помещениях класса чистоты А скрытая прокладка трубопроводов, арматуры?					Пункт 4.5.28. СП 2.1.3678-20
107.	Обеспечена ли прокладка воздухопроводов в закрытых коробах в остальных помещениях ?					
108.	Обеспечена ли защита чердачных и подвальных помещений от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых?					Пункт 4.5.29. СП 2.1.3678-20
109.	Организован ли контроль, рамках проведения производственного контроля, за:					Пункт 4.5.30. СП 2.1.3678-20
110.	-параметрами микроклимата (не реже 1 раза в 6 месяцев)?					
111.	-показателями микробной обсемененности воздушной среды (не реже 1 раза в 6 месяцев)?					
112.	-загрязненностью химическими веществами воздушной среды (не реже 1 раза в год)?					
113.	Организован ли при наличии централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха микробиологический контроль, на наличие легионелл 2 раза в год?					Пункт 4.5.31. СП 2.1.3678-20
114.	Требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений медицинских организаций?					
115.	Используется ли в лечебных, диагностических и					Пункт 4.6.7. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) мебель, выполненная из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств?					
	Требования к приемным отделениям стационаров					
116.	Организована ли изоляция пациента, в случае подозрения на инфекционное заболевание, в боксе или боксированной палате до установки диагноза или перевода в инфекционное отделение (больницу)?					Пункт 4.8.1. СП 2.1.3678-20
117.	Проводится ли в взятие биологических материалов для лабораторных исследований на дифтерию и группу кишечных инфекций приемно-карантинном отделении психиатрического стационара в случае отсутствия документально подтвержденных результатов лабораторных исследований?					Пункт 4.8.2. СП 2.1.3678-20
118.	Находится ли пациент в приемно-карантинном отделении до получения результатов лабораторных исследований?					
119.	Организованы ли в инфекционных стационарах (отделениях) для приема пациентов приемно-смотровые боксы, количество которых определяется в зависимости от количества коек в стационаре (отделении)?					Пункт 4.8.3. СП 2.1.3678-20
120.	Организованы ли в неинфекционных отделениях для приема больных детей					Пункт 4.8.4. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	приемно-смотровые боксы и изоляционно-диагностические палаты?					
	Требования к палатным отделениям стационаров общесоматического профиля					
121.	Является ли палатная секция непроходной?					Пункт 4.9.1. СП 2.1.3678-20
122.	Оборудован ли шлюз при входе в палатное отделение, палатную секцию?					Пункт 4.9.2. СП 2.1.3678-20
123.	Оборудованы ли для тяжелобольных пациентов ванны комнаты с подъемниками и оборудованием, предназначенным для гигиенической обработки пациентов, во вновь строящихся и реконструируемых зданиях, строениях, сооружениях медицинских организаций?					Пункт 4.9.3. СП 2.1.3678-20
	Требования к палатным отделениям хирургического профиля:					
124.	Изолируются ли пациенты с гнойно-септическими заболеваниями в отделение гнойной хирургии, либо в бокс или боксированную палату?					Пункт 4.10.1. СП 2.1.3678-20
125.	Организовано ли в отделениях с двумя палатными секциями не менее 2 перевязочных?					Пункт 4.10.2. СП 2.1.3678-20
126.	Изолируются ли пациенты с инфекцией любой локализации независимо от срока ее возникновения, вызванной метициллин (оксациллин) резистентным золотистым стафилококком или					Пункт 4.10.2. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	ванкомицинрезистентным энтерококком, или микроорганизмами с экстремальной резистентностью, в боксированные палаты помещения (изоляторы)?					
	Требования к размещению и устройству операционных блоков, операционных					
127.	Размещены ли операционные блоки в помещениях, оборудованных автономной системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата, чистоту воздуха?					Пункт 4.11.1. СП 2.1.3678-20
128.	Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних помещений на стерильную зону (операционная)?					Пункт 4.11.2. СП 2.1.3678-20
129.	Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних помещений на зону строгого режима (предоперационные, помещение подготовки пациента наркозная, помещения хранения стерильных материалов и другие вспомогательные помещения, для которых соблюдается режим санитарного пропускника для входа работников)?					
130.	Организовано ли в операционных блоках зонирование внутренних помещений на зону общебольничного режима					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	(шлюз)?					
131.	Имеются ли запретительные знаки отделяющие зону общебольничного режима от остальных помещений операционного блока?					
132.	Осуществляется ли через санитарные пропускники после санитарной обработки вход в операционный блок?					
133.	Организованы ли отдельные входы для пациентов (через шлюз или из коридора операционного блока) и работников (через санитарный пропускник)?					Пункт 4.11.3. СП 2.1.3678-20
134.	Имеют ли санитарные пропускники (мужской и женский) операционных блоков три смежных помещения первое помещение, оборудованное душем, туалетом (унитазом) и дозатором с раствором антисептика?					Пункт 4.11.5. СП 2.1.3678-20
135.	Имеют ли санитарные пропускники (мужской и женский) операционных блоков три смежных помещения второе - для переодевания работников?					
136.	Имеют ли санитарные пропускники (мужской и женский) операционных блоков три смежных помещения третье, через которое работники возвращаются в санитарный пропускник после проведения операций и которое оборудуется контейнерами для сбора использованного белья (халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек,					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	бахил)?					
137.	Оборудован ли санитарный пропускник в операционных блоках на две операционных?					Пункт 4.11.6. СП 2.1.3678-20
138.	Организована ли отдельная палата в составе отделений реанимации и интенсивной терапии для временной изоляции пациентов с инфекционным заболеванием или подозрением на него?					Пункт 4.12. СП 2.1.3678-20
139.	Требования к акушерским стационарам, родильным домам (отделениям), перинатальным центрам					
140.	Организован ли прием рожениц с подозрением на инфекционные заболевания через блок помещений наблюдационного приема в родильных домах (отделениях), перинатальных центрах при наличии наблюдационных отделений?					Пункт 4.13.1. СП 2.1.3678-20
141.	Имеются ли в составе приемного отделения акушерского стационара индивидуальные родовые палаты и возможности планировочной изоляции части палат?					Пункт 4.13.2. СП 2.1.3678-20
142.	При наличии 3 и более коек для рожениц имеется ли в составе акушерского стационара (отделения) родильный блок?					Пункт 4.13.3. СП 2.1.3678-20
143.	Организовано ли место для обработки рук и переодевания работников (подготовительная) в шлюзе индивидуальной родильной палаты, перед					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	родильными залами (на 2 и более коек) или между ними?					
144.	Организованы ли в послеродовых отделениях палаты совместного и раздельного пребывания родильниц и новорожденных?					Пункт 4.13.4. СП 2.1.3678-20
145.	Соответствует ли количество коек в палатах совместного пребывания (не более 2 материнских и 2 детских)?					
146.	Организован ли шлюз перед входом в палату новорожденных отделения, в т.ч. второго этапа выхаживания?					
147.	4. Требования к палатным отделениям стационара для лечения детей					
148.	Соответствует ли вместимость палат для детей до одного года (кроме новорожденных) во вновь проектируемых стационарах для лечения детей? (не более чем на 2 койки)					Пункт 4.14.1. СП 2.1.3678-20
149.	Организованы ли в отделениях второго этапа выхаживания и отделениях для детей до 3 лет включительно палаты для совместного круглосуточного пребывания с детьми матерей (других лиц по уходу)?					Пункт 4.14.2. СП 2.1.3678-20
150.	Организованы ли при дневном пребывании матерей (других лиц по уходу) - помещение для их осмотра и переодевания?					
151.	5. Требования к отделениям для лечения инфекционных больных					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
152.	Организованы ли во вновь строящихся и реконструируемых медицинских организациях палаты в отделениях для лечения инфекционных больных в виде боксов и боксированных палат?					Пункт 4.15.1. СП 2.1.3678-20
153.	Предусмотрены ли в туберкулезном стационаре боксированные палаты или отдельные палатные секции для пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью?					Пункт 4.15.2. СП 2.1.3678-20
154.	Соответствует ли вместимость палат палатных отделений для иммунокомпрометированных пациентов для пациентов с муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями, ожогами - не более двух коек?					Пункт 4.15.3. СП 2.1.3678-20
155.	Соответствует ли вместимость палат палатных отделений для иммунокомпрометированных пациентов для пациентов с ВИЧ-инфекцией - не более трех коек?					
156.	6. Требования физиотерапевтическому отделению и отделению медицинской реабилитации					
157.	Является ли физиотерапевтическое отделение и отделение медицинской реабилитации общим для всех структурных подразделений организации? (за исключением отделений инфекционного профиля)					Пункт 4.16.1. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
158.	Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии противошумовые мероприятия от работы компрессора?					Пункт 4.16.3.СП 2.1.3678-20
159.	Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии естественное проветривание?					
160.	Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии отдельное помещение для мойки и дезинфекции масок и шлангов?					
161.	Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии перерывы для проветривания между сеансами?					
162.	Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии после окончания рабочей смены уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
163.	Реализованы ли в кабинетах гипокситерапии после окончания рабочей смены обеззараживание воздуха?					
	7. Требования к эндоскопическому отделению					
164.	Осуществляется ли в разных помещениях прием врача, обработка эндоскопического оборудования, проведение эндоскопических процедур?					Пункт 4.17.1.СП 2.1.3678-20
165.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта?					
166.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения бронхоскопии?					
167.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта?					
168.	Организованы ли отдельные процедурные для проведения эндоскопии нижних отделов пищеварительного тракта?					
169.	Имеется ли туалет в процедурном кабинете для исследования нижних отделов пищеварительного тракта?					
170.	Организовано ли помещение для отдыха и наблюдения за пациентом при оказании анестезиологического пособия в ходе проведения эндоскопического обследования в амбулаторных условиях?					
171.	Осуществляется ли эндоскопия нижних отделов пищеварительного тракта и верхних отделов пищеварительного тракта в процедурной для эндоскопии нижних отделов пищеварительного тракта, при необходимости совмещения данных процедур?					Пункт 4.17.2.СП 2.1.3678-20
	8. Требования к отделению гемодиализа					
172.	Выделены ли отдельные залы и оборудование для пациентов, больных вирусом иммунодефицита человека, парентеральными вирусными гепатитами или являющихся носителями маркеров этих заболеваний?					Пункт 4.18.1.СП 2.1.3678-20
173.	Выделяется ли самостоятельная зона для проведения хронического гемодиализа амбулаторным пациентам?					Пункт 4.18.2.СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
174.	Процедура острого диализа проводится в помещениях отделения гемодиализа?					Пункт 4.18.3.СП 2.1.3678-20
175.	Процедура острого диализа проводится в реанимационном отделении?					
176.	Процедура острого диализа проводится в приемном отделении при наличии стационарной или мобильной организации водоподготовки?					
177.	Имеется ли вакцинация против гепатита В у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе?					Пункт 4.18.4.СП 2.1.3678-20
	9. Требования к отделению лучевой диагностики					
178.	Соответствует ли, размещение рентгеновских кабинетов, помещений, связанных с работой с радиоактивными веществами, требованиям норм радиационной безопасности и санитарных правил устройства и эксплуатации помещений для работы с источниками ионизирующих излучений?					Пункт 4.19.1.СП 2.1.3678-20
179.	Соответствуют ли размещение оборудования кабинетов ультразвуковой диагностики гигиеническим требованиям к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования?					Пункт 4.19.2.СП 2.1.3678-20
180.	Имеется ли облицовка стен керамической плиткой?					
181.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для беременных?					Пункт 4.19.3.СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
182.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для детей?					
183.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для кардиологических больных?					
184.	Размещен ли кабинет магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с палатами для круглосуточного пребывания пациентов?					
185.	Размещены ли предупреждающие и запрещающие знаки перед входом в отделение магнитно-резонансной томографии.					Пункт 4.19.4.СП 2.1.3678-20
186.	Располагается ли комната управления (пультовая) за пределами зоны магнитной индукции?					Пункт 4.19.5.СП 2.1.3678-20
187.	Осуществляется ли экранирование с помощью клетки Фарадея с учетом мощности томографа?					Пункт 4.19.6.СП 2.1.3678-20
188.	Обозначена ли предупреждающими знаками зона магнитной индукции?					Пункт 4.19.7.СП 2.1.3678-20
189.	Имеют ли маркировку зоны с уровнями постоянного магнитного поля, превышающими предельно допустимый уровень для общего воздействия с учетом времени нахождения в данной зоне за смену?					Пункт 4.19.9.СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
190.	Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием количества замен катушек в смену на каждого сотрудника?					
191.	Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием времени (хронометраж), необходимого для замены катушки?					
192.	Регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием укладки пациента в условиях повышенного уровня постоянного магнитного поля?					
	10. Требования к патологоанатомическим отделениям и отделениям судебно-медицинской экспертизы					
193.	Патологоанатомические отделения, осуществляющие патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющие экспертизу трупов, размещены в отдельно стоящих зданиях?					Пункт 4.20.1.СП 2.1.3678-20
194.	Патологоанатомические отделения, осуществляющие патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющие экспертизу трупов, размещены в составе других зданий медицинских организаций?					
195.	При размещении патологоанатомического отделения, осуществляющего					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	патологоанатомические вскрытия, и отделения судебно-медицинской экспертизы, осуществляющего экспертизу трупов в составе других зданий медицинских организаций, имеется ли планировочная изоляция и автономная система вентиляции?					Пункт 4.20.2.СП 2.1.3678-20
196.	Организованы ли, в патологоанатомических отделениях, , и отделениях судебно-медицинской экспертизы отдельные входы для доставки трупов?					
197.	Организованы ли, в патологоанатомических отделениях, и отделениях судебно-медицинской экспертизы входа работников и посетителей?					
198.	Организованы ли, в патологоанатомических отделениях, и отделениях судебно-медицинской экспертизы отдельный вход в траурный зал (при наличии)?					
199.	Является ли изолированным помещение для вскрытия инфицированных трупов?					
200.	Имеет ли помещение для вскрытия инфицированных трупов отдельный вход снаружи?					
201.	В отделениях, в которых проводится не более одного вскрытия в день, после вскрытия каждого такого трупа проводится заключительная дезинфекция?					
202.	Изготовлены ли секционные столы из водонепроницаемого					Пункт 4.20.3.СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	материала с очищаемым покрытием, выдерживающим частую обработку дезинфекционными средствами?					
203.	Имеют ли секционные столы подводку холодной и горячей воды?					
204.	Имеют ли секционные столы сток в канализацию, закрывающийся сеткой-уловителем?					
205.	Имеют ли секционные столы оборудован ли сливной трап в полу секционной?					
206.	Проводится ли работа с секционным материалом с использованием средств индивидуальной защиты?					Пункт 4.20.4 СП 2.1.3678-20
207.	Используются ли средства индивидуальной защиты органов дыхания в случаях, не исключаяющих туберкулез?					
208.	Имеются ли защитные костюмы 1 и 2 типа для применения ли при работе с секционным материалом в случае подозрения на особо опасные инфекционные болезни?					
209.	Располагается ли отделение экспертизы живых лиц в изолированном отсеке бюро судебно-медицинской экспертизы с самостоятельным входом?					
	21. Требования к лабораторным подразделениям					
210.	Размещены ли клиничко-диагностические, микробиологические и другие					Пункт 4.21.1 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	диагностические лаборатории в изолированных непроходных отсеках зданий?					
211.	Организовано ли помещение для забора материала за пределами блока помещений для исследований?					
212.	Соответствует ли размещение и состав помещений лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней (микробиологические, иммунологические, серологические, молекулярно-генетические) требованиям санитарных правил по безопасности работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителей паразитарных болезней?					
213.	Проводятся ли в вытяжном шкафу работы с использованием вредных химических веществ (фиксирование материала, розлив формалина, концентрированных кислот, приготовление реактивов, прокалывание, выжигание, измельчение)?					Пункт 4.21.2 СП 2.1.3678-20
214.	12. Требования к подразделениям для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях					
215.	Организован ли в медицинской организации для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, численностью до 100 посещений в смену, а также в специализированных амбулаторно-поликлинических					Пункт 4.22.1 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	организациях неинфекционного профиля в общей вестибюльной группе для детей и взрослых, отдельный туалет для детей					
216.	Организован ли вход детей в детские поликлиники через бокс					Пункт 4.22.2 СП 2.1.3678-20
	13. Требования к кабинету врача-косметолога					
217.	Проводится ли в кабинете врача-косметолога услуги по косметологии с нарушением целостности кожных покровов?					Пункт 4.23.1 СП 2.1.3678-20
218.	Организован ли процедурный кабинет в случае применения инъекционных методов лечения?					Пункт 4.23.2 СП 2.1.3678-20
	14. Требования к центральному стерилизационному отделению					
219.	Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на помещение приема и очистки медицинских изделий (далее - грязная зона)?					Пункт 4.24.1. СП 2.1.3678-20
220.	Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на помещение упаковки, комплектации и загрузки в стерилизаторы (далее - чистая зона)?					
221.	Организовано ли разделение помещения центрального стерилизационного отделения на стерильную половину стерилизационной-автоклавной, склад стерильных					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	материалов и экспедицию (далее - стерильная зона)?					
222.	15. Требования к санитарному содержанию помещений, оборудованию, инвентарю					
223.	Осуществляется ли не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей)?					Пункт 4.25.1. СП 2.1.3678-20
224.	Проводится ли не менее одного раза в месяц уборка помещений класса чистоты В (палатных отделений и других функциональных помещений, и кабинетов) и Г (регистратур, справочных, вестибюлей, гардеробных, помещений для приема передач пациентам, помещений выписки, помещений для ожидания, буфетных, столовых для пациентов) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств?					Пункт 4.25.2. СП 2.1.3678-20
225.	Проводится ли не менее одного раза в неделю уборка помещений классов чистоты А и Б (операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с асептическим режимом) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств?					Пункт 4.25.3. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
226.	Проводится ли после окончания уборки обеззараживание воздуха в помещении?					Пункт 4.25.4. СП 2.1.3678-20
227.	Имеется ли в стационарах и поликлиниках, обслуживающих более 50 пациентов в смену центральные кладовые для чистого и грязного белья?					
228.	Оборудована ли кладовая для чистого белья стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки и дезинфекции?					
229.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья напольными стеллажами?					
230.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья умывальником?					
231.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья вытяжной вентиляцией?					
232.	Оборудована ли центральная кладовая для грязного белья устройством для обеззараживания воздуха?					
233.	Организована ли механизация процессов, связанные с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой белья?.					Пункт 4.25.5. СП 2.1.3678-20
234.	Осуществляется ли транспортировка чистого белья из прачечной и грязного белья в прачечную в упакованном виде (в контейнерах), выделенным автотранспортом?					
235.	Допускается ли перевозка грязного и чистого белья в					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	одной и той же таре?					
236.	Подвергаются ли дезинфекционной обработке матрацы, подушки, одеяла после выписки или смерти пациента, а также по мере загрязнения?					Пункт 4.25.6. СП 2.1.3678-20
237.	Имеются ли в медицинской организации насекомые и грызуны, а так же следы их жизнедеятельности?					Пункт 4.25.7. СП 2.1.3678-20
238.	Соответствует ли обращение с медицинскими отходами санитарно-эпидемиологическим требованиям?					Пункт 4.25.8. СП 2.1.3678-20
239.	16. Требования к медицинским организациям, оказывающим стоматологические услуги					
240.	Организован ли отдельный вход, изолированный от жилых помещений в стоматологических медицинских организациях, расположенных в многоквартирных домах?					Пункт 4.26.2. СП 2.1.3678-20
241.	Организованы ли отдельные кабинеты для приема детей в стоматологической организации?					Пункт 4.26.4. СП 2.1.3678-20
242.	Оборудован ли в стоматологической организации по оказанию помощи детскому населению отдельный туалет для детей с унитазом и раковиной?					
243.	Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах на основную					Пункт 4.26.5. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	стоматологическую установку должна быть не менее 14 м2?					
244.	Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах на дополнительную установку - 10 м2 (на стоматологическое кресло без бормашины - 7 м2)?					
245.	Соответствуют ли размеры занимаемой площади в стоматологических кабинетах высота потолка кабинетов - не менее 2,4 метров?					
246.	Организована ли операционная, малая операционная для проведения оперативных вмешательств, с осуществлением медицинской деятельности по анестезиологии и реаниматологии при проведении оперативных вмешательств?					Пункт 4.26.6. СП 2.1.3678-20
247.	Оборудовано ли отдельное помещение для временного пребывания пациента после операции при проведении оперативных вмешательств?					
248.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей потолков?					Пункт 2.7. СП 2.1.3678-20, Пункт 4.26.7. СП 2.1.3678-20
249.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей стен?					
250.	Соблюдены ли требования по отделке поверхностей полов?					
251.	Устойчивы ли полы в вестибюлях к механическому воздействию?					Пункт 4.3.1. СП 2.1.3678-20, Пункт 4.26.7. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
252.	Имеют ли полы в вентиляционных камерах покрытие, не образующее пыль в процессе его эксплуатации?					Пункт 4.3.1. СП 2.1.3678-20, Пункт 4.26.7. СП 2.1.3678-20
253.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в душевых и ванных?					Пункт 4.3.2. СП 2.1.3678-20, Пункт 4.26.7. СП 2.1.3678-20
254.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в помещениях для разборки и хранения грязного белья?					
255.	Обеспечивает ли отделка влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в помещениях временного хранения отходов?					
256.	Обеспечивают ли материалы, из которых изготовлены потолки, возможность проведения влажной очистки и дезинфекции? Фиксированы ли элементы потолков без возможности сдвигания при уборке?					Пункт 4.3.3. СП 2.1.3678-20, Пункт 4.26.7. СП 2.1.3678-20
257.	Установлены ли стоматологические кресла в один ряд вдоль световедущей стены в кабинетах с односторонним естественным освещением?					Пункт 4.26.8. СП 2.1.3678-20
258.	Разделены ли стоматологические кресла непрозрачными перегородками высотой не ниже 1,5 метров, если их количество более одного?					Пункт 4.26.9. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
259.	Установлено ли стерилизационное оборудование непосредственно в кабинетах, при наличии в стоматологической медицинской организации не более 3 кресел?					Пункт 4.26.10. СП 2.1.3678-20
260.	Оборудованы ли стоматологические кабинеты отдельными или двухсекционными раковинами для мытья рук и обработки инструментов?					Пункт 4.26.11. СП 2.1.3678-20
261.	Имеется ли стерилизационная, с организацией в ней централизованной предстерилизационной обработки инструментария, в случаях если в стоматологических кабинетах установлена одна раковина?.					
262.	Установлены ли раковины в предоперационной в операционном блоке (при его наличии)?					
263.	Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в хирургических кабинетах?					
264.	Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в стерилизационных?					
265.	Установлены ли локтевые или сенсорные смесители в предоперационных?					
266.	Имеют ли помещения стоматологической (зуботехнической) лаборатории и стоматологического кабинета, в которых проводятся работы с гипсом, оборудование для осаждения гипса из сточных					Пункт 4.26.12. СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	вод перед спуском в канализацию?					
267.	Организовано ли проветривание помещений через открывающиеся фрамуги или вытяжную вентиляцию без механического побуждения в стоматологических медицинских организациях общей площадью не более 500 кв. м, в помещениях классов чистоты Б и В (кроме операционных, рентгенокабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии) ?					
268.	Имеются ли дополнительные местные отсосы в технологическом оборудовании стоматологической (зуботехнической) лаборатории при отсутствии секции для очистки удаляемого воздуха от данного оборудования, а также оборудования замкнутого цикла?					
269.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест зубных техников?					Пункт 4.26.14. СП 2.1.3678-20
270.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест шлифовальных моторов?					
271.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест в литейной над печью?					
272.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест в					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	паяльной?					
273.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест над нагревательными приборами?					
274.	Установлены ли местные отсосы в зуботехнических лабораториях от рабочих мест над рабочими столами в помещении для полимеризации материалов?					
275.	Подвергается ли очищению воздух, выбрасываемый в атмосферу, в соответствии с технологической характеристикой оборудования и материалов?					
276.	Являются ли системы местных отсосов конструктивно автономными от систем общеобменной вытяжной вентиляции стоматологических медицинских организаций?					
277.	Является ли прокладка воздуховодов, трубопроводов, арматуры скрытой в помещениях, к которым предъявляются требования асептических условий?					Пункт 4.26.16. СП 2.1.3678-20
278.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации вестибюльная группа?					Пункт 4.26.17. СП 2.1.3678-20
279.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации вестибюльная группа?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
280.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации кабинет врача-стоматолога?					
281.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации комната работников?					
282.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации туалет?					
283.	Имеется ли в стоматологической медицинской организации кладовая?					
	17. Требования к устройству, оборудованию и эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий					
284.	Располагаются ли здания стационаров психиатрического, инфекционного профиля на расстоянии 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома?					Пункт 4.1.1. СП 2.1.3678-20,
285.	Допускается ли размещение медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь по профилям «Инфекционные болезни», «Фтизиатрия», в многоквартирном доме?					Пункт 4.1.4. СП 2.1.3678-20 Пункт 4.1.6. СП 2.1.3678-20
286.	Допускается ли размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
287.	Допускается ли размещение отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии смежно с квартирами?					
288.	Обеспечивается ли отдельный въезд (вход) и крытая площадка для дезинфекции транспорта к инфекционному отделению?					Пункт 4.1.6. СП 2.1.3678-20
289.	Соответствует или более состав основных и вспомогательных помещений ФАПс обслуживанием до 800 человек? (ожидальная - 10 м ² ; кабинет приема - не менее 12 м ² (при установке гинекологического кресла - дополнительно 8 м ²); процедурный кабинет, совмещенный с прививочным по графику работы, - не менее 12 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств - 4 м ² ; помещение работников с раздевалкой - 4 м ² ; хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, чистого белья, временное хранение грязного белья организуется в помещениях или в шкафах вне производственных помещений; туалет)					Пункт 4.27.2. СП 2.1.3678-20 Пункт 4.27.2. СП 2.1.3678-20
	Соответствуют или более площади основных и вспомогательных помещений ФАПс обслуживанием до 800 человек? (ожидальная - 10 м ² ; кабинет приема - не менее 12 м ² (при установке					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
	гинекологического кресла - дополнительно 8 м ²); процедурный кабинет, совмещенный с прививочным по графику работы, - не менее 12 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств - 4 м ² ; помещение работников с раздевалкой - 4 м ² ; хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, чистого белья, временное хранение грязного белья организуется в помещениях или в шкафах вне производственных помещений; туалет)?					
	Соответствует или более состав основных и вспомогательных помещений ФАП, врачебная амбулатория с обслуживанием более 800 человек? (ожидальная - 12 м ² ; кабинет приема - не менее 12 м ² ; процедурный кабинет - не менее 10 м ² ; прививочный кабинет не менее 10 м ² ; смотровой кабинет с гинекологическим креслом - не менее 10 м ² ; стерилизационная - не менее 6 м ² ; помещение для хранения лекарственных средств - 4 м ² ; помещение работников с раздевалкой - 4 м ² ; помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств - не менее 2 м ² ; помещение для хранения)?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
290.	Соответствуют ли более площади основных и вспомогательных помещений ФАП, врачебная амбулатория с обслуживанием более 800 человек? (ожидальная - 12 м2; кабинет приема - не менее 12 м2; процедурный кабинет - не менее 10 м2; прививочный кабинет не менее 10 м2; смотровой кабинет с гинекологическим креслом - не менее 10 м2; стерилизационная - не менее 6 м2; помещение для хранения лекарственных средств - 4 м2; помещение работников с раздевалкой - 4 м2; помещение для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств - не менее 2 м2; помещение для хранения)?					Пункт 4.27.2. СП 2.1.3678-20 Пункт 4.27.2. СП 2.1.3678-20
291.	Имеются ли помещения для временного пребывания пациентов до госпитализации в фельдшерских акушерских пунктах, амбулаторий, обслуживающих население, проживающее на удаленных территориях?					Пункт 4.27.2. СП 2.1.3678-20
292.	Оборудованы ли для удаления сточных вод система канализации?					Пункт 4.27.3. СП 2.1.3678-20
293.	Оборудованы ли для удаления сточных вод выгребной септик с последующим вывозом на сооружения очистки сточных вод?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁰	
294.	Оборудованы ли здания фельдшерских акушерских пунктов, амбулаторий естественной вентиляцией?					Пункт 4.27.4. СП 2.1.3678-20

_____ 20__ г.

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

(дата)

Приложение № 3
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода¹¹

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациями¹²

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациями.

¹¹ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

¹² Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)¹³, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))¹⁴:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
	1. Общие требования					
1.	Имеется ли лицензия на осуществление фармацевтической деятельности?					п.47 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
2.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение на фармацевтическую деятельность?					пп. «е» п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности»; п.2 ст.40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон

¹³ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

¹⁴ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

¹⁵ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
						от 30.03.1999 № 52-ФЗ)
3.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					П. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20)
4.	Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					П.2.1 СП 2.1.3678-20
5.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					П.2.2 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
6.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
7.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
8.	Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					П.2.3 СП 2.1.3678-20
9.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					П.2.6 СП 2.1.3678-20
10.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния местной системы					П.2.6 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
	вытяжной вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					
11.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния местной системы вытяжной вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					П.2.6 СП 2.1.3678-20
12.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					П.128 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21)
13.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					П.2.7 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
14.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
15.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
16.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					П.2.9 СП 2.1.3678-20
17.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					П.2.9 СП 2.1.3678-20
18.	Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?					П.2.10 СП 2.1.3678-20 П. 157. СанПиН 2.1.3684-21 Статья 49 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»
19.	Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?					П.2.10 СП 2.1.3678-20
20.	Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями?					П.8 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки					П.2.11 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
	помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					
22.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
23.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
24.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
25.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					П.2.12 СП 2.1.3678-20
26.	Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?					П.2.12 СП 2.1.3678-20
27.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность					Пп.88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
	плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21) П. 130 СанПиН 3.3686-21
28.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					Пп.88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
29.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					Ст. 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (далее – Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ)
30.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					Ст. 12 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 февраля 2021 г. N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения"

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
31.	Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					Ст. 34 далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ; П. 58 СанПиН 3.3686-21; Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"
32.	Обеспечен ли «не допуск» к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от					Пп. 61, 63 СанПиН 3.3686-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
	прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний					
33.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					Ст. 35 далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ; П.2 ст.5, ст.ст. 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" П.64 СанПиН 3.3686-21
34.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					П.62 СанПиН 3.3686-21
35.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с					Ст. 36 далее - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ; Пп. 75, 78 СанПиН 3.3686-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
	установленной периодичностью?					
	2. Специальные требования					
36.	Обеспечены учет, хранение, а также обезвреживание вакцин, непригодных к использованию в аптечной организации, осуществляющей, наряду с другими лекарственными средствами, реализацию иммунобиологических лекарственных препаратов?					П.5.1 СП 2.1.3678-20
37.	Располагает ли аптека помещениями, оборудованием, инвентарем, позволяющими обеспечить хранение иммунобиологических лекарственных препаратов и других лекарственных средств, а также сохранение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, при транспортировании (в случае осуществления аптекой данного вида деятельности), хранении и реализации?					П.5.2 СП 2.1.3678-20
38.	Высота потолков производственных помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий не менее 2,4 метра?					П.5.3 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
39.	Обеспечено ли в аптеке хранение лекарственных средств в соответствии с инструкцией производителя лекарственного препарата?					П.5.4 СП 2.1.3678-20
40.	Аптека размещена в изолированном блоке помещений в многоквартирных домах, общественных зданиях или в отдельно стоящих зданиях?					П.5.5 СП 2.1.3678-20
41.	Размещены ли в аптеке организации, функционально не связанные с ней?					
42.	Имеется ли вход, изолированный от жилых помещений, при размещении аптеки в многоквартирном доме?					
43.	Осуществляется ли погрузка и разгрузка материалов, продукции, товаров для аптеки, встроенной, встроено-пристроенной в многоквартирный дом, пристроенной к многоквартирному дому с торцов жилых зданий, из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров, со стороны автомобильных дорог?					П.5.6 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
44.	Проводится загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в квартиры?					
45.	Обеспечивает ли расположение помещений для изготовления лекарственных средств технологическую поточность производственного процесса изготовления стерильных и не стерильных форм?					П.5.7 СП 2.1.3678-20
46.	Обеспечены в шлюзе асептического блока должны условия для надевания стерильной спецодежды и гигиенической обработки рук? Имеется подводка водопровода и канализации в асептическом боксе?					П.5.8 СП 2.1.3678-20 п. 75 Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21
47.	Установлены в шлюзах асептического блока и ассистентской раковины с локтевыми смесителями (либо автоматические смесители) для мытья рук работников?					П.5.9. СП 2.1.3678-20
48.	Раковины в моечной для мытья посуды и рук работников разделены и промаркированы?					
49.	Осуществляется в производственных помещениях аптек разведение цветов,					П.5.10 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
	использование текстильных штор, ковровых покрытий?					
50.	Имеется естественное и искусственное освещение в помещениях аптек?					П.5.11 СП 2.1.3678-20
51.	Предусмотрено во всех помещениях общее искусственное освещение?					
52.	Обеспечены компенсационные мероприятия (нормируемые показатели искусственной освещенности принимаются на ступень выше) при отсутствии естественного освещения в торговых залах аптек?					П.5.12 СП 2.1.3678-20
53.	Имеется защитная арматура на светильниках общего и местного освещения, позволяющая осуществлять их влажную очистку?					П.5.13 СП 2.1.3678-20
54.	Имеются на светильниках общего освещения сплошные (закрытые) рассеиватели?					
55.	Оборудованы ли помещения аптек общеобменной вентиляцией с естественным или механическим побуждением?					П.5.14 СП 2.1.3678-20
56.	Оборудованы ли помещения с постоянными рабочими местами, не имеющими					П.5.14 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
	естественного проветривания, вентиляции с механическим побуждением?					
57.	Оборудованы помещения асептического блока системой вентиляции с механическим побуждением с преобладанием притока над вытяжкой?					П.5.14 СП 2.1.3678-20
58.	Подача чистого воздуха осуществляется ламинарными потоками?					П.5.14 СП 2.1.3678-20
59.	Оборудованы ли помещения, в которых осуществляется фасовка летучих токсичных веществ, автономными системами общеобменной вентиляции с механическим побуждением?					П.5.14 СП 2.1.3678-20
60.	Допускается ли использование вентиляционных камер для других целей (складирования, использование в качестве бытовых помещений)?					П.5.15 СП 2.1.3678-20
61.	Поверхности мебели и оборудования устойчивы к воздействию моющих и дезинфицирующих средств?					П.5.16 СП 2.1.3678-20
62.	Помещения аптек подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств?					П.5.17 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
63.	Аптеки обеспечены запасом на 3 дня моющими и дезинфицирующими средствами, который рассчитывается с учетом площади обрабатываемых поверхностей, количества обрабатываемого оборудования, наличием хозяйственного инвентаря для обеспечения санитарного режима?					
64.	Выделен ли для уборки различных помещений (производственные помещения, туалеты, гардеробные и душевые) и оборудования раздельный уборочный инвентарь, который маркируется и используется по назначению?					П.5.18 СП 2.1.3678-20
65.	Хранение его осуществляется в выделенном месте (помещения или шкафы)?					П.5.18 СП 2.1.3678-20
66.	Ветошь, предназначенная для уборки производственного оборудования, после дезинфекции и сушки хранится в чистой промаркированной закрытой таре?					П.5.18 СП 2.1.3678-20
67.	Уборка шкафов, стеллажей в помещениях хранения лекарственных средств проводится по мере необходимости? Не реже одного раза в месяц?					П.5.19 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
68.	Уборка всех помещений с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств, проводится не реже 1 раза в месяц?					П.5.20 СП 2.1.3678-20
69.	В помещениях изготовления лекарственных средств в асептических условиях еженедельно?					
70.	Хранение верхней одежды и обуви работников осуществляется отдельно от спецодежды?					П.5.21 СП 2.1.3678-20
71.	Производиться ли смена санитарной одежды по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю?					П.5.22 СП 2.1.3678-20
72.	Оснащаются раковины для мытья рук дозаторами мыла, кожных антисептиков, одноразовыми полотенцами или электросушителями в производственных аптеках в помещениях изготовления лекарственных средств?					
73.	Стирка санитарной одежды осуществляется в прачечной (стиральной машине) самой организации, либо по договору со специализированной организацией?					П.5.23 СП 2.1.3678-20
74.	Организована быть административно-					П.5.24 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ¹⁵	
	бытовая зона для приема пищи и хранения личных вещей работников?					

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

(дата)

20__ г.

Приложение № 4
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода¹⁶

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг¹⁷

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг.

¹⁶ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

¹⁷ Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)¹⁸, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))¹⁹:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁰	
	1. Общие требования					
1.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					П. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или

¹⁸ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

¹⁹ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

²⁰ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

						оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20)
2.	Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					П.2.1 СП 2.1.3678-20
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
5.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
6.	Соответствует ли гигиеническим нормативам вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях?					П.2.3 СП 2.1.3678-20 Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21
7.	Исключается ли использование воды из системы отопления для					П.2.3 СП 2.1.3678-20

	технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					
8.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					П.2.6 СП 2.1.3678-20
9.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					П.2.6 СП 2.1.3678-20
10.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					П.2.6 СП 2.1.3678-20
11.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					П.128 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21)

12.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
13.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
14.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
15.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					П.2.9 СП 2.1.3678-20
16.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					П.2.9 СП 2.1.3678-20
17.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
18.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
19.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
20.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					П.2.11 СП 2.1.3678-20

21.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					П.2.12 СП 2.1.3678-20
22.	Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?					П.2.12 СП 2.1.3678-20 П. 130 СанПиН 3.3686-21
23.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					Пп.88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21 П. 130 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21)
24.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					Пп.88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
25.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					П. 130 СанПиН 3.3686-21
26.	Выполняются ли требования по запрету курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах?					Ст. 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ
27.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					Ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 февраля 2021 г. № 129н "Об

						утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения"
28.	Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					Ст. 34 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ П. 58 СанПиН 3.3686-21 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020

						"Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"
29.	Обеспечен ли «не допуск» к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний					Пп. 61, 63 СанПиН 3.3686-21
30.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					Ст. 35 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ П.2 ст.5, ст.ст. 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" П.64 СанПиН 3.3686-21
31.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об					П.62 СанПиН 3.3686-21

	обязательных прививках в личные медицинские книжки?					
32.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					Ст. 36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ Пп. 75, 78 СанПиН 3.3686-21
33.	Наличие свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц					п. 1 ст.10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; п.10 Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации N 1085 от 9 октября 2015 г.).
34.	2. Специальные требования					
35.	Гостиница размещена не в жилых помещениях?					П.7.1 СП 2.1.3678-20
36.	Собственная территория гостиницы содержится в чистоте?					П.7.2 СП 2.1.3678-20
37.	Вход в гостиницу освещен?					
38.	Номера гостиницы размещены в подземных и (или) цокольных этажах, в помещениях, расположенных непосредственно над автостоянкой, размещенной в подземных и (или) цокольных этажах здания?					П.7.3 СП 2.1.3678-20

39.	Помещения для оказания бытовых, торговых, спортивно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных услуг соответствуют гигиеническим нормативам?					П.7.4 СП 2.1.3678-20 СанПин 1.2.3685-21
40.	Планировка исключает размещение туалетов, умывальников, душевых над жилыми комнатами, камеры мусоропроводов под жилыми комнатами, примыкание мусоропроводов и электропроводов помещений к жилым комнатам?					П.7.5 СП 2.1.3678-20
41.	Люки мусоропроводов располагаются на лестничных площадках либо внутри служебных помещений без примыкания к стенам жилых комнат номеров (при наличии мусоропровода)?					
42.	Крышки загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках закрываются? (При наличии мусоропровода)					
43.	Отделка помещений кладовых для хранения чистого и грязного белья, помещений для хранения и обработки инвентаря, панелей в кухнях, полов, а также стен в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов выполнена из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов, доступна для уборки?					П.7.6 СП 2.1.3678-20
44.	Материалы напольных покрытий, ковровых изделий подвергаются сухой, влажной или химической очистке?					П.7.7 СП 2.1.3678-20
45.	Проводится стирка и дезинфекция постельного белья, стирка специальной одежды работников(в					П.7.8 СП 2.1.3678-20

	специализированных организациях по договору или самостоятельно в гостиницах)?					
46.	Чистое белье хранится в помещении, оборудованном шкафами или стеллажами?					П.7.9 СП 2.1.3678-20
47.	Стеллажи для хранения белья имеют гигиеническое покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции?					
48.	Не допускается хранение чистого и грязного белья в одном помещении? (Для гостиничных зданий с номерным фондом более 50 номеров)					
49.	Хранение чистого и грязного белья организовано в одном помещении с использованием разных промаркированных контейнеров или закрытых шкафов (стеллажей) для чистого белья и закрытых контейнеров для грязного белья? (Для гостиничных зданий с номерным фондом 50 номеров и менее)					
50.	Соблюдается периодичность уборки номеров с применением моющих средств и дезинфекция номеров: заселенных номеров - ежедневно, а также после каждого выезда проживающих, мест общего пользования (вестибюля, холлов, коридоров) - не реже одного раза в месяц?					П.7.10 СП 2.1.3678-20
51.	Уборка номеров с применением моющих и дезинфицирующих средств проводится не менее 1 раза в неделю?					П.7.11 СП 2.1.3678-20
52.	Окна моются не менее двух раз в год?					П.7.12 СП 2.1.3678-20
53.	Осуществляется ли ежедневная обработка дезинфицирующими средствами ванн, сидений и крышек унитаза, биде, ручек для спуска воды и дверей туалетов в заселенных номерах гостиниц и в					П.7.13 СП 2.1.3678-20

	туалетах общего пользования гостиниц?					
54.	унитазы и писсуары туалетов в номерах гостиницы после выезда обрабатываются средствами дезинфекции?					П.7.14 СП 2.1.3678-20
55.	унитазы и писсуары в туалетах общего пользования обрабатываются средствами дезинфекции ежедневно?					
56.	Дезинфицирующие, моющие и чистящие средства хранятся в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих?					П.7.15 СП 2.1.3678-20
57.	Хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в промаркированных емкостях с крышками?					
58.	Работники, занимающиеся приготовлением дезинфицирующих растворов, обеспечены средствами индивидуальной защиты?					
59.	Уборочный инвентарь промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу)?					П.7.16 СП 2.1.3678-20
60.	Для уборки туалетов выделен отдельный комплект уборочного инвентаря?					
61.	По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается?					
62.	Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции хранятся в выделенном					П.7.17 СП 2.1.3678-20

	помещении (месте), оборудованном полками и(или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их очистку?					
63.	Обеспечены ли условия для обработки уборочного инвентаря и его просушки в помещении (отведенном месте)?					
64.	Уборочный инвентарь для туалетов общего пользования промаркирован в соответствии с его назначением и храниться изолированно от другого уборочного инвентаря? (допускается его хранение в туалетах общего пользования)					
65.	Помещения мусоропровода (мусороприемные камеры) содержатся в чистоте и подвергаются дезинфекционной обработке ежемесячно?					П.7.18 СП 2.1.3678-20
66.	Смена постельного белья проводится перед каждым вселением потребителя, но не реже 1 раза в неделю, а полотенце - перед каждым вселением потребителя, но не реже 2 раз в неделю?					П.7.19 СП 2.1.3678-20
67.	Запас чистого постельного белья имеется в объеме, позволяющем обеспечить его смену в соответствии с требованиями?					Пп.7.20, 7.21 СП 2.1.3678-20
68.	Мягкий инвентарь (матрасы, на матрасники, подушки, одеяла) подвергается камерной дезинфекции по эпидемиологическим показаниям?(непосредственно хозяйствующим субъектом, либо в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры)					П.7.21 СП 2.1.3678-20
69.	В помещениях или в контейнерах (шкафах) для хранения чистого белья не допускается хранение посторонних вещей?					П.7.22 СП 2.1.3678-20

70.	Осуществляется ли сбор и временное хранение твердых бытовых отходов в соответствии с законодательством?					Пп. 2.9, 2.10, 7.23 СП 2.1.3678-20 Пп.3,4,6,7,8,9,10,11,12 ,13,212 СанПиН 2.1.3684-21

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

_____ 20__ г.
(дата)

Приложение № 5
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода²¹

Проверочный лист²²

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических

²¹ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

²² Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

требований в организациях социального обслуживания.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)²³, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))²⁴:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	1. Общие требования					
1.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					П. 2.1 СП 2.1.3678-20
2.	Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с					П.2.1 СП 2.1.3678-20

²³ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

²⁴ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

²⁵ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного водоснабжения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
5.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами горячего водоснабжения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
6.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
7.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
8.	Соответствует ли гигиеническим нормативам вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях?					П.2.3 СП 2.1.3678-20 Раздел III СанПиН 1.2.3685-21 Раздел IV СанПиН 2.1.3684-21
9.	Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					П.2.3 СП 2.1.3678-20
10.	Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?					П.2.6 СП 2.1.3678-20
11.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его					П.2.6 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					
12.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					П.2.6 СП 2.1.3678-20
13.	Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненных участков и поверхностей (био пленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)?					Пп. 132, 3216 СанПиН 3.3686-21
14.	Организовываются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °С и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью					Пп. 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)?					
15.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					П.128 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
17.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
18.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
19.	Не допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?					П.2.8 СП 2.1.3678-20
20.	Проводится ли ежедневно (или по мере загрязнения)					П.2.8 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	уборка собственной территории?					
21.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					П.2.9 СП 2.1.3678-20
22.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					П.2.9 СП 2.1.3678-20
23.	Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?					П.2.10 СП 2.1.3678-20
24.	Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?					П.2.10 СП 2.1.3678-20
25.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
26.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
27.	Хранится ли инвентарь для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
28.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					П.2.11 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
29.	Проводится ли обработка дезинфицирующими средствами инвентаря для туалетов после использования?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
30.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые и следы их жизнедеятельности?					П.2.12 СП 2.1.3678-20
31.	Отсутствуют ли в помещениях грызуны и следы их жизнедеятельности?					П.2.12 СП 2.1.3678-20
32.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					Пп.88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21 П. 130 СанПиН 3.3686-21
33.	Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?					Пп.88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
34.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					П. 130 СанПиН 3.3686-21
35.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					Ст. 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
						табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"
36.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					Ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 февраля 2021 г. N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения"
37.	Организовано ли проведение предварительных медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					Ст. 34 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ П. 58 СанПиН 3.3686-21 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
						Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"
38.	Организовано ли проведение периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					Ст. 34 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ П. 58 СанПиН 3.3686-21 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
						вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"
39.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					Ст. 35 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ П.2 ст.5, ст.ст. 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" П.64 СанПиН 3.3686-21
40.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					П.62 СанПиН 3.3686-21
41.	Организовано ли проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					Ст. 36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ Пп. 75, 78 СанПиН 3.3686-21
42.	Имеется ли у организации социального обслуживания,					ст.40 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	оказывающей социальные услуги с обеспечения проживания и медицинским обеспечением санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности.					санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
	2. Специальные требования					
43.	Расположена ли организация социального обслуживания на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов?					П. 9.1 СП 2.1.3678-20
44.	Расположена ли организация социального обслуживания на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки?					П. 9.1 СП 2.1.3678-20
45.	На территории организации социального обслуживания выделены ли и благоустроены зоны для отдыха?					П. 9.2 СП 2.1.3678-20
46.	На территории организации социального обслуживания выделены ли и благоустроены зоны хозяйственно-бытовой деятельности?					П. 9.2 СП 2.1.3678-20
47.	На территории организации социального обслуживания выделены ли и благоустроены зоны физкультурно-оздоровительных занятий?					П. 9.2 СП 2.1.3678-20
48.	Оборудованы ли места отдыха садовой мебелью?					П. 9.2 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
49.	Оборудованы ли места отдыха навесами?					П. 9.2 СП 2.1.3678-20
50.	Оборудованы ли места отдыха беседками?					П. 9.2 СП 2.1.3678-20
51.	Оборудованы ли места отдыха стационарными или временными туалетами?					П. 9.2 СП 2.1.3678-20
52.	Оборудованы ли места отдыха урнами?					П. 9.2 СП 2.1.3678-20
53.	Территория организации социального обслуживания имеет наружное электрическое освещение (для отдельно стоящих зданий)?					П. 9.3 СП 2.1.3678-20
54.	Соответствуют ли используемые на объекте осветительные приборы установленным требованиям?					П. 9.5 СП 2.1.3678-20
55.	Не используются ли в одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения лампы разного типа?					П. 9.5 СП 2.1.3678-20
56.	На территории организации социального обслуживания оборудована ли площадка с твёрдым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников?					П. 9.6 СП 2.1.3678-20
57.	Имеются ли отапливаемые переходы между зданиями организации социального обслуживания (при размещении организаций социального обслуживания с обеспечением проживания в нескольких зданиях, за исключением случаев размещения этих организаций					П. 9.7 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	в нескольких зданиях, в каждом из которых имеются основные группы помещений)?					
58.	Исключено ли размещение организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги, в административном здании промышленном предприятии?					П. 9.7 СП 2.1.3678-20
59.	Оборудованы ли изолированными от жилой части входами организации социального обслуживания (в случае осуществления деятельности в встроенных в многоквартирные дома помещениях, в встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных)?					П. 9.7 СП 2.1.3678-20
60.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования к помещениям общественного назначения, размещаемых в многоквартирных зданиях (в случае осуществления деятельности в встроенных в многоквартирные дома помещениях, в встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных)?					П. 9.7 СП 2.1.3678-20
61.	Исключено ли размещение организации социального обслуживания, оказывающих социальные услуги с обеспечения проживания и медицинским обеспечением в пристроенных к многоквартирным домам, а также встроенными в многоквартирные дома и					П. 9.7 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	встроенно-пристроенными к многоквартирным домам помещениям?					
62.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					П. 9.8 СП 2.1.3678-20
63.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					П. 9.8 СП 2.1.3678-20
64.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; с наличием?					П. 9.8 СП 2.1.3678-20
65.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания хозяйственные помещения?					П. 9.8 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
66.	Имеются ли в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения, предназначенные для санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания?					П. 9.8 СП 2.1.3678-20
67.	Организовано ли проживание в жилых помещениях организации, оказывающей социальные услуги по уходу в соответствии с требованиями?					П. 9.9 СП 2.1.3678-20
68.	Имеется ли необходимый набор помещений, установленный требованиями?					П. 9.9 СП 2.1.3678-20
69.	При организации по типу жилых групп, жилые комнаты (спальни) и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) связаны ли через коридор (коридоры)?					П. 9.9 СП 2.1.3678-20
70.	Имеется ли в зданиях, места проживания в которых организованы по типу жилых групп, туалет для каждой жилой комнаты (спальни)?					П. 9.9 СП 2.1.3678-20
71.	Имеются ли отдельные туалеты, оборудованные унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками для мужчин и женщин для каждой жилой группы?					П. 9.9 СП 2.1.3678-20
72.	В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, имеются					П. 9.9 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	ли рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещённые кухни-гостиные) общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях)?					
73.	В зданиях, жилые помещения которых организованы по типу жилых групп, имеются ли отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви?					П. 9.9 СП 2.1.3678-20
74.	Спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, организованы для размещения не более 3 человек?					П. 9.10 СП 2.1.3678-20
75.	В организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам (дневное пребывание), для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания созданы ли зоны отдыха с креслами и (или) диванами?					П. 9.10 СП 2.1.3678-20
76.	Учебные помещения, учебно-производственные (лечебно-трудовые) мастерские, предусмотренные в составе организаций социального обслуживания в соответствии с их профилем, оборудованы ли в соответствии с требованиями санитарных правил к условиям труда?					П. 9.11 СП 2.1.3678-20 СП 2.2.3670-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
77.	Не допускается ли размещение учебно-производственных мастерских в одном блоке с помещениями для проживания?					П. 9.11 СП 2.1.3678-20
78.	Предусматривает ли планировка и оборудование всех помещений, включая спальные комнаты, возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими?					П. 9.12 СП 2.1.3678-20
79.	Здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудованы лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов?					П. 9.12 СП 2.1.3678-20
80.	Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека?					П. 9.13 СП 2.1.3678-20
81.	В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания, жилые комнаты которых организованы по типу жилых групп, оборудованы отдельные помещения для хранения технических средств реабилитации?					П. 9.14 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
82.	Технические средства реабилитации индивидуального использования имеют обозначение (метку), позволяющую определить их пользователей?					П. 9.14 СП 2.1.3678-20
83.	В составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, оборудовано ли приемно-карантинное отделение с изолятором?					П. 9.15 СП 2.1.3678-20
84.	Имеется ли изолятор, оборудованный необходимым количеством палат и коек?					П. 9.15 СП 2.1.3678-20
85.	Палаты изолятора отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником?					П. 9.15 СП 2.1.3678-20
86.	Соблюдается ли норма по площади палат изолятора (из расчета 6,0 м ² на 1 койку)?					П. 9.15 СП 2.1.3678-20
87.	Медицинский кабинет размещается рядом с палатами изолятора?					П. 9.15 СП 2.1.3678-20
88.	Медицинский кабинет имеет отдельный вход из коридора?					П. 9.15 СП 2.1.3678-20
89.	Буфетная приемно-карантинного отделения оборудована моечными ваннами?					П. 9.16 СП 2.1.3678-20
90.	Буфетная приемно-карантинного отделения оборудована баком для дезинфекции посуды?					П. 9.16 СП 2.1.3678-20
91.	Буфетная приемно-					П. 9.16 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	карантинного отделения оборудована шкафом для хранения посуды и инвентаря?					
92.	Буфетная приемно-карантинного отделения оборудована столом?					П. 9.16 СП 2.1.3678-20
93.	Осуществляется ли ежедневное проветривание помещений для пребывания?					П. 9.18 СП 2.1.3678-20
94.	Для проветривания имеются ли фрамуги, форточки, открывающиеся или откидные окна?					П. 9.18 СП 2.1.3678-20
95.	Оборудованы ли помещения постоянного пребывания и проживания приборами по обеззараживанию воздуха?					П. 9.19 СП 2.1.3678-20
96.	Не нарушена ли целостность покрытия потолков всех помещений?					П. 9.21 СП 2.1.3678-20
97.	Не нарушена ли целостность покрытия стен всех помещений?					П. 9.21 СП 2.1.3678-20
98.	Не нарушена ли целостность покрытия полы всех помещений?					П. 9.21 СП 2.1.3678-20
99.	Отсутствуют ли признаки поражения стен грибком?					П. 9.21 СП 2.1.3678-20
100.	Имеют ли помещения отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств?					П. 9.21 СП 2.1.3678-20
101.	Используемые строительные и отделочные материалы не оказывают вредное влияние					П. 9.21 СП 2.1.3678-20 Единые санитарно-эпидемиологические и

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	для здоровья человека?					гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)
102.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в производственных помещениях пищеблока?					П. 9.22 СП 2.1.3678-20
103.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в складских помещениях пищеблока?					П. 9.22 СП 2.1.3678-20
104.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в буфетных?					П. 9.22 СП 2.1.3678-20
105.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в коридорах и холлах?					П. 9.22 СП 2.1.3678-20
106.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на					П. 9.22 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (душевые)?					
107.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (умывальные)?					П. 9.22 СП 2.1.3678-20
108.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях с влажным режимом (туалеты)?					П. 9.22 СП 2.1.3678-20
109.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях прачечной?					П. 9.22 СП 2.1.3678-20
110.	Облицованы ли стены материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра в помещениях кладовых для хранения чистого и грязного белья?					П. 9.22 СП 2.1.3678-20
111.	Оборудованы ли жилые комнаты (спальни) кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви?					П. 9.23 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
112.	Обеспечен ли каждый проживающий в организации социального обслуживания постельными принадлежностями, постельным бельём и полотенцами (для лица, ног, банное)?					П. 9.23 СП 2.1.3678-20
113.	В умывальных и туалетных комнатах имеются ли одноразовые полотенца для рук и ног?					П. 9.23 СП 2.1.3678-20
114.	Количество отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате?					П. 9.23 СП 2.1.3678-20
115.	Соответствует ли (не меньше) количество кроватей, тумбочек и стульев количеству проживающих?					П. 9.23 СП 2.1.3678-20
116.	Допускается ли использование двухъярусных, раскладных кровати?					П. 9.23 СП 2.1.3678-20
117.	Для разделения пространства в жилых комнатах (спальнях) используется оборудование из материалов, позволяющих осуществить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств?					П. 9.23 СП 2.1.3678-20
118.	В организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств?					П. 9.24 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
119.	При использовании мягкой мебели используются съемные чехлы (не менее 2 комплектов) со стиркой их по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц?					П. 9.24 СП 2.1.3678-20
120.	В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организованы ли умывальная зона?					П. 9.25 СП 2.1.3678-20
121.	В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организованы ли зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете)?					П. 9.25 СП 2.1.3678-20
122.	В санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания организованы ли зона душевой?					П. 9.25 СП 2.1.3678-20
123.	Зона унитазов оборудована закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем?					П. 9.25 СП 2.1.3678-20
124.	Зона унитазов оборудована держателями для туалетной бумаги?					П. 9.25 СП 2.1.3678-20
125.	Зона душевой оборудована душевой установкой в закрытой кабине?					П. 9.25 СП 2.1.3678-20
126.	Зона душевой оборудована вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
127.	Зона душевой оборудована резиновыми ковриками с ребристой поверхностью?					
128.	В туалетах имеется полотенцесушитель?					П. 9.25 СП 2.1.3678-20
129.	Смонтированы ли перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых (в случае, если туалет оборудован несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках)?					П. 9.25 СП 2.1.3678-20
130.	Для хранения уборочного инвентаря оборудованы отдельные помещения (шкафы)?					П. 9.25 СП 2.1.3678-20
131.	В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания туалет в жилых помещениях, организованных по типу жилых ячеек, оборудован из расчёта не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих?					П. 9.25 СП 2.1.3678-20
132.	Оборудован ли каждый этаж организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, туалетами для мужчин и женщин?					П.9.26 СП 2.1.3678-20
133.	Туалеты оборудованы умывальниками и кабинами с дверями?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
134.	Кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах?					
135.	В туалетах для мужчин установлены писсуары, оборудованные перегородками? (только для вновь строящихся организаций)					
136.	На этаже пребывания престарелых и инвалидов туалеты оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп?					
137.	Комната личной гигиены женщин оборудована биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом(в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания)?					П.9.27 СП 2.1.3678-20
138.	В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания оборудованы ли помещения прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей?					П.9.28 СП 2.1.3678-20
139.	Стирка личных вещей осуществляется с использованием бытовых стиральных машин?					
140.	Предоставляется ли проживающим возможность использования бытовых стиральных машин в целях стирки личных вещей?					
141.	Бытовые стиральные машины					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	установлены в помещении санитарного узла или в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек и жилых групп?					
142.	Не допускается ли установка бытовой стиральной машины в помещении для приготовления и (или) приема пищи (кухне), в жилых комнатах (спальнях)?					
143.	При отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг используется ли индивидуальный мешок для стирки?					
144.	Предусматривается ли использование гладильных досок и утюгов в жилых ячейках и санитарно-бытовом помещении жилых групп организаций социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания?					П.9.29 СП 2.1.3678-20
145.	В организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обеспечиваются ли условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований?					П.9.30 СП 2.1.3678-20 Раздел VIII СП 2.1.3678-20
146.	Кладовые оборудованы стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья?					П.9.31 СП 2.1.3678-20
147.	Кладовые оборудованы стеллажами или шкафами для раздельного хранения моющих и дезинфицирующих					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	средств?					
148.	Кладовые оборудованы стеллажами или шкафами для раздельного хранения личных вещей проживающих?					
149.	При размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению, имеется ли специализированное оборудование, предназначенное для профилактики возникновения осложнений и обеспечения безопасности получателей услуг?					П.9.32 СП 2.1.3678-20
150.	Организуется ли в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания питание проживающих не менее 3 раз в день?					П.9.33 СП 2.1.3678-20
151.	Организуется ли по медицинским показаниям диетическое (лечебное) питание?					
152.	Имеется ли возможность организации доставки готовых блюд из организаций общественного питания в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания?					П.9.34 СП 2.1.3678-20
153.	Имеется ли холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов в буфетах-раздаточных, кухнях, кухнях-гостиных и блоках жилых помещений?					П.9.35 СП 2.1.3678-20
154.	В организации социального обслуживания обеспечен ли					П.9.36 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде?					
155.	Питьевой режим организован с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды, расфасованной в емкости?					
156.	При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, замена емкости осуществляется по мере необходимости?					
157.	Осуществляется ли контроль за сроком хранения вскрытой емкости с водой?					П.9.36 СП 2.1.3678-20
158.	Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя?					
159.	При организации питьевого режима с использованием бутилированной воды, имеется ли наличие чистой посуды (стеклянной, фаянсовой или одноразовых стаканчиков)?					
160.	Организованы ли отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды?					
161.	Организованы ли контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения?					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
162.	Бутилированная питьевая вода непосредственно из потребительской упаковки используется при объеме упаковки не более 0,5 литра?					П.9.37 СП 2.1.3678-20
163.	Убираются ли все помещения организации социального обслуживания ежедневно влажным способом с применением моющих средств?					
164.	В местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств?					
165.	В столовой и туалетах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, для борьбы с бактериальными инфекциями?					
166.	В душевых и ванных комнатах дезинфицирующие средства применяются в соответствии с режимом, для борьбы с грибковыми инфекциями?					
167.	В помещениях для занятий физкультурой ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса?					
168.	Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью?					
169.	Матерчатые чехлы					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	спортивных матов подвергаются стирке не реже 1 раза в неделю и по мере их загрязнения?					
170.	Моются ли окна снаружи и изнутри по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью)?					П.9.38 СП 2.1.3678-20
	Проводится ли чистка светильников общего освещения по мере загрязнения, но не реже двух раз в год?					
	Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно?					
	Вытяжные вентиляционные решетки очищаются от пыли не реже 1 раза в месяц?					
171.	Обрабатывается ли ежедневно санитарно-техническое оборудование дезинфицирующими растворами?					П.9.39 СП 2.1.3678-20
172.	Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств?					
173.	Ванны, раковины, унитазы чистятся с использованием чистящих и дезинфицирующих средств?					
174.	Соблюдается ли периодичность уборки всех помещений и оборудования (не реже 1 раза в месяц) с применением моющих и дезинфицирующих растворов?					П.9.40 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
175.	Ковровые покрытия подвергаются влажной обработке или проветриваются и выколачиваются на улице?					
176.	Используется ли моющий пылесос?					
177.	Подвергаются ли обработкам дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих постельные принадлежности?					
178.	Используются ли чехлы для матрасов и подушек?					
179.	Чехлы для матрасов и подушек изготовлены из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам?					
180.	Соблюдается ли периодичность смены постельного белья и одежды?					
181.	Уборочный инвентарь маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ?					П.9.41 СП 2.1.3678-20
182.	Уборочный инвентарь хранится в выделенном помещении (шкафу)?					
183.	Стиральные машины для стирки уборочного материала устанавливаются в местах комплектации уборочных тележек?					
184.	Имеются ли отдельные держатели тряпок для					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	туалетов и остальных помещений и поверхностей?					
185.	Для уборки туалетов выделен отдельный комплект уборочного инвентаря?					
186.	Промывается ли с использованием моющих растворов по окончании уборки весь уборочный инвентарь?					
187.	Ополаскивается ли проточной водой по окончании уборки весь уборочный инвентарь?					
188.	Просушивается ли по окончании уборки весь уборочный инвентарь?					
189.	Установлены ли москитные сетки на окнах?					П.9.42 СП 2.1.3678-20
190.	Поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания имеют медицинскую справку со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций, передающихся половым путем, профилактических прививках?					П.9.43 СП 2.1.3678-20
191.	Поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания имеют медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	21 календарного дня до поступления в организацию по уходу с обеспечением проживания?					
192.	Прием лиц в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания осуществляется по результатам проведенного этой организацией медицинского осмотра?					П.9.44 СП 2.1.3678-20
193.	Принимаемые лица помещаются в изолятор приемно-карантинного отделения после проведения комплекса гигиенических мероприятий на период 7 календарных дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний (в случае выявления у принимаемых лиц признаков инфекционного заболевания, а у временно отсутствовавших в организации 5 и более дней при отсутствии справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной медицинской организацией по месту проживания (пребывания)?					
194.	Осматриваются ли поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания лица на наличие педикулеза и чесотки?					П.9.45 СП 2.1.3678-20
195.	Проводится ли комплекс мероприятий в соответствии с					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	санитарно-эпидемиологическими требованиями (в случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой)?					
196.	Помещаются ли больные с признаками инфекционного заболевания в изолятор социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию?					П.9.46 СП 2.1.3678-20
197.	Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по мере загрязнения?					П.9.47 СП 2.1.3678-20
198.	Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по эпидемическим показаниям?					
199.	Подвергаются ли обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих?					
200.	Обеспечена ли организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обменным фондом постельных принадлежностей?					
201.	Для матрацев и подушек используются чехлы?					
202.	Чехлы изготовлены из материалов, устойчивых к					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	дезинфицирующим средствам?					
203.	Фенольные и альдегидсодержащие средства не применяются для профилактической дезинфекции?					
204.	Осуществляется ли ежедневногигиенический уход (умывание, чистка зубов, уход за волосами, бритье) за гражданами, испытывающими затруднение при самостоятельном передвижении?					П.9.48 СП 2.1.3678-20
205.	Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю полное купание в душе или ванной комнате?					
206.	Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю уход за ногтями рук и ног?					
207.	Производится ли по необходимости, но не реже 1 раза в неделю уход за кожей?					
208.	Осуществляется ли не реже 1 раза в неделю осмотр на педикулез и чесотку?					
209.	Организована ли не реже 1 раза в 2 месяца возможность стрижки?					
210.	Организована ли не реже 2 раз в неделю возможность бритья?					
211.	Обеспечиваются ли работники организации социального обслуживания по уходу с обеспечением					П.9.49 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ²⁵	
	проживания специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств?					
212.	Стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания осуществляется в прачечной?					П.9.50 СП 2.1.3678-20
213.	Стирка постельного белья и полотенец, личных вещей проживающих осуществляется отдельно от стирки специальной и санитарной одежды?					
214.	Стирка специальной и санитарной одежды не допускается на дому?					
215.	Не допускается ли привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к приготовлению готовых блюд и раздаче пищи, нарезке хлеба при организации общественного питания в столовых, буфетах-раздаточных?					П.9.51 СП 2.1.3678-20
216.	Не допускается ли привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к сбору и сортировке грязного белья при организации централизованной стирки белья?					

20__ г.

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

(дата)

Приложение № 6
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода²⁶

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей²⁷

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении

²⁶ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

²⁷ Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей осуществлению санитарной обработки лиц без определенного места жительства и их вещей.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)²⁸, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))²⁹:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ³⁰	
	Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению санитарной обработки лиц без определенного места жительства и их вещей.					
1	Наличие программы производственного контроля и протоколов лабораторных исследований у хозяйствующих субъектов,					П. 148 СанПиН 2.1.3684-21

²⁸ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

²⁹ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

³⁰ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

	осуществляющих санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей.					
2	Допускается ли размещение санпропускника в жилом или общественном здании, а также на расстоянии менее 50 метров от территории жилых домов?					П. 149 СанПиН 2.1.3684-21
3	Предусматривает ли структура, планировка и оборудование помещений исключение возможности пересечения лиц, одежды, материалов, прошедших и не прошедших санитарную обработку, а также потоков лиц, не имеющих инфекционных заболеваний, с лицами, имеющими инфекционные заболевания или подозрения на инфекционные заболевания?					П. 150 СанПиН 2.1.3684-21
4	Имеются ли в составе санпропускника две зоны, изолированные друг от друга?					П. 150 СанПиН 2.1.3684-21
5	Имеется наличие в санпропускнике туалетов (раздельные для посетителей и персонала); раздевалок; душевых; комнат личной гигиены женщин; кладовых чистого и грязного белья; помещений для дезинфекции одежды и обуви; постирочной; хозяйственных помещений; помещений для персонала?					П. 151 СанПиН 2.1.3684-21
6	Оборудованы ли кладовые для хранения грязного белья раковинами и оборудованием для обеззараживания воздуха?					П. 152 СанПиН 2.1.3684-21
7	Предусмотрена ли возможность сушки грязного белья в случае хранения его более суток?					П. 152 СанПиН 2.1.3684-21

8	Оборудован ли санпропускник системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения?					П. 153 СанПиН 2.1.3684-21
9	Предусмотрено ли резервное горячее водоснабжение на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения?					П. 153 СанПиН 2.1.3684-21
10	Наличие протоколов с их экспертной оценкой, подтверждающих соответствие гигиеническим нормативам параметров микроклимата и качества атмосферного воздуха в помещениях?					П. 154 СанПиН 2.1.3684-21
11	Имеются ли протоколы с их экспертной оценкой, подтверждающих соответствие гигиеническим нормативам уровней физических факторов в санпропускниках?					П. 155 СанПиН 2.1.3684-21
12	Обеспечивается соблюдение дезинфекционного, противоэпидемического режима при эксплуатации санпропускников осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					П. 156 СанПиН 2.1.3684-21
13	Проводится ли ежедневная текущая уборка помещений?					П. 156 СанПиН 2.1.3684-21

14	Проводится ли не реже одного раза в неделю генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств?					П. 156 СанПиН 2.1.3684-21
15	Имеются ли документы, подтверждающих проведение дератизации и дезинсекции не реже одного раза в месяц?					П. 156 СанПиН 2.1.3684-21

_____ 20__ г.

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

(дата)

Приложение № 7
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода³¹

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств³²

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств.

³¹ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

³² Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)³³, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))³⁴:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ³⁵	
	Санитарно-эпидемиологические требования к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств					
1.	Имеется ли на размещение/реконструкцию РЭС санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Санитарным правилам и гигиеническим нормативам?					П. 290 СанПиН 2.1.3684-21
2.	Указана ли на установленном оборудовании в доступном для обозрения месте информация о владельце оборудования, номере и наименовании РЭС,					П.294 СанПиН 2.1.3684-21

³³ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

³⁴ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

³⁵ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ³⁵	
	координаты места установки РЭС с точностью до единиц угловых секунд и адрес места установки?					
3.	Проведены ли инструментальные исследования уровней ЭМП, в рамках производственного контроля, в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее- один раз в три года?					П. 296 СанПиН 2.1.3684-21 п. 291 ч. 4 СанПиН 2.1.3684-21
4.	В случае превышения уровня ЭМП на территории (участке крыши) имеются ли в наличии ограждения и обозначения предупредительными знаками «Внимание. Электромагнитное поле», «Электромагнитная опасность»?					П. 299 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Исключен ли доступ людей в зону установки антенн радиолобительских радиостанций (РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона (РГД) частот 26,5 - 27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно на расстояние не менее 10 метров от любой ее точки?					П. 293 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Исключен ли доступ лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием объектов радиосвязи, в зону на расстояние не менее 25 метров от любой точки антенны РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт?					П. 293 СанПиН 2.1.3684-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ³⁵	
7.	Размещаются ли базовые станции подвижной сотовой связи на собственной территории детских образовательных учреждений?					п. 3.5.3 СанПиН 2.4.3648-21

20__ г.

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))_____
(подпись)_____
(дата)

Приложение № 8
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода³⁶

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета)³⁷

Настоящая форма проверочного листа проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-

³⁶ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

³⁷ Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета).

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)³⁸, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))³⁹:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
1.	Наличие отходов класса А					П.157 СанПиН 2.1.3684-21
	Наличие отходов класса Б					
	Наличие отходов класса В					
	Наличие отходов класса Г					
	Наличие отходов класса Д					
2.	Применяют ли к обращению с медицинскими отходами класса А требования Санитарных правил,					П.158 СанПиН 2.1.3684-21

³⁸ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

³⁹ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁴⁰ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
	предъявляемые к обращению с ТКО.					
3.	Соблюдаются ли требования, в т.ч. в части маркировки и иных требований, к отходам класса Б.					П.159 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Соблюдаются ли требования, в т.ч. в части маркировки и иных требований, к отходам класса В.					
5.	Соблюдаются ли требования по обращению с медицинскими отходами классов Б и В, содержащими в своем составе токсичные вещества 1 - 2 классов опасности после их обеззараживания.					П.160 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Соблюдаются ли требования по обращению с медицинскими отходами класса Г в соответствии с требованиями Санитарных правил?					П.161 СанПиН 2.1.3684-21 п. 205 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Соблюдаются ли требования по обращению с медицинскими отходами класса Д в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, регулирующих обращение с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений?					П.162 СанПиН 2.1.3684-21 п. 206 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность?					П.163 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
9.	Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов перемещение отходов из подразделений и хранение отходов на территории организации, образующей отходы?					П.163 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов обеззараживание (обезвреживание) отходов?					П.163 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы?					П.163 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Включает ли в себя система сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов размещение, обезвреживание или утилизация медицинских отходов?					П.163 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Имеется ли схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями Санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими					П.164 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
	отходами в данной организации?					
14.	Осуществляется ли сбор, хранение, перемещение отходов на территории организации, обеззараживание (обезвреживание) и вывоз отходов в соответствии с утвержденной Схемой?					П.165 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Имеется ли документация о проведении инструктажа работников организаций по безопасному обращению с медицинскими отходами?					П.166 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Обеспечены ли работники организаций, в которых образуются медицинские отходы специальной одеждой?					П.167 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Соблюдаются ли условия хранения личной и специальной одежды у работников организаций, в которых образуются медицинские отходы?					П.167 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Соблюдаются ли условия стирки у работников организаций, в которых образуются медицинские отходы?					П.167 СанПиН 2.1.3684-21
19.	Имеются ли подтверждающие документы о выполнении стирки спецодежды?					П.167 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Имеется ли в Схеме информация качественного и количественного состава образующихся медицинских отходов в организации?					П.168 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Имеется ли в Схеме информация о потребности организации в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов?					
22.	Имеется ли в Схеме информация порядка сбора медицинских отходов в организации?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
23.	Имеется ли в Схеме информация порядка и места хранения медицинских отходов в организации, кратность их вывоза?					
24.	Имеется ли в Схеме информация о применяемых организацией способы обеззараживания (обезвреживания) и удаления медицинских отходов, а также способы дезинфекции оборудования, используемого для обращения с отходами?					
25.	Имеется ли в Схеме информация о порядке действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливание) медицинских отходов?					
26.	Имеется ли в Схеме информация о порядке действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания медицинских отходов?					
27.	Имеется ли в Схеме информация организации гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами?					
28.	Допускается ли смешение медицинских отходов различных классов в общей емкости?					П.169 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса А?					П.170 СанПиН 2.1.3684-21
30.	Имеются ли пакеты?					
31.	Имеются ли тележки и специальное оборудование?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
32.	Имеется ли маркировка?					
33.	Проводится ли мойка и дезинфекция тары?					
34.						
	Имеются ли специализированные емкости для сбора пищевых отходов?					П.171 СанПиН 2.1.3684-21 ст. 16 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
	Соблюдаются условия и сроки хранения пищевых отходов?					
35.	Имеются ли в буфете медицинской организации остатки пищевой продукции после ее раздачи больным?					п. 7.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" ст. 16 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
36.	Соблюдаются ли условия эксплуатации мусоропровода?					П.172 СанПиН 2.1.3684-21
37.	Соблюдаются ли очистки, мойки, дезинфекции и механизированного удаления отходов из мусоросборных камер, в том числе периодичности?					
38.	Имеется ли запас контейнеров?					
39.	Соблюдается ли периодичность чистки стволов трубопроводов, приемных устройств, мусоросборных камер?					
40.	Обеспечивается ли проведение и соблюдение периодичности проведения дезинфекции,					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
	дезинсекции и дератизации мусоропровода?					
41.	Соблюдаются ли условия сбора КГО (при наличии)? Имеются ли бункеры?					П.173 СанПиН 2.1.3684-21
42.	Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса Б?					П.177 СанПиН 2.1.3684-21
43.	Имеются ли емкости и пакеты желтого цвета?					П.175, 176, 177,178 СанПиН 2.1.3684-21
44.	Соблюдается ли их сбор и перемещения?					
45.	Имеются ли аппаратные методы обеззараживания медицинских отходов?					
46.	Соблюдается ли дезинфекция многоразовых емкостей для сбора медицинских отходов класса Б?					П.176 СанПиН 2.1.3684-21
47.	Соблюдаются ли условия утилизации патологоанатомических и органических операционных медицинских отходов класса Б (органы, ткани)?					П.180 СанПиН 2.1.3684-21
48.	Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса В, в том числе обязательного обеззараживания, дезинфекции физическими методами?					П. 183 СанПиН 2.1.3684-21
49.	Имеются ли емкости и пакеты красного цвета?					П. 184, 185, 186, 187,188 СанПиН 2.1.3684-21
50.	Соблюдается ли их сбор и перемещения?					
51.	Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса Г?					П. 189,191 СанПиН 2.1.3684-21
	Имеются ли маркированные емкости с плотно прилегающими крышками?					
	Соблюдаются ли условия сбора цитостатиков и генотоксических препаратов и					П. 190 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
	всех видов отходов (емкостей), образующихся в результате приготовления их растворов, относящихся к медицинским отходам класса Г?					
52.	Соблюдаются ли условия и порядок сбора медицинских отходов класса Д?					
53.	Имеется ли договор со специализированной организацией, имеющей разрешение (лицензию) на данный вид деятельности?					П. 192 СанПиН 2.1.3684-21 Статья 14 Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
54.	Соблюдаются ли условия и периодичность дезинфекции оборотных межкорпусных контейнеров для сбора отходов медицинских классов А и Б, кузовов автомашин?					П. 193 СанПиН 2.1.3684-21
55.	Соблюдаются ли запрещающие условия при сборе и дальнейшем обращении с медицинскими отходами?					П. 194 СанПиН 2.1.3684-21
56.	Соблюдается ли экстренная профилактика в случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы? Имеется ли журнал учета травм (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых)?					П. 195, 196, 197 СанПиН 2.1.3684-21
57.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к способам и методам обеззараживания и (или)					П. 200 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
	обезвреживания медицинских отходов классов Б и В?					
58.	Соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к условиям хранения медицинских отходов?					П. 201 СанПиН 2.1.3684-21
59.	Имеются ли договора на транспортирование отходов с территории мед. организации к месту последующего обезвреживания?					П. 203 СанПиН 2.1.3684-21
60.	Имеется ли специализированный транспорт для транспортирования отходов с территории мед. организации к месту последующего обезвреживания?					П. 203 СанПиН 2.1.3684-21
61.	Соблюдается ли периодичность мойки, дезинфекции и дезинсекции транспортных средств и многоразовых контейнеров?					П. 204 СанПиН 2.1.3684-21
62.	Соблюдается ли санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки обеззараженных медицинских отходов класса Б и В?					П. 207 СанПиН 2.1.3684-21
63.	Имеются ли журналы учета медицинских отходов?					П. 208 СанПиН 2.1.3684-21
64.	Имеется ли технологический журнал учета отходов в структурном подразделении в соответствии с классом отхода?					
65.	Имеется ли технологический журнал учета медицинских отходов медицинской организации?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
66.	Имеется ли технологический журнал участка по обращению с отходами?					П. 209 СанПиН 2.1.3684-21
67.	Имеется ли документальное подтверждение фактов вывоза и обезвреживания отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов?					
68.	Проводится ли производственный контроль?					П. 210 СанПиН 2.1.3684-21
69.	Соблюдаются ли требования к участкам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В?					П. 211 СанПиН 2.1.3684-21
70.	Имеется ли в помещении автономной вытяжной вентиляции?					
71.	Имеется ли система водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и автономной вентиляцией?					
72.	Соблюдается ли поточность технологического процесса и возможность соблюдения принципа разделения на чистую и грязную зоны?					
73.	Соблюдается ли зонирование?					
74.	Имеются ли устройства обеззараживания воздуха?					
75.	Соблюдается ли периодичность влажной уборки ежедневной и генеральной?					
76.	Имеется ли отдельный уборочный инвентарь?					
77.	Соблюдаются ли основные способы накопления и хранения отходов производства в зависимости от их физико-химических свойств?					П. 215 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁰	
78.	Имеются ли специально оборудованные места накопления отходов?					П. 216 СанПиН 2.1.3684-21
79.	Соблюдаются ли условия накопления промышленных отходов I класса опасности в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны)?					П. 218,219 СанПиН 2.1.3684-21
80.	Соблюдаются ли условия накопления промышленных отходов II класса опасности в в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах?					П. 218,219 СанПиН 2.1.3684-21
81.	Соблюдаются ли условия при накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре?					
82.	Соблюдается ли расположение относительно жилой застройки в соответствии с требованиями к СЗЗ?					П. 220 СанПиН 2.1.3684-21
83.	Защищается ли поверхность отходов от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом)?					
84.	Имеется ли твердое покрытие поверхности площадки?					
85.	Имеется ли ливневая канализация на территории предприятия в месте накопления отходов на открытых площадках?					П. 221 СанПиН 2.1.3684-21
86.	Соблюдается ли критерий предельного накопления промышленных отходов на					П. 224,225 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
	территории промышленной организации?					
87.	Имеется ли трубопровод для сыпучих отходов?					П. 226 СанПиН 2.1.3684-21
88.	Имеются ли ленточные транспортеры, горизонтальных и наклонно-передаточных механизмов, автомобильного, железнодорожного транспорта для остальных видов отходов?					
89.	Соблюдается конструкция и условия эксплуатации транспорта, исключающие возможность аварийных ситуаций, потерь промышленных отходов и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой?					П. 227 СанПиН 2.1.3684-21
90.	Соблюдаются ли требования при размещению и эксплуатации (на весь период их эксплуатации и после закрытия) специально оборудованных сооружений, предназначенных для размещения (хранения и захоронения) отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород)?					П. 230,231 СанПиН 2.1.3684-21
	Имеется ли положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на проект санитарно-защитной зоны? Имеется ли Решение об установлении границ санитарно-защитной зоны ?					П. 229 СанПиН 2.1.3684-21
91.	Соблюдаются ли условия при захоронении отходов I класса опасности, содержащих водорастворимые вещества?					П. 233 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
92.	Соблюдаются ли условия при захоронении отходов, содержащих слаборастворимые вещества I класса опасности?					П. 233 СанПиН 2.1.3684-21
93.	Соблюдаются ли условия при захоронении пастообразных отходов, содержащих растворимые вещества II - III класса опасности?					П. 234 СанПиН 2.1.3684-21
94.	Соблюдаются ли условия при захоронении твердых и пылевидных отходов, содержащих отходы II - III класса опасности, нерастворимые в воде?					П. 235 СанПиН 2.1.3684-21
95.	Обеспечены ли системами водоснабжения и водоотведения объекты размещения отходов?					П. 236 СанПиН 2.1.3684-21
96.	Имеется ли система канав и ливневая канализация для перехвата поверхностного стока, а для отвода фильтрата - дренажная система?					П. 237 СанПиН 2.1.3684-21
97.	Имеется ли кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 метров?					П. 238 СанПиН 2.1.3684-21
98.	Имеется ли гидроизоляция дна и стен ложа?					П. 239 СанПиН 2.1.3684-21
99.	Соблюдается ли проведение влажной уборки, дератизации, дезинсекции?					П. 241 СанПиН 2.1.3684-21
100.	Производится ли своевременно вывоз вторичных материальных ресурсов с пункта приема?					П. 242 СанПиН 2.1.3684-21
101.	Имеется ли регламент работы полигона ТКО?					П. 243 СанПиН 2.1.3684-21
102.	Имеется ли инструкция по приему ТКО?					
103.	Производится ли учет поступающих отходов?					
104.	Соблюдается ли контроль за составом и количеством					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
	поступающих отходов и их распределением?					
105.	Соблюдается ли технологический цикл по изоляции отходов?					
106.	Соответствуют ли принимаемые отходы перечню принимаемых отходов в соответствии с приложением к выданному санитарно-эпидемиологического заключению?					П. 244,245 СанПиН 2.1.3684-21
107.	Имеется ли сортировка и раздельного сбора отходов на полигоне?					П. 246 СанПиН 2.1.3684-21
108.	Соблюдаются ли требования по размещению участка полигона?					П. 247 СанПиН 2.1.3684-21
109.	Имеется ли проект СЗЗ или Решение об установлении СЗЗ?					П. 247 СанПиН 2.1.3684-21 Ст.12 52-ФЗ
110.	Имеется ли зонирование территории полигона?					П. 249 СанПиН 2.1.3684-21
111.	Соблюдается ли послойное чередование ТКО и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов на площадках размещения отходов?					П. 250 СанПиН 2.1.3684-21
112.	Организован ли сбор и удаление фильтрата?					П. 251 СанПиН 2.1.3684-21
113.	Имеется ли система сбора и отвода биогаза?					П. 252 СанПиН 2.1.3684-21
114.	Имеется ли ограждение по периметру полигона (наличие осушительной траншеи или вала)?					П. 253 СанПиН 2.1.3684-21
115.	Имеются ли контрольные скважины?					П. 254 СанПиН 2.1.3684-21
116.	Имеется ли пруд для отвода дождевых и талых вод?					П. 255 СанПиН 2.1.3684-21
117.	Соблюдается ли размещение ТКО на рабочей карте?					П. 256 СанПиН 2.1.3684-21
118.	Соблюдается ли периодичность и промежуточной					П. 256 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
	окончательной изоляции уплотненного слоя ТКО?					
119.	Имеются ли переносные сетчатые ограждения?					П. 257 СанПиН 2.1.3684-21
120.	Соблюдается ли регулярная очистка переносных сетчатых ограждений?					П. 258 СанПиН 2.1.3684-21
121.	Имеется ли очистка перехватывающих обводных каналов?					П. 259 СанПиН 2.1.3684-21
122.	Имеются ли следы сжигания ТКО вне специализированных установок?					П. 260 СанПиН 2.1.3684-21
123.	Имеются ли факты самовозгорания ТКО?					
124.	Составляет ли не менее 0,6 метров толщина наружного изолирующего слоя?					П. 261 СанПиН 2.1.3684-21
125.	Имеется ли озеленение и наружный изолирующий слой?					П. 262 СанПиН 2.1.3684-21
126.	Имеется ли система дренажа и газоотвода в ходе рекультивации полигона ТКО?					П. 263 СанПиН 2.1.3684-21
127.	Имеется ли на выезде с территории полигона ТКО дезинфицирующая установка с устройством сооружения для мойки колес автотранспорта с использованием дезинфицирующих средств?					П. 264 СанПиН 2.1.3684-21
128.	Имеется ли в ППК контроля за фракционным, морфологическим, радиологическим и химическим составом отходов, классами опасности поступающих на полигон отходов?					П. 265 СанПиН 2.1.3684-21
129.	Имеется ли в ППК контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней физических факторов в зоне возможного влияния полигона?					

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
130.	Имеются ли меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в водные объекты, в том числе в грунтовые воды, до уровня ПДК в случае если в пробах, отобранных при осуществлении производственного контроля из наблюдательной скважины, расположенной ниже по току подземных (грунтовых) вод, выявляется увеличение концентраций веществ по сравнению с контрольными пробами, отобранными из наблюдательной скважины, расположенной выше по току подземных (грунтовых) вод?					П. 266 СанПиН 2.1.3684-21
131.	Санитарно-эпидемиологические требования к отходам животноводства (навоза) и птицеводства (помета)					
132.	Транспортируются ли отходы животноводческих комплексов (далее - навоз) и птицеводческих комплексов (далее - помет)?					П. 267 СанПиН 2.1.3684-21
133.	Обрабатывается ли навоз и помет?					
134.	Обеззараживаются ли отдельно от хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов?					
135.	Осуществляется ли транспортирование жидкого навоза способом, исключаящим загрязнение среды обитания человека?					П. 268 СанПиН 2.1.3684-21
136.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, обеззараживание навоза					П. 269 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
	(помета), обеспечивающее отсутствие в навозе (помете) возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний, на животноводческом или птицеводческом комплексе?					
137.	Обеспечено ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, при возникновении эпизоотий обеззараживание жидкого навоза или помета и сточной жидкости химическим способом?					П. 269 СанПиН 2.1.3684-21
138.	Предусмотрены ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, водонепроницаемые площадки с твердым покрытием, имеющие уклон в сторону водоотводящих канав при размещении твердой фракции навоза или помета в пределах водосборных площадей?					П. 270 СанПиН 2.1.3684-21
139.	Собирается и направляется ли в жижеборник для обеззараживания выделяющаяся из навоза или помета жидкость вместе с атмосферными осадками?					П. 270 СанПиН 2.1.3684-21
140.	Имеется ли у хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего животноводческий или птицеводческий комплекс, программа (плана) производственного контроля, предусматривающая контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов на объектах животноводства и птицеводства, размещенных в					П. 271 СанПиН 2.1.3684-21

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁴⁰	
	пределах водосборных площадей?					
141.	Организован и проводится ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, производственный контроль в соответствии с программой (планом) производственного контроля, предусматривающей контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов, на объектах животноводства и птицеводства, размещенных в пределах водосборных площадей?					П. 271 СанПиН 2.1.3684-21

20__ г.

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

(дата)

Приложение № 9
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода⁴¹

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов⁴²

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических

⁴¹ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

⁴² Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)⁴³, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))⁴⁴:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁵	
	1. Общие требования					
1.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					П. 2.1 СП 2.1.3678-20
2.	Проводятся ли в рамках производственного контроля в					П.2.1 СП 2.1.3678-20

⁴³ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁴⁴ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁴⁵ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁵	
	соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?					
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
4.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
5.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
6.	Обеспечены ли помещения местной системой вытяжной вентиляции (в случае размещения оборудования, являющегося источником выделения пыли, химических					П.2.6 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁵	
	веществ, избытков тепла и влаги)?					
7.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					П.2.6 СП 2.1.3678-20
8.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					П.2.6 СП 2.1.3678-20
9.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
10.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
11.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					П.2.9 СП 2.1.3678-20
12.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					П.2.9 СП 2.1.3678-20
13.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					П.2.11 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁵	
14.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
15.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
16.	Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
17.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					П.2.12 СП 2.1.3678-20
18.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					П. 130 СанПиН 3.3686-21
19.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					Ст. 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"
20.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции					Ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ, Приказ Минздрава

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁵	
	или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					России от 12.05.2014 N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения"
21.	Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					Ст. 34 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ П. 58 СанПиН 3.3686-21 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁵	
						1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"
22.	Обеспечен ли «не допуск» к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний					Пп. 61, 63 СанПиН 3.3686-21
23.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					Ст. 35 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ П.2 ст.5, ст.ст. 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" П.64 СанПиН 3.3686-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁵	
24.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					П.62 СанПиН 3.3686-21
25.	Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью?					Ст. 36 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ Пп. 75, 78 СанПиН 3.3686-21
	2. Специальные требования					
26.	Не допускается ли размещение общественных туалетов в многоквартирных домах и жилых домах?					П.8.4.1 СП 2.1.3678-20
27.	Общественные туалеты канализованы путем присоединения к общей канализационной сети?					П.8.4.2 СП 2.1.3678-20
28.	Имеются ли в общественных туалетах подводы воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды ассенизационным транспортом в централизованную систему канализации (в случае размещения туалетов в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованная система канализации)?					П.8.4.2 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁵	
29.	Размещение передвижных общественных туалетов производится в местах, где есть техническая возможность их присоединения к сетям водопровода и канализации?					П.8.4.3 СП 2.1.3678-20
30.	Проводится ли обслуживание и очищение мобильных туалетных кабин, не требующих подключения к сетям водопровода и канализации, не реже 1 раза в день (или чаще, при наполнении)?					П.8.4.3 СП 2.1.3678-20
31.	Обеспечивается ли соблюдение требований к периодичности вывоза ЖБО и заполнении резервуара (для туалетов, не присоединенных к централизованным сетям канализации)?					П. 27 СанПиН 2.1.3684-21
32.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом после вывоза ЖБО дезинфекция резервуара, используемого для транспортирования ЖБО?					П. 27 СанПиН 2.1.3684-21
33.	Имеется ли приточно-вытяжная вентиляция, не соединенная с системой вентиляции основного здания (при размещении общественного туалета в габаритах общественных зданий)?					П. 8.4.4 СП 2.1.3678-20
34.	Имеется ли устройство вентиляционного канала с тепловым или механическим побуждением из выгребов в общественных туалетах типа люфт-клозетов?					П. 8.4.4 СП 2.1.3678-20
35.	Покрытия стен и пола в общественных туалетах выполнены моющимися					П. 8.4.5 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁵	
	водонепроницаемыми материалами?					
36.	Устройство пола в общественных туалетах обеспечивает сток жидкости в напольные трапы, соединенные с сетью канализации?					П. 8.4.5 СП 2.1.3678-20
37.	Общественные туалеты располагаются с учетом возможности оборудования уклонов для отвода поверхностных вод?					П. 8.4.6 СП 2.1.3678-20
38.	Имеются ли в общественных туалетах индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами имеют высоту не менее 1,25 метра)?					П. 8.4.6 СП 2.1.3678-20
39.	Имеются ли в общественных туалетах помещение для размещения в мужском отделении писсуаров, лотков?					П. 8.4.6 СП 2.1.3678-20
40.	Имеются ли в общественных туалетах шлюзы с установкой умывальных раковин?					П. 8.4.6 СП 2.1.3678-20
41.	Имеются ли в общественных туалетах помещение для дежурного персонала?					П. 8.4.6 СП 2.1.3678-20
42.	Имеются ли в общественных туалетах входной тамбур?					П. 8.4.6 СП 2.1.3678-20
43.	Имеются ли в общественных туалетах помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря?					П. 8.4.6 СП 2.1.3678-20
44.	Имеются ли в общественных туалетах (в женском и мужском отделениях) унитазы для детей?					П. 8.4.7 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁵	
45.	Организованы ли в общественных туалетах дератизационные мероприятия в соответствии с санитарными правилами?					П.2.12 СП 2.1.3678-20 П. 8.4.8 СП 2.1.3678-20 Пп.88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
46.	Организованы ли в общественных туалетах дезинсекционные мероприятия в соответствии с санитарными правилами?					П.2.12 СП 2.1.3678-20 П. 8.4.8 СП 2.1.3678-20 Пп.88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21
47.	Организованы ли в общественных туалетах дезинфекционные мероприятия в соответствии с санитарными правилами?					П. 8.4.8 СП 2.1.3678-20
48.	Оборудованы ли окна в помещениях общественных туалетов сетками для защиты от мух в летнее время?					П. 8.4.8 СП 2.1.3678-20
49.	Обеспечены ли общественные туалеты жидким мылом или иными моющими средствами?					П. 8.4.9 СП 2.1.3678-20
50.	Обеспечены ли общественные туалеты электрополотенцами или бумажными полотенцами?					П. 8.4.9 СП 2.1.3678-20
51.	Обеспечены ли общественные туалеты туалетной бумагой?					П. 8.4.9 СП 2.1.3678-20
52.	Определен ли график уборки помещений с дезинфицирующими средствами?					П. 8.4.9 СП 2.1.3678-20
53.	Имеются ли в кабинках общественных туалетов крючки для верхней одежды?					П. 8.4.9 СП 2.1.3678-20
54.	Имеются ли в кабинках общественных туалетов полки для личных вещей посетителей?					П. 8.4.9 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁴⁵	
55.	Имеются ли в кабинках общественных туалетов закрывающиеся урны или бачки для твердых коммунальных отходов?					П. 8.4.9 СП 2.1.3678-20
56.	Проводится ли в общественных туалетах в течение рабочего дня влажная уборка помещений с использованием чистящих, моющих и дезинфицирующих средств?					П. 8.4.9 СП 2.1.3678-20
57.	Организовано ли хранение уборочного инвентаря (щетки, тряпки, швабры), моющих и дезинфицирующих средств в выделенном помещении или шкафу?					П. 8.4.9 СП 2.1.3678-20

20__ г.

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))_____
(подпись)_____
(дата)

Приложение № 10
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода⁴⁶

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов⁴⁷

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля

⁴⁶ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

⁴⁷ Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

(надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)⁴⁸, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))⁴⁹:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵⁰	
	Требования к обращению пестицидов и агрохимикатов					
1.	Обеспечено ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим работу с пестицидами и агрохимикатами, не позднее чем за 5 календарных дней до их применения оповещения					П. 272 СанПиН 2.1.3684-21

⁴⁸ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁴⁹ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁵⁰ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵⁰	
	населения, проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке, через средства массовой информации о запланированных работах?					
2.	Обеспечено ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, информирование владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее срока, указанного в регламенте по применению пестицида?					П. 272 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Установлены ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, предупредительные знаки безопасности на границе обработанного участка (у входа и выхода)?					П. 272 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом выборочная очаговая обработка во дворах многоквартирных жилых домов, проводимая с применением пестицидов и агрохимикатов с минимальной формой расхода пестицида?					П. 273 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Допускается ли применение пестицидов на территории детских, спортивно-оздоровительных, медицинских организаций, предприятий общественного питания и объектов торговли пищевыми продуктами, в водоохранных зонах водоемов, ближе 5 метров от воздухозаборных устройств?					пп. 2 п. 273 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Используется ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку зеленых насаждений в населенном пункте, наземная штанговая аппаратура или ранцевый опрыскиватель?					П. 273 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Проводится ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим работу с пестицидами и агрохимикатами в черте населенного пункта, очаговая					П. 273 СанПиН 2.1.3684-21

	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵⁰	
	обработка насаждений в ранние утренние (до 7 часов) или вечерние (после 22 часов) часы и в безветренную погоду					
8.	Соблюдается ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, лесопарков, садов и парков расстояние не менее 300 метров между обрабатываемыми объектами и водными объектами, используемыми населением для купания и рыболовства?					П. 274 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Обеспечена ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку пестицидами скверов и парков, защита от загрязнения детских площадок (песочниц) и пищевых продуктов, реализуемых в расположенных на территории скверов и парков объектах торговли и общественного питания?					П. 275 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Проводится ли хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим парки и скверы, влажная обработка паркового инвентаря и оборудования после истечения установленного регламентом срока применения пестицида, агрохимиката?					П. 276 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Устанавливаются ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку лесов, щиты с предупредительными надписями на расстоянии не менее чем 300 метров от границы участка, подлежащих обработке?					П. 277 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Проводится ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку участков железнодорожных путей, автомобильных дорог в черте населенных пунктов, обработка наземным способом при скорости ветра более 4 метров в секунду					П. 278 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Соблюдается ли расстояние не менее 300 метров от площадки заправочных					П. 278 СанПиН 2.1.3684-21

	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵⁰	
	пунктов пестицидов и агрохимикатов до жилых домов, источников питьевого водоснабжения и рыбохозяйственных водоемов?					
14.	Соблюдается ли расстояние не менее 300 метров и роза ветров при наземном способе обработки от населенных пунктов, источников питьевого водоснабжения, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за с/х культурами?					П. 279 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Допускается ли использование пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в соответствии с регистрационным свидетельством, при выполнении авиационных обработок?					П. 280 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Проводятся ли авиационные обработки над зонами отдыха населения, районами расположения оздоровительных организаций и над водоохранными зонами водоемов?					П. 281 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Соблюдается ли расстояние не менее 2 километров при авиационной обработке от населенных пунктов, источников питьевого водоснабжения населения, территории государственных заповедников, природных (национальных) парков, заказчиков, скотных дворов, птицеферм, рыбохозяйственных водоемов?					П. 282 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Соблюдается ли расстояние не менее 5 километров при авиационной обработке от мест постоянного размещения медоносных пасек?					П. 282 СанПиН 2.1.3684-21
19.	Соблюдается ли расстояние не менее 2 километров при авиационной обработке от мест выполнения с/х работ, от участков под посевами с/х культур, употребляемых в пищу без тепловой обработки?					П. 282 СанПиН 2.1.3684-21

	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵⁰	
20.	Проводятся ли авиационные обработки пестицидами и агрохимикатами при скорости ветра не более 4 метров в секунду?					П. 283 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Осуществляется ли приготовление и загрузка рабочих растворов препаратов в воздушное судно на специально оборудованных загрузочных площадках, расположенных на сельскохозяйственных аэродромах?					П. 284 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Выставляются ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим обработку, единые предупредительные знаки о предстоящей обработке не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка?					П. 285 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Допускается ли обработка территории, если при полете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2 километров от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или домашние животные?					П. 286 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Собираются ли в специально оборудованные приемники (емкости) и подвергаются ли обеззараживанию сточные воды, образующиеся в процессе мойки воздушного судна и оборудования?					П. 287 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Имеется ли наличие подтверждающих документов на утилизацию пестицидов, и тары из под них?					П. 288 СанПиН 2.1.3684-21

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

_____ 20__ г.
(дата)

Приложение № 11
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода⁵¹

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение населения с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения⁵²

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении

⁵¹ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

⁵² Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение населения с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)⁵³, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы)⁵⁴):

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁵⁵	
1.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам использования водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения					п. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

⁵³ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁵⁴ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁵⁵ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

2.	Имеется ли проект зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения					п. 1.11, 1.12, СанПиН 2.1.4.1110-02 п. 105 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным правилам,					п. 5 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105 СанПиН 2.1.3684-21
	установлены ли границы ЗСО в соответствии с законодательством РФ					
4.	Спланирована ли территория первого пояса ЗСО для отвода поверхностного стока за ее пределы					п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105 СанПиН 2.1.3684-21
	Ограждена ли территория первого пояса ЗСО					
	Обеспечена ли территория первого пояса ЗСО охраной					
	Имеют ли дорожки к сооружениям на территории первого пояса ЗСО твердое покрытие					
5.	Имеются ли на территории первого пояса ЗСО объекты, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений					п. 3.2.1.2, п. 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Оборудованы ли здания, расположенные на территории первого пояса ЗСО канализацией					п. 3.2.1.3, п. 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Оборудованы ли водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО с учетом предотвращения возможности					п. 3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105 СанПиН 2.1.3684-21

	загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.					
8.	Оборудованы ли водозаборы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита					п. 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Ограждена ли акватория первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения буями и другими предупредительными знаками, установлены ли бакены с освещением на судоходных водоемах					3.3.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Соблюдается ли режим использования территории 2 пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения					п. 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Соблюдается ли режим использования 3 пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения					П. 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 105 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Наличие у хозяйствующего субъекта, осуществляющего водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, разработанной и согласованной программы производственного контроля качества питьевой (горячей) воды					ч. 5 - 7 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 77 СанПиН 2.1.3684-21, приложения № 2 - № 4 к СанПиН 2.1.3684-21, п. 5 Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации

						от 06.01.2015 № 10.
13.	Представлены ли протоколы лабораторных исследований качества питьевой (горячей) воды, выполненных в соответствии с программой производственного контроля					ч. 1 - 4 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 77, 79 СанПиН 2.1.3684-21, приложения № 2 - № 4 к СанПиН 2.1.3684-21
14.	Проводится ли промывка и дезинфекция при вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды.					п. 82, 83 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Соответствует ли место расположения водозаборных сооружений источников нецентрализованного водоснабжения нормативным требованиям					п. 85, 86 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Имеет ли надземная часть водозаборных сооружений укрытие для предотвращения загрязнения воды водоисточника					п. 87 СанПиН 2.1.3684-21
	Ограждена ли территория вокруг каптажного сооружения					
	Оборудованы ли отмостки с уклоном в сторону водоотводной канавы					
17.	Соблюдаются ли ограничения в радиусе ближе 20 метров от					п. 88 СанПиН 2.1.3684-21

	источника нецентрализованного водоснабжения					
18.	Проводится ли чистка оборудования источника нецентрализованного водоснабжения не реже одного раза в год.					п. 89 СанПиН 2.1.3684-21
	Проводится после каждой чистки или ремонта дезинфекция водозаборных сооружений с последующей промывкой и контролем качества и безопасности питьевой воды					
19.	Проводится ли тампонаж водоисточника при ликвидации нецентрализованного источника водоснабжения					п. 89 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Обеспечен ли «не допуск» к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний					Пп. 61, 63 СанПиН 3.3686-21
21.	Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					Ст. 35 Федерального закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ П. 2 ст. 5, ст. 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике

						инфекционных болезней»; П.64 СанПиН 3.3686-21
22.	Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?					П.62 СанПиН 3.3686-21
23.	Организовано ли проведение гигиенического воспитания и обучения сотрудников, занятых в работах на водопроводных сооружениях, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей					Ст. 36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ Пп. 75, 78 СанПиН 3.3686-21, Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

(дата) 20__ г.

Приложение № 12
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода⁵⁶

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах⁵⁷

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля

⁵⁶ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

⁵⁷ Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

(надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)⁵⁸, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы)⁵⁹):

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁶⁰	
1.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям					Ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

⁵⁸ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁵⁹ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁶⁰ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁶⁰	
	безопасного для здоровья населения использования водного объекта?					благополучии населения», п. 108 СанПиН 2.1.3684-21
2.	Оборудованы ли территория пляжа кабинами для переодевания?					П. 36 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Оборудованы ли территории пляжа общественными туалетами?					П. 36 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Оборудованы ли территории пляжа душевыми?					П. 36 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Соблюдаются ли требования к оборудованию и размещению на территории пляжа урн?					П. 36, 40 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Соблюдаются ли требования к расстоянию от общественных туалетов до уреза воды?					П. 37 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Соблюдаются ли требования к расстоянию от душевых до уреза воды?					П. 37 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Соблюдаются ли требования к периодичности проведения уборки территории пляжа, душевых, раздевалок?					П. 39 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Оборудованы ли на территории пляжа контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов?					П. 40 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Производится ли своевременно вывоз твердых коммунальных отходов?					П. 11 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Соблюдаются ли требования к проведению дезинсекции ?					П. 42 СанПиН 2.1.3684-21 П. 98, 99, 101-104, 106, 107 СанПиН 3.3686-21
12.	Соблюдается ли требования к проведению дератизации?					П. 42 СанПиН 2.1.3684-21 П. 110, 112 СанПиН 3.3686-21
13.	Организовано ли проведение производственного контроля качества воды водного					П. 98, 110, 111 СанПиН 2.1.3684-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁶⁰	
	объекта, используемого для рекреационного водопользования?					
14.	Соответствует ли программа производственного контроля воды морей, используемых для рекреационных целей, в части места и периодичность отбора проб воды?					П. 103, 110 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Имеется ли сброс в воду, водосборную территорию отходов, сточных вод, нефтепродуктов, нефтесодержащих вод, снега, пульпы?					П. 92, 116 СанПиН 2.1.3684-21

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

_____ 20__ г.
(дата)

Приложение № 13
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода⁶¹

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты⁶²

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля

⁶¹ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

⁶² Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

(надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)⁶³, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы)⁶⁴):

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁶⁵	
1.	Имеется ли согласование органов Роспотребнадзора нормативов предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативов предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и					Ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 97 СанПиН 2.1.3684-21

⁶³ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁶⁴ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁶⁵ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁶⁵	
	микроорганизмов в водные объекты					
2.	Сбрасываются ли в водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных водных объектов и водосборную территорию сточные воды, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы в количествах выше гигиенических нормативов;					П. 92 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Сбрасываются ли в водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных водных объектов и водосборную территорию сточные воды, содержащие вещества (или продукты их трансформации), для которых не установлены гигиенические нормативы и отсутствуют методы их определения;					
4.	Осуществляются ли хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс, обезвреживание и удаление сточных вод содержащих радионуклиды, их сброс, обезвреживание и удаление, в соответствии с нормами радиационной безопасности, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о радиационной безопасности населения.					П. 95 СанПиН 2.1.3684-21, Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения", СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности.

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁶⁵	
5.	Осуществляется ли контроль состава сбрасываемых сточных вод и качества воды водных объектов;					П. 98 СанПиН 2.1.3684-21, п. 3384 СанПиН 3.3686-21, приложение 36 к СанПиН 3.3686-21
6.	Осуществляется ли производственный контроль за сбросом сточных вод в поверхностные водные на расстоянии не далее 500 метров от места сброса сточных вод в водный объект.					П. 102 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Осуществляется ли производственный контроль за сбросом сточных вод в поверхностные водные на При сбросе сточных вод в черте населенных мест непосредственно у места сброса.					П. 102 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Установлены ли места, периодичность отбора проб воды поверхностного водного объекта при осуществлении производственного контроля водопользователями в зависимости от функционального назначения контролируемой зоны					П. 103, приложение №4 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Разрабатываются ли при выявлении несоответствия качества воды гигиеническим нормативам санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.					П. 104 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Проводятся ли при выявлении несоответствия качества воды гигиеническим нормативам санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.					П. 104 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Вакцинированы ли против брюшного тифа					П. 2065 СанПиН 3.3686-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁶⁵	
	работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование					
12.	Выполняются ли мероприятия по профилактике загрязнения жизнеспособными яйцами и личинками гельминтов, цистами (ооцистами) кишечных патогенных простейших: обеззараживание (дегельминтизацию и дезинвазию) сбрасываемых в водный объект сточных вод					Пп. 3384, 3386 СанПиН 3.3686-21

20__ г.

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))_____
(подпись)_____
(дата)

Приложение № 14
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода⁶⁶

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами⁶⁷

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении

⁶⁶ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

⁶⁷ Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)⁶⁸, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы)⁶⁹):

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁰	
1.	Организовано ли проведение производственного контроля качества питьевой воды из систем внутренней разводящей сети в границах эксплуатационной ответственности					П. 77 СанПиН 2.1.3684-21 Ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ

⁶⁸ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁶⁹ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁷⁰ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁰	
	централизованных систем централизованного водоснабжения?					
2.	Организовано ли проведение производственного контроля почвы на прогулочных, игровых и спортивных площадках?					П.118 СанПиН 2.1.3684-21
3.	Проводятся ли дезинсекционные мероприятия (в случае появления синантропных насекомых в местах общего пользования)?					П.126 СанПиН 2.1.3684-21 П. 98, 99 СанПиН 3.3686-21
4.	Соблюдается ли кратность проведения плановых обследований на заселенность членистоногими в местах общего пользования не менее 1 раза в месяц?					П.126 СанПиН 2.1.3684-21 П. 101 СанПиН 3.3686-21
5.	Проводятся ли дератизационные мероприятия (в случае появления грызунов в местах общего пользования ?.					П.126 СанПиН 2.1.3684-21 П. 108,109, 110 СанПиН 3.3686-21
6.	Оборудована ли придомовая территория искусственным освещением?					П. 130 СанПиН 2.1.3684-21 Таб. 5.56 СанПиН 1.2.3685-21
7.	Имеется ли плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках?					П. 131 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Обеспечена ли мусороприемная камера водопроводом, канализацией, самостоятельным вытяжным каналом?					П. 132 СанПиН 2.1.3684-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁰	
9.	Имеется ли изолированный вход в мусороприемную камеру?					П. 132 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Соблюдаются ли периодичность очистки, помывки, дезинфекции ствола мусоропровода?					П. 132 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Соблюдаются ли требования к проведению влажной уборка мусороприемной камеры?					П. 132 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Организовано ли удаление твердых коммунальных отходов из мусороприемной камеры?					П. 132 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Организован ли сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп?					П. 132, 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Имеется ли захламление подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений?					П. 133 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Имеется ли затопление подвалов и технических подполий?					П. 133 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Допускается ли хранение и использование в помещениях общего имущества многоквартирного дома опасных химических веществ, загрязняющих воздух?					П. 133 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Оборудованы ли на территории места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Оборудованы ли на территории специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁰	
19.	Внесена ли контейнерная площадка в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
20.	Имеет ли контейнерная площадка и (или) специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов подъездной путь?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Имеет ли контейнерная площадка твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
25.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра?.					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских					П. 4 СанПиН 2.1.3684-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁰	
	игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и медицинских организаций?					
28.	Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?					П. 6 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)?					П. 7 СанПиН 2.1.3684-21
30.	Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями?					П. 8 СанПиН 2.1.3684-21
31.	Не допускается ли промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					П. 8 СанПиН 2.1.3684-21
32.	Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку?					П. 9 СанПиН 2.1.3684-21
33.	Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?					П. 10 СанПиН 2.1.3684-21

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

(дата) 20__ г.

Приложение № 15
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода⁷¹

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека⁷²

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических

⁷¹ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

⁷² Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)⁷³, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы)⁷⁴):

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁵	
1.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам Нормативов предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздух					Ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 74 СанПиН 2.1.3684-21

⁷³ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁷⁴ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁷⁵ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁵	
2.	Имеется ли разработанный проект санитарно-защитной зоны					Ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 72 СанПиН 2.1.3684-21, п. 1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222, п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
3.	Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам проекта санитарно-защитной зоны					Ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.2, 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 72 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Имеется ли Решение об установлении санитарно-защитной зоны					П. 72 СанПиН 2.1.3684-21, п. 3 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222
5.	Проведена ли оценка риска здоровью населения при разработке проекта СЗЗ, при ее установлении (при необходимости)					П. 72 СанПиН 2.1.3684-21, п. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 16 Правил установления санитарно-защитных зон

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁵	
						и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222
6.	Подтвержден ли размер санитарно-защитной зоны результатами лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны					П. 72 СанПиН 2.1.3684-21, п5. 2 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222, раздел 4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
7.	Осуществляет ли выброс загрязняющих веществ не имеющих утвержденных гигиенических нормативов (ПДК, ОБУВ)					П. 67 СанПиН 2.1.3684-21, ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
8.	Осуществляется ли в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны с учетом характеристик производственных процессов и метеорологических характеристик окружающей среды в объеме и с периодичностью, определенными программой производственного контроля.					п. 73 СанПиН 2.1.3684-21, ст. 20, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
9.	Проводятся ли работы по обоснованию безопасности					П. 73 СанПиН 2.1.3684-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁵	
	для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; (при необходимости)					
10.	Применяются ли при осуществлении производственного контроля за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны правила отбора проб (образцов) и методы их исследований (испытаний) и измерений, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.					П. 73 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Разрабатываются ли санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленные на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на территориях нормируемых объектов, в случаях если эксплуатация объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - источники воздействия), создает с учетом фона по указанным факторам ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы (при необходимости)					Пп. 71, 70 СанПиН 2.1.3684-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁵	
12.	Реализуются ли санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленные на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на территориях нормируемых объектов, в случаях если эксплуатация объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - источники воздействия), создает с учетом фона по указанным факторам ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы.					П. 71 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Имеется ли установленная 7 подзона приаэродромной территории					П. 72 СанПиН 2.1.3684-21 П. 98, 99, 101-104, 106, 107 СанПиН 3.3686-21
14.	Проведена ли оценка риска здоровью населения при установлении 7 подзоны приаэродромной территории					П. 72 СанПиН 2.1.3684-21, п. 1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222, ст. 12, 20, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁵	
						Федеральный закон от 01.07.2017 N 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны"
15.	Соблюдаются ли ограничения, установленные в границах территории санитарно-защитной зоны					П. 72 СанПиН 2.1.3684-21, п. 6 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222, пп. 5.1-5.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ст. 12, 20, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
16.	Соблюдаются ли ограничения, установленные в границах территории 7 подзоны приаэродромной территории					П. 72 СанПиН 2.1.3684-21, п. 6 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁷⁵	
						03.03.2018 N 222, пп. 5.1-5.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ст. 12, 20, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 01.07.2017 N 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны"
17.	Принято ли решение об изменении санитарно-защитной зоны в случаях , предусмотренных законодательством					П. 72 СанПиН 2.1.3684-21, п. 9 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 N 222, раздел 4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ст. 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

(дата) 20__ г.

Приложение № 16
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода⁷⁶

Проверочный лист⁷⁷

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по торговле непродовольственными товарами

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля

⁷⁶ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

⁷⁷ Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

(надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, деятельность по торговле непродовольственными товарами.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)⁷⁸, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))⁷⁹:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁰	
1.	Осуществляется ли хозяйствующим субъектом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					П. 2.1 СП 2.1.3678-20

⁷⁸ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁷⁹ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁸⁰ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁰	
2.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
3.	Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
4.	Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?					П.2.2 СП 2.1.3678-20
5.	Соответствует ли гигиеническим нормативам вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях?					П.2.3 СП 2.1.3678-20, Раздел 3,4 СанПиН 1.2.3685-21
6.	Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?					П.2.3 СП 2.1.3678-20
7.	Обеспечиваются ли в помещениях параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов?					П.2.4 СП 2.1.3678-20, Раздел V (в т.ч. п.29) СанПиН 1.2.3685-21
8.	В воздухе не допускается превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов?					П.2.4 СП 2.1.3678-20 Раздел I СанПиН 1.2.3685-21
9.	Соответствуют ли уровни естественного и искусственного освещения, инсоляции в помещениях гигиеническим нормативам?					П.2.5 СП 2.1.3678-20 Раздел V (в т.ч. пп. 83, 165, 166, табл. 5.59) СанПиН 1.2.3685-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁰	
10.	Соответствуют ли уровни шума в помещениях гигиеническим нормативам?					П.2.5 СП 2.1.3678-20
11.	Соответствуют ли уровни вибрации в помещениях гигиеническим нормативам?					П.2.5 СП 2.1.3678-20
12.	Соответствуют ли уровни электромагнитных полей в помещениях гигиеническим нормативам?					П.2.5 СП 2.1.3678-20
13.	Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?					П.2.6 СП 2.1.3678-20
14.	Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?					П.2.6 СП 2.1.3678-20
15.	Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязнения участков и поверхностей (био пленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)?					Пп. 132, 3216 СанПиН 3.3686-21
16.	Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в					Пп. 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁰	
	системе до 65 °С и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)?					
17.	Является ли вентиляция объекта автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)?					П.128 СанПиН 2.1.3684-21
18.	Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибом?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
19.	Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
20.	Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?					П.2.7 СП 2.1.3678-20
21.	Проводится ли ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории?					П.2.8 СП 2.1.3678-20
22.	Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?					П.2.9 СП 2.1.3678-20
23.	Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?					П.2.9 СП 2.1.3678-20
24.	Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?					П.2.10 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁰	
25.	Организован ли сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп?					П. 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Оборудованы ли на территории места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Оборудованы ли на территории специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
28.	Внесена ли контейнерная площадка в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Имеет ли контейнерная площадка и (или) специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов подъездной путь?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
30.	Имеет ли контейнерная площадка твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
31.	Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
32.	Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
33.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
34.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
35.	Имеет ли специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра?.					П. 3 СанПиН 2.1.3684-21
36.	Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных					П. 4 СанПиН 2.1.3684-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁰	
	площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и медицинских организаций? .					
37.	Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?					П. 6 СанПиН 2.1.3684-21
38.	Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)?					П. 7 СанПиН 2.1.3684-21
39.	Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями?					П. 8 СанПиН 2.1.3684-21
40.	Не допускается ли промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?					П. 8 СанПиН 2.1.3684-21
41.	Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку?					П. 9 СанПиН 2.1.3684-21
42.	Очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?					П. 10 СанПиН 2.1.3684-21
43.	Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
44.	Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?					П.2.11 СП 2.1.3678-20
45.	Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?					П.2.11 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁰	
46.	Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?					П.2.12 СП 2.1.3678-20
47.	Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?					П.2.12 СП 2.1.3678-20
48.	Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?					Пп.88, 98, 101 СанПиН 3.3686-21
49.	Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?					П. 130 СанПиН 3.3686-21
50.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					Ст. 10, 11, 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"
51.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					Ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ, Приказ Минздрава России от 12.05.2014 N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения", приказ

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁰	
						Минздрава России от 20.02.2021 №129
52.	Организовано ли проведение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников в соответствии с требованиями действующего законодательства?					Ст. 34 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ П. 58 СанПиН 3.3686-21 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁰	
						(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"
53.	Соответствует ли качество реализуемой (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства: -по показателям качества и безопасности; -по маркировке; -по процедуре подтверждения соответствия продукции требованиям нормативов?					ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» ТР ТС 019 /2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 004 /2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели» ТР ТС 007/2011"О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" ТР ТС 008/2011"О безопасности игрушек" ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» «Единый перечень продукции (товаров), подлежащей

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁰	
						государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза» и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299)
54.	Выполнена ли внутренняя отделка помещений, используемых для хранения и реализации продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд (далее - товары), из материалов, позволяющих проводить ежедневную уборку с применением моющих средств?					П.3.1 СП 2.1.3678-20
55.	Не имеет ли повреждений внутренняя отделка помещений, используемых для хранения и реализации товаров					П.3.1 СП 2.1.3678-20
56.	При транспортировании товаров бытовой химии, парфюмерных и косметических товаров, строительных материалов совместно с пищевой продукцией обеспечены ли условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение, а также изменение потребительских свойств пищевой продукции?					П.3.2 СП 2.1.3678-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁰	
57.	Не допускается перевозка пестицидов и агрохимикатов транспортом, предназначенным для транспортировки пищевой продукции?					П.3.3 СП 2.1.3678-20
58.	Хранение, транспортирование, реализация пестицидов и агрохимикатов осуществляется в герметичной потребительской и (или) транспортной упаковке?					П.3.3 СП 2.1.3678-20
59.	Хранение пестицидов и агрохимикатов, строительных материалов осуществляться в отдельных помещениях, предназначенных для этих целей или в выделенных зонах складов для непродовольственных товаров?					П.3.5 СП 2.1.3678-20
60.	Обеспечиваются ли требования к организации погрузки и разгрузки материалов, продукции, товаров (в случае нахождения торгового объекта в помещениях, встроенных, встроено-пристроенных в многоквартирный дом, пристроенных к многоквартирному дому)?					Пп.138, 139 СанПиН 2.1.3684-21
61.	Осуществляются ли ежедневно профилактические дезинфекционные мероприятия в комнатах приема пищи персонала, санитарных узлах для персонала и посетителей силами обученного персонала организации, либо персонал организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность?					П.129 СанПиН 3.3686-21

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

(дата) 20__ г.

Приложение № 17
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для нанесения
QR-кода⁸¹

Проверочный лист⁸²

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении

⁸¹ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

⁸² Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)⁸³, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист (далее – инспектор (-ы))⁸⁴:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁵	
1.	Проводится ли влажная уборка с применением моющих и чистящих средств в помещениях общежитий?					п. 126 СанПиН 2.1.3684-21
2.	Имеется ли отдельный промаркированный инвентарь для уборки производственных и санитарно-бытовых					П. 126 СанПиН 2.1.3684-21

⁸³ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁸⁴ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁸⁵ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁵	
	помещений, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах?					
3.	Осуществляется ли хранение уборочного инвентаря для туалета отдельно от инвентаря для уборки других помещений?					П. 126 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Осуществляется ли по окончании уборки промывка уборочного инвентаря с использованием моющих средств и с последующим просушиванием?					П. 126 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Обнаружены ли синантропные насекомые и грызуны в помещениях общежитий или следы их жизнедеятельности?					П. 126 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Проводятся ли дезинсекционные и дератизационные мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					П. 126 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Оборудовано ли здание системами питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции?					П. 127 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Имеется ли соединения сетей питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества?					П. 127 СанПиН 2.1.3684-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁵	
9.	Наличие документов подтверждающие соответствие гигиеническим нормативам параметров микроклимата и качества атмосферного воздуха помещений?					П. 128 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Наличие вытяжных отверстий вентиляционных каналов на кухнях, в ванных комнатах, душевых, туалетах и сушильных шкафах?					П. 128 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Наличие плотного притвора, снабженного резиновыми прокладками на крышках мусоропроводов загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках?					П. 131 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Имеются ли документы, подтверждающих проведение хозяйствующим субъектом не реже чем 1 раз в месяц очистки, промывки, дезинфекции ствола мусоропровода?					П. 132 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Имеется ли отдельный вход в мусороприемную камеру.					П. 132 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Оборудована ли мусороприемная камера водопроводом, канализацией, а также самостоятельным вытяжным каналом?					П. 132 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Проводится ли влажная уборка мусороприемной камеры с применением дезинфицирующих средств?					п. 132 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Осуществляется ли удаление ТКО из мусороприемной камеры ежедневного?					п. 132 СанПиН 2.1.3684-21
17.	Осуществляется ли сбор неисправных,					п. 132 СанПиН 2.1.3684-21

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Применение ⁸⁵	
	перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп в соответствии с требованиями санитарных правил?					
18.	Имеются ли помещения общего пользования в общежитиях (кроме общежитий квартирного типа: туалеты, умывальные, душевые, женские комнаты гигиены, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря; кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые, камеры хранения личных вещей?					п. 140 СанПиН 2.1.3684-21
19.	Наличие документов, подтверждающих проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) и после каждого выселения проживающих?					п. 142 СанПиН 2.1.3684-21

20__ г.

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов)

(подпись)

(дата)

Приложение № 18
к приказу Роспотребнадзора
от _____ № _____

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода⁸⁶

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда⁸⁷

Настоящая форма проверочного листа (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований) используется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальными органами и организациями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических

⁸⁶ В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г.» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 17, ст. 2971; № 30, ст. 5781).

⁸⁷ Контрольное (надзорное) мероприятие не ограничивается оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых определен в настоящем проверочном листе список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда.

1. Наименование территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

_____.

2. Наименование и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

_____.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

_____.

4. Объект контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие

_____.

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридического лица, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом:

_____.

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

_____.

7. Реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного руководителем, заместителем руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

(дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в должностные обязанности которого (-ых) в соответствии с Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)⁸⁸, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по данному виду контроля (надзора), в том числе проведение профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий (далее – инспектор (-ы)⁸⁹), проводящего (-щих) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего (-щих) проверочный лист:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	I. Общие требования					
1.	Разработан ли хозяйствующим субъектом по результатам проведения специальной оценки условий труда и производственного контроля перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека?					Пункт 1.7 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

⁸⁸ Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1100 (Собрание законодательства Российской Федерации, 12.07.2021, № 28 (часть II), ст. 5530).

⁸⁹ В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов указывается руководитель группы инспекторов.

⁹⁰ Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
2.	Соблюдается ли в установленные хозяйствующим субъектом сроки выполнения перечня мероприятий по улучшению условий труда?					Пункт 1.7 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
3.	Соответствуют ли факторы производственной среды и трудового процесса, воздействующие на работника, для рабочих мест с постоянным или непостоянным пребыванием в них людей, гигиеническим нормативам, утвержденным в соответствии с пунктом 2 статьи 38 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с учетом реализуемых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий?					1.5.СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» Статьи 25 , 27 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
	II. Производственный контроль за условиями труда					
4.	Разработана ли хозяйствующим субъектом программа производственного контроля?					Пункт 2.2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
5.	Имеется ли в Программе производственного контроля раздел «Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля»?					Пункт 2.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
6.	Имеется ли в Программе производственного контроля раздел «Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований»?					Пункт 2.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
7.	В полном ли объеме в Программе производственного контроля учтены номенклатура, объем и периодичность исследований химических, физических и иных факторов, представляющих потенциальную опасность для работника?					Пункты 2.2, 2.6, 2.7, 2.8 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
8.	Осуществляется ли контроль за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний)?					Пункт 2.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
9.	Соответствует ли номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного					Пункт 2.2., 2.4. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	контроля (лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды) установленной программе производственного контроля?					эпидемиологические требования к условиям труда», статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Соответствует ли номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля (лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды) установленной программе производственного контроля
10.	Лабораторные исследования (испытания) и измерения факторов производственной среды проводятся в отношении всех вредных производственных факторов, с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания?					Пункт 2.2., 2.4., 2.7. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
11.	Аккредитована ли испытательная лаборатория (центр), которой проводятся лабораторные исследования и испытания, в					Пункт 2.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»,

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	национальной системе аккредитации?					статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
12.	Соблюдается ли кратность лабораторно-инструментального контроля, установленная в программе производственного контроля?					Пункт 2.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
13.	Оцениваются ли рабочие места после замены, модернизации или капитального ремонта оборудования на соответствие гигиеническим нормативам?					Пункт 4.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
14.	Имеется ли в Программе производственного контроля раздел «Информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами»?					Пункт 4.35, приложение № 2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
15.	Имеется ли в Программе производственного контроля перечень технологических процессов, при которых используются канцерогенные вещества (с указанием их наименования)?					Пункт 4.35, приложение № 2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
16.	Указаны ли в программе количество лиц, непосредственно					Пункт 4.35, приложение № 2 СП

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	контактирующих с данными веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин) с указанием профессий)?					2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
17.	Актуализирована ли информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами в случае проведения реконструкции, изменении режимов технологических процессов, смене применяемых сырья и материалов?					Пункт 4.34, приложение № 2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	III. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника					
18.	В случае, если факторы производственной среды и трудового процесса оказывают вредное воздействие на работников, либо если законодательством предусмотрено ли проведение санитарно-профилактических мероприятий на объекте (субъекте) надзора: проводятся ли санитарно-противоэпидемические мероприятия (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и					Пункт 3.1., 4.33., 4.44., 4.45., 4.46., 4.48., 4.49., 4.50 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» СП 2.2.3670-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	трудового процесса на здоровье работника, включающие в себя:					
19.	- технологические и технические мероприятия?					Пункт 3.1., «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» СП 2.2.3670-20
20.	- организационные мероприятия?					Пункт 3.1., «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» СП 2.2.3670-20
21.	- лечебно-профилактическое питание?					Пункт 3.1., «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» СП 2.2.3670-20
22.	- применение средств индивидуальной защиты?					Пункт 3.1., «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» СП 2.2.3670-20
23.	Организовано ли хозяйствующим субъектом прохождение предварительного медицинского осмотра лиц, поступающих на работу?					Пункт 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н
24.	Направлялся ли разработанный и утвержденный работодателем, список работников, подлежащих					Пункт 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	периодическим осмотрам не позднее 10 рабочих дней в территориальный орган Роспотребнадзора по фактическому месту нахождения работодателя?					требования к условиям труда», статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н
25.	Организовано ли хозяйствующим субъектом проведение периодического медицинского осмотра работников?					Пункт 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н
26.	Организовано ли работодателем проведение работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда при стаже работы 5 лет и в дальнейшем с периодичностью 1 раз в 5 лет в центре профпатологии?					Пункт 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н
27.	Организовано ли работодателем проведение работников, имеющих стойкие последствия					Пункт 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	несчастных случаев на производстве, один раз в пять лет прохождение периодических осмотров в центрах профпатологии?					требования к условиям труда», статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н
28.	В направлениях на предварительный медицинский осмотр для каждой профессии указан полный перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ, в соответствии со списком контингента?					Пункт 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н
29.	Работодателем (его представителем) организован учет выданных направлений на предварительный медицинский осмотр?					Пункт 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н
30.	В заключениях по результатам предварительных и периодических медицинских					Пункт 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	осмотров работникам имеются заключения врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований в объеме, соответствующем Приложению к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации?					требования к условиям труда», статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.14 Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н
31.	Предварительные осмотры работников были проведены медицинскими организациями, имеющими право на проведение медицинских осмотров?					Пункт 3.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н
32.	Имеются ли в организации организованные рабочие места для инвалидов?					Пункт 3.3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
33.	Разработаны и реализованы ли хозяйствующим субъектом в отношении рабочих мест инвалидов санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов?					Пункт 3.3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
34.	IV. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с отдельными факторами и технологическими процессами на этапе эксплуатации, реконструкции и модернизации производства					
35.	При размещении технологического оборудования предусмотрены ли объемно-планировочные и конструктивные решения, снижающие негативное влияние факторов производственной среды и трудового процесса?					Пункты 4.1, 5.1, 5.3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
36.	Применяются ли химические вещества без установленных гигиенических нормативов?					Пункт 4.2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Пункт 4.3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
37.	Используются ли при производстве и применении микробных препаратов патогенные штаммы и штаммы-					Пункт 4.3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	производители, обладающие способностью носительства?					
38.	Имеется ли на производстве перечень используемого сырья (за исключением пищевого), основных и вспомогательных материалов, включающий в себя описание, состав сырья и материалов и меры безопасного обращения с сырьем и материалами?					Пункт 4.6 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»,
39.	Оборудованы ли транспортные системы для транспортирования пылящих материалов средствами пылеудаления и (или) пылеподавления?					Пункт 4.7 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
40.	Обеспечены ли склады для малотоннажных изделий и материалов транспортными средствами и подъемными механизмами?					Пункт 4.8 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
41.	Имеется ли на складах хранения веществ, обладающих остронаправленным механизмом действия аварийный комплект СИЗ?					Пункт 4.9 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
42.	Механизированы или автоматизированы ли технологические процессы, характеризующиеся применением, образованием и выделением пыли?					Пункт 4.11 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
43.	Предусмотрены ли способы подавления пыли в процессе ее образования с применением воды или других средств?					Пункт 4.11 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
44.	Допускается ли рассев порошковых материалов на открытых ситах?					Пункт 4.12 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
45.	Снабжено ли оборудование укрытиями или аспирационными устройствами?					Пункт 4.12 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
46.	Производится ли разделение порошковых материалов по фракциям с помощью устройств, обеспеченных укрытием и находящихся под разрежением?					Пункт 4.12 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
47.	Осуществляется ли выгрузка сыпучих материалов из мешков, бочек и другой мелкой тары в складских помещениях способом, исключающим попадание пыли в воздух рабочей зоны, или с применением средств защиты органов дыхания?					Пункт 4.13 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
48.	Оборудованы ли места, площадки, помещения, для погрузки и разгрузки сыпучих, порошкообразных материалов большими объемами в транспортные средства, вагоны, контейнеры, емкости устройствами для локализации или аспирации пыли?					Пункт 4.14 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
49.	Осуществляется ли сушка порошковых и пастообразных материалов в закрытых аппаратах непрерывного действия, оборудованных системами					Пункт 4.15 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	вытяжной вентиляции или системами рециркуляции?					требования к условиям труда»
50.						
51.	Осуществляется ли производство пескоструйных работ в закрытых помещениях с применением сухого песка?					Пункт 4.16 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
52.	Станки и инструмент для механической обработки материалов и изделий, сопровождающихся выделением газов, паров и аэрозолей, используются совместно с системами удаления данных факторов?					Пункт 4.17 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
53.	Осуществляется ли очистка оборудования, вентиляционных систем, заготовок, готовых изделий, полов и стен от пыли сжатым воздухом без применения СИЗ и специальной одежды?					Пункт 4.18 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
54.	Установлены ли хозяйствующим субъектом режимы применения СИЗ органов дыхания при осуществлении технологических процессов, характеризующихся образованием и выделением пыли с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих?					Пункт 4.19 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
55.	Организовано ли удаление воздуха из помещений системами вентиляции способом, исключаящим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах?					Пункт 4.20 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
56.	Оснащено ли промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами, устройствами местной вытяжной вентиляции?					Пункт 4.21 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
57.	Имеются ли в системах общеобменной вентиляции производственных помещений (без естественного проветривания), имеющих по одной приточной и одной вытяжной установке, резервные системы для обеспечения параметров работы вентиляции или иные мероприятия, направленные на защиту работающих от факторов производственной среды?					Пункт 4.22 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
58.	Предусмотрены ли в помещениях, предназначенных для круглосуточной работы, а также в помещениях без естественного проветривания, средства, обеспечивающие не менее половины от требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года?					Пункт 4.23 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						человека факторов среды обитания»
59.	Очищаются ли от пыли и копоти воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения не реже одного раза в квартал?					Пункт 4.24 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
60.	Проводится ли работа с концентрированными кислотами и щелочами в изолированных помещениях с использованием аппаратуры, оборудованной местной вытяжной вентиляцией?					Пункт 4.25 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
61.	Герметично ли оборудование или применяются ли системы автоматизированного или дистанционного управления процессом для работы с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия?					Пункт 4.26 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», раздел 2 таб. 2.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
62.	Создано ли избыточное давление в помещениях, в которых расположены пульта управления технологическими процессами, являющихся источником факторов производственной среды, уровни которых не соответствуют установленным гигиеническим нормативам?					Пункт 4.27 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», раздел 2 таб. 2.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
63.	Запрещен ли вход без СИЗ в помещения с технологическим оборудованием, являющимся источником факторов производственной среды, уровни которых не соответствуют гигиеническим нормативам?					Пункт 4.27 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
64.	Оборудованы ли ёмкости, сборники, мерные сосуды технологических жидкостей, розлив которых может привести к формированию в рабочей зоне уровней загрязнения, превышающих гигиенические нормативы, уровнемерами и системой сигнализации о максимальном допустимом уровне?					Пункт 4.28 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», раздел 2 таб. 2.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
65.	Предусмотрены ли в рабочих помещениях гидранты, фонтанчики с автоматическим включением или души для немедленного смывания химических веществ, обладающих раздражающим действием?					Пункт 4.29 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», раздел 2 таб. 2.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
66.	Обеспечивается ли соответствие уровней содержания микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе гигиеническим нормативам при очистке удаляемого из рабочих зон воздуха при технологических процессах, особенностью которых является микробное загрязнение воздушной среды?					Пункт 4.30 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», раздел 2 таб. 2.4, 2.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
67.	Оборудованы ли технические средства с двигателями внутреннего сгорания, которые работают в условиях закрытых помещений и замкнутых пространств нейтрализаторами выхлопных газов или системы отвода газов?					Пункт 4.31 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
68.	Сблокирована ли работа системы местной вытяжной вентиляции с технологическим оборудованием при работе которого воздух рабочей зоны может быть загрязнен веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия в случае отключения местной вытяжной вентиляции?					Пункт 4.32 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
69.	Предусмотрена ли установка резервных вентиляторов для местных отсосов с автоматическим переключением?					Пункт 4.32 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
70.	Имеют ли производственные процессы и отдельные операции, сопровождающиеся образованием и выделением конвекционного и лучистого тепла свыше установленных гигиеническими нормативами, автоматизацию или устройства дистанционного наблюдения?					Пункт 4.37 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
71.	Оборудован ли специальный участок с устройствами для местного удаления, выделяемого нагретыми материалами, изделиями тепла в целях защиты работающих от теплового облучения?					Пункт 4.38 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
72.	Имеют ли участки технологического оборудования с использованием хладагентов ограждения, а металлические поверхности ручных инструментов, металлические ручки и задвижки технологического оборудования с использованием хладагентов покрытия с теплоизолирующим материалом?					Пункт 4.39 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
73.	Обеспечено ли оборудование, непосредственно используемое для организации технологического процесса, в котором используется вода и водные технологические растворы, которое не исключает поступление водных паров в рабочую зону укрытиями с устройством систем вытяжной вентиляции?					Пункт 4.41 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
74.	Организовано ли воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и					Пункт 4.42 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	отсосов на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов?					эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
75.	Обозначены ли зоны с эквивалентным уровнем звука выше гигиенических нормативов знаком М03 «Работать в защитных наушниках»?					Пункт 4.43 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»,
76.	Проводятся ли мероприятия по снижению вредного воздействия общей вибрации с превышением гигиенических нормативов и вибрации передающейся на руки?					пункты 4.45, п 4.46 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»,
77.	В случае применения лазеров открытого типа обеспечено ли применение дистанционного управления? При визуальной юстировке лазеров обеспечено ли применение СИЗ глаз и кожи?					Пункт 4.50 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	V. Требования к производственным зданиям, помещениям и сооружениям					
78.	Имеют ли места воздействия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей) ртути, растворителей, биологически активных веществ,					Пункт 5.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	покрытия полов устойчивые к действию указанных веществ и не допускающих их сорбцию?					
79.	Оборудованы ли входы в производственные здания и сооружения приспособлениями для очистки обуви?					Пункт 5.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
80.	Оборудованы ли входы в производственные помещения системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне?					Пункт 5.6 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
81.	Соблюдается ли нормативы по площади и объему помещений для одного работника?					Пункты 5.1; 5.2., СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	IV. Требования к организации технологических процессов и рабочих мест.					
82.	Имеет ли производственное оборудование на рабочих местах, предназначенных для работы в положении стоя, пространство для стоп высотой не менее 150 мм, глубиной не менее 150 мм и шириной не менее 530 мм?					Пункт 6.2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
83.	Имеет ли производственное оборудование и рабочие столы на рабочих местах, предназначенных для работы в положении сидя пространство для размещения ног высотой не менее 600 мм, глубиной - не менее 450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, шириной не менее 500 мм?					Пункт 6.3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
84.	Оснащены ли рабочие места, предназначенные для работы в положении стоя сиденьями-поддержкой?					Пункт 6.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
85.	Оборудованы ли для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон) местом для сна и принятия горячей пищи?					Пункт 6.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
86.	VII. Требования к организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка					
87.	Соответствуют ли условия труда женщин в период беременности и кормления ребенка допустимым условиям труда?					Пункт 7.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
88.	Выполняются ли беременными женщинами и в период кормления ребенка производственные операции, связанные с подъемом предметов труда выше уровня плечевого пояса, подъемом предметов труда с пола, статическим напряжением мышц ног и брюшного пресса, вынужденной рабочей позой (на корточках, на коленях, согнувшись, упором животом и грудью в оборудование и					Пункт 7.2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	предметы труда), исключены ли работы на оборудовании, использующем ножную педаль управления, на конвейере с принудительным ритмом работы, сопровождающиеся превышением гигиенических нормативов по показателям напряженности трудового процесса?					человека факторов среды обитания»
89.	Применяется ли труд беременных и кормящих женщин при выполнении работ, связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний?					Пункт 7.3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
90.	Осуществляется ли выполнение работ беременными и кормящими женщинами с источниками инфракрасного излучения?					Пункт 7.4 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
91.	Соответствуют ли гигиеническим нормативам показатели влажности на рабочих местах беременных и кормящих женщин?					Пункт 7.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
92.	Осуществляется ли работа женщин в период беременности в условиях резких перепадов барометрического давления?					Пункт 7.6 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
93.	VIII. Требования к санитарно-бытовым помещениям.					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
94.	Оборудованы ли санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением?					Пункт 8.1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
95.	Установлены ли факты использования санитарно-бытовых помещений не по назначению?					Пункт 8.2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
96.	Предусмотрены ли отдельные для мужчин и женщин гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные?					Пункт 8.3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
97.	Все рабочие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей требованиям гигиенических нормативов?					Пункт 8.5 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
98.	Соответствует ли количество мест в гардеробных спецодежды количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела?					Пункт 8.7 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
99.	Обеспечивает ли устройство помещений для сушки и					Пункт 8.8 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	обеспыливания спецодежды и обуви, их пропускная способность и применяемые способы сушки и обеспыливания полное просушивание и удаление пыли со спецодежды и обуви к началу следующей рабочей смены?					эпидемиологические требования к условиям труда»
100.	Осуществляется ли обеззараживание (дезактивация, дезинфекция, дегазация) специальной одежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности, указанными в гигиенических нормативах, а также патогенными микроорганизмами?					Пункт 8.9 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
101.	Предусмотрена ли раздаточная для выдачи работникам чистой спецодежды в гардеробных для специальной одежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности?					Пункт 8.9 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
102.	Имеется ли изолированное помещение для приема (сбора) и временного хранения загрязненной спецодежды, расположенное рядом с гардеробной спецодежды, расположенное рядом с гардеробной спецодежды веществами I-го и II-го класса опасности?					Пункт 8.9 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
103.	Проводится ли обработка (ежесменная, периодическая или эпизодическая) спецодежды, загрязненной патогенными микроорганизмами, после каждой смены?					Пункт 8.10 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
104.	Имеются ли в гардеробных или в специально отведенных местах					Пункт 8.11 СП 2.2.3670-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	смежных с гардеробными умывальные?					«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
105.	Оборудованы ли при производственных процессах, связанных с загрязнением спецодежды, а также с применением веществ I - II классов опасности, указанных в утвержденных гигиенических нормативах, помещения, предназначенные для смены одежды, санитарной обработки персонала и контроля радиоактивного и химического загрязнения кожных покровов и спецодежды, включающее душевую и гардеробную?					Пункт 8.12 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
106.	Имеют ли полы, стены и оборудование гардеробных, умывальных, душевых, туалетов, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн должны покрытия из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств?					Пункт 8.13 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
107.	Оснащены ли тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования?					Пункт 8.14 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
108.	Имеются ли в составе помещений для отдыха устройства для охлаждения воздуха для работающих на участках, где интенсивность теплового					Пункт 8.15 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	облучения превышает установленные гигиенические нормативы?					требования к условиям труда»
109.	Имеются ли в составе гардеробных респираторные, для работников занятых в производственных процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ?					Пункт 8.16 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
110.	Для лиц, занятых на работах, связанных с выделением пыли, должно быть предусмотрено наличие средств обеспыливания спецодежды.					Пункт 8.17 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
111.	Предусмотрены ли на производствах, с численностью работающих более 251 человека, характеризующихся условиями труда, связанным с пребыванием работающих стоя при превышении гигиенических нормативов по тяжести трудового процесса или с технологическим оборудованием, генерирующим вибрацию, передающуюся на ноги помещения, оснащенные специальным оборудованием для гидромассажа ног?					Пункт 8.18 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
112.	Предусмотрены ли на производствах с технологическими процессами и операциями, генерирующими вибрацию, при превышении установленных гигиенических нормативов, с численностью работающих 251 человек и более кабины для проведения комплекса физиотерапевтических процедур с целью профилактики вибрационной болезни (тепловых					Пункт 8.19 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	гидропроцедур, воздушного обогрева рук с микромассажем, гимнастики)?					
113.	Подвергаются ли санитарно-бытовые помещения влажной уборке и дезинфекции после каждой смены?					Пункт 8.20 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
114.	Организованы ли на предприятии помещения для приема пищи?					Пункт 8.21 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
115.	Допускается ли прием пищи вне организованных помещений?					Пункт 8.21 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
116.	Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?					Ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"
117.	Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?					Ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма,

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"
	IX. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу и обогащение рудных и нерудных полезных ископаемых					
118.	Установлены ли камеры (кабины) для защиты работников от неблагоприятных производственных факторов на стационарных рабочих местах, связанных с наблюдением за технологическим процессом?					Пункт 2 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
119.	Применяются ли при проведении проходческих и очистных работ средства пылеподавления и вентилирования?					Пункт 3 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
120.	Проведены ли лабораторные исследования уровней шума и вибрации на рабочих местах, эксплуатирующих буровое оборудование после капитального ремонта или внесения изменений в конструкцию?					Пункт 4 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
121.	Установлены ли в местах перегрузки на транспортерах (конвейерах) устройства для пылеулавливания и (или) пылеподавления?					Пункт 5 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
122.	Обеспечены ли работники питьевой водой в достаточном количестве, в том числе горячим питьем (40 °С и выше) при работе в условиях охлаждающего микроклимата, и охлажденной водой (20 °С и ниже) в условиях нагревающего микроклимата?					Пункт 6 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
123.	Оснащены ли бурильные станки устройствами для пылеулавливания?					Пункт 9 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
124.	Предусмотрено ли проветривание, предварительное орошение отбитой горной массы и поверхности горной выработки забоя перед загрузкой транспортных средств горной массой?					Пункт 10 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
125.	Подвергается ли орошению в местах возможного пылеобразования горная масса, с установкой оросителей на расстоянии, предусматривающем полное перекрытие факелом распыляемой жидкости сечения приемных устройств?					Пункт 11 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
126.	Подвергается ли орошению, разрабатываемый камнерезными машинами уступ при производстве стеновых блоков из природного камня, с оборудованием над источниками интенсивного пылеобразования местной вытяжной вентиляции?					Пункт 12 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
127.	Выполняются ли процессы распиливания, фрезерования, шлифовки природного камня использованием средств гидропылеподавления?					Пункт 13 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
128.	Размещены ли диспетчерские пункты в отдельных помещениях или кабинах, а посты управления дробилками, грохотами и другим технологическим оборудованием имеют вибро- и шумоизоляцию?					Пункт 14 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
129.	Осуществляется ли хранение и приготовление рабочих растворов флотореагентов механизированным или автоматизированным способом в изолированных помещениях, оборудованных системой вентиляции?					Пункт 15 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
130.	Оборудованы ли помещения для приготовления растворов реагентов умывальниками с подачей холодной и горячей воды, дозатором с жидким мылом, электрополотенцами для рук или полотенцами разового пользования?					
131.	Имеются ли на всех действующих горизонтах и на поверхности у шахтных стволов, предназначенных для спуска и подъема людей, а также в постоянных пунктах посадки людей в рудничный транспорт и выходе из него камеры ожидания для рабочих, которые оборудованы стационарным освещением, вентиляционными и					Пункт 16 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	обогревательными (охлаждающими) устройствами, которые обеспечивают соблюдение гигиенических нормативов параметров микроклимата, с учетом защитных свойств применяемых СИЗ, а также оборудованы местами для сидения?					
	Х.Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу нефти и (или) газа и производство нефтепродуктов					
132.	Обеспечено ли удаление с поверхности пола грязи, смазочных масел, химических реагентов, а эксплуатация сооружений, не имеющих укрытия от метеорологических воздействий исключает появление наледи на полу?					Пункт 17 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
133.	Размещено ли на открытых площадках производственных объектов технологическое и силовое оборудование, требующее постоянного пребывания работников?					Пункт 18 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
134.	Оснащена ли дистанционным управлением или приводом, управляемым снаружи регулирующая и запорная арматура, расположенная в колодцах, траншеях и других заглублениях?					Пункт 19 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
135.	Применяются ли СИЗ органов дыхания при проведении работ в закрытых насосных по перекачке сырой нефти при превышении					Пункт 20 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	предельно допустимых концентраций вредных веществ?					эпидемиологические требования к условиям труда»
136.	Механизирована ли подача катализаторов в ходе технологических процессов?					Пункт 21 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
137.	Организованы ли в составе санитарно-бытовых помещений душевые, санузлы, помещения и устройства для обогрева работающих, помещение для приема пищи, помещения и устройства для сушки СИЗ, в том числе специальной одежды и обуви работающих?					Пункт 22 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
138.	Обеспечены ли работники, выполняющие работы вахтовым методом, горячим питанием или помещением для приема пищи, с возможностью ее подогрева?					Пункт 23 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
139.	Предусмотрен ли запас воды, (обновляемый при каждом поступлении воды) на объектах, обеспечиваемых привозной водой, на которых складировются, хранятся и используются концентрированные растворы кислот и щелочей, кристаллическая и безводная каустическая сода, который не может быть использован в текущем технологическом процессе и предназначенный для					Пункт 24 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	применения в аварийных ситуациях?					
140.	Соблюдается ли запрет на эксплуатацию промышленного оборудования при неисправных и отключенных системах вентиляции в помещении, в котором оно находится?					Пункт 25 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
141.	Обеспечены ли работники питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, а многоразовые емкости для хранения и доставки питьевой воды подвергаются очистке и дезинфекции?					Пункт 26 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство и переработку черных и цветных металлов					
142.	Располагаются ли пульты управления (за исключением местных пультов управления), являющиеся постоянными рабочими местами, в отдельных помещениях или кабинах, оборудованных кондиционерами и звукоизоляцией?					Пункт 27 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
143.	Механизирована ли и производится в отдельных помещениях или специальных участках чистка чугуновозных сталеразливочных, шлаковых ковшей?					Пункт 28 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
144.	Производится ли в специальных цехах или изолированных помещениях внепечное					Пункт 29 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	рафинирование методом смешивания расплавов?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
145.	Производится ли в агрегатах закрытого типа с дистанционным управлением, оборудованных местной вытяжной вентиляцией и укрытиями смешивание сплавов?					Пункт 30 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
146.	Автоматизирован ли контроль за работой конвертеров для продувки передельного феррохрома кислородом?					Пункт 31 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
147.	Производится ли ручная сортировка и чистка сплавов на столах, обеспечивающих возможность работы сидя и оснащенных местными отсосами?					Пункт 32 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
148.	Используются ли при транспортировке остывших шлаков внутри цеха пневмотранспорт или вибротранспорт, а для их отправки используются ли специальные цистерны или автомашины закрытого типа, обеспечивающие беспыльную загрузку, транспортировку и разгрузку материалов?					Пункт 33 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
149.	Механизирован ли и автоматизирован процесс упаковки шлаков, а установки					Пункт 34 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	фасовки шлака оборудованы аспирационными системами?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
150.	Механизирована ли погрузка шлака в вагоны и оборудована ли системой дистанционного контроля за уровнем загружаемых шлаков?					Пункт 35 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
151.	Механизированы ли процессы дробления и просев металлических отходов?					Пункт 36 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
152.	Механизирован ли и осуществляется закрытым непрерывным процессом с дистанционным управлением подготовка шихты (раскупорка барабанов или мешков с шихтой, взвешивание, смешивание компонентов шихты, транспортировка и засыпка шихтовых материалов в плавильные емкости)?					Пункт 37 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
153.	Осуществляется ли подготовка шихты, содержащей естественно-радиоактивные элементы, в изолированных помещениях с соблюдением мер, предусмотренных правилами работы с радиоактивными веществами?					Пункт 38 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						облучения населения за счет источников ионизирующего излучения»
154.	Оборудованы ли стационарные места для остывания плавок перед их расфутеровкой теплозащитными экранами и системами местной вентиляции?					Пункт 39 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
155.	Оборудованы ли смотровые окна всех рабочих площадках сталеплавильных агрегатов теплозащитными устройствами?					Пункт 40 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
156.	Механизированы ли операции по очистке и смазке изложниц, а места выполнения операций оборудованы местными отсосами?					Пункт 41 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
157.	Соблюдается ли запрет на очистку поддонов и изложниц методом обдува?					Пункт 42 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
158.	Проводится ли измерение температуры металла в нагревательных печах и колодцах дистанционно, и автоматически?					Пункт 44 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
159.	Механизирована ли уборка окалины из-под станков, из ям, отстойников?					Пункт 45 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
160.	Производится ли ремонт и сушка разливочных ковшей на специальных стендах, оборудованных устройствами для улавливания и отвода продуктов горения?					Пункт 47 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
161.	Имеют ли ленточные конвейеры в местах перегрузок сыпучих материалов аспирируемые укрытия?					Пункт 48 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
162.	Подается ли формовочная масса при производстве огнеупоров закрытым способом непосредственно в пресс-формы?					Пункт 49 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
163.	Соблюдается ли запрет на перелив пены и пульпы через борта желобов флотомашин при организации технологического процесса флотации?					Пункт 50 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
164.	Снабжена ли местными отсосами, устройствами для механизированной загрузки сыпучих материалов и закрыта крышками вся используемая баковая аппаратура?					Пункт 51 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
165.	Осуществляется ли подача и выпуск растворов из баковой					Пункт 52 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	аппаратуры исключительно по трубопроводам?					«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
166.	Оборудованы ли системами местной вытяжной вентиляции электролизные ванны и электролизеры, при осуществлении электролиза в расплавах?					Пункт 53 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
167.	Механизированы ли процессы открывания и закрывания горнов, сифонов, шлаковых окон, прочистки фурм шахтных печей, снятия шликеров и пены, огарков и шлака с поверхности расплавленного металла?					Пункт 54 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
168.	Имеют ли емкости и аппараты для химических продуктов автоматические уровнемеры?					Пункт 55 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
169.	Автоматизированы ли операции подготовки угля для коксования (дробление, просеивание, смешение, транспортировка шихты)?					Пункт 57 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
170.	Автоматизирована ли загрузка угольной шихты и жидкого пека в камеры печей для коксования?					Пункт 58 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
171.	Оборудованы ли регистрирующими приборами, указывающими вес и объем					Пункт 59 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	шихты угольные башни и загрузочные вагоны?					требования к условиям труда»
172.	Бункеры угольных башен и загрузочных вагонов должны быть оборудованы системами механического обрушения?					Пункт 60 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
173.	Включается ли перед началом загрузки печи и выключается ли после окончания планирования и закрытия планирного люка подача пара или воды для инъекции?					Пункт 61 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
174.	Имеют ли уплотнения загрузочные люки, планирные и печные двери, крышки газосборников?					Пункт 62 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
175.	Осуществляется ли тушение кокса должно на установках сухого тушения кокса или очищенной водой и соблюдается ли запрет на тушение кокса фенольной водой?					Пункт 63 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
176.	Оборудованы ли механизированными запорно-открывающими и чистильными устройствами газоотводящие стояки коксовых и пекококсовых батарей?					Пункт 64 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
177.	Механизированы ли уборка просыпи шихты и кокса, разбуривание печей, а также чистка люков, стояков, рам, печных дверей и другого оборудования?					Пункт 65 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
178.	Осуществляется ли централизованно с помощью гидросмыва или вакуумных отсасывающих устройств механизировано уборок помещений углеподготовки, коксовых цехов, коксосортировки, химических цехов, машин и оборудования, соблюдается ли запрет на сдувание пыли с помощью сжатого воздуха?					Пункт 66 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
179.	Имеют ли аспирируемые укрытия грохоты для сортировки железосодержащей части шихты, коксика и других измельченных материалов, а также агломерата и окатышей, включая узлы загрузки и выгрузки?					Пункт 67 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
180.	Выполнены ли в закрытых конструкциях, подключенных к системам аспирации или укрытиям агломерационных (обжиговых) машин желобы выдачи агломерата и окатышей с машин, а узлы загрузки агломерата (окатышей) в вагоны оборудованы ли системами аспирации, исключающими выделение пыли в окружающую среду?					Пункт 68 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
181.	Соблюдается ли запрет на ручную загрузку корректирующих добавок шихты в печи?					Пункт 69 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
182.	Оборудованы ли все печи местными вытяжными устройствами, обеспечивающими					Пункт 70 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	удаление печных газов, как в период плавки, так и во время выпуска?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
183.	Механизированы ли и автоматизированы доставка и загрузка электродной массы в кожухи?					Пункт 71 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
184.	Снабжены ли герметичными укрытиями и аспирационными системами периодического действия верхние сечения кожухов самоспекающихся электродов и соблюдается ли запрет на наращивание кожухов самоспекающихся электродов и загрузку электродной массы без работающей местной вытяжной вентиляции?					Пункт 72 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
185.	Механизировано ли наращивание графитированных электродов?					Пункт 73 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
186.	Оснащены ли аспирационными укрытиями при конвейерной шихтоподаче в подбункерном помещении разгрузочные части бункеров, виброгрохоты, питатели, весовые воронки, конвейеры шихтовых материалов и транспортеры вывода отсепянной мелочи, а также узлы перегрузок между ними?					Пункт 74 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
187.	Устроены ли укрытия с местной вытяжной вентиляцией над чугунными, шлаковыми летками, главной канавой и над постановочными местами ковшей и шлаковых чаш?					Пункт 75 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
188.	Доставляются ли в шихтовое отделение в расфасованном виде или в герметически закрытой таре легирующие материалы, содержащие вредные вещества I и II классов опасности, в соответствии с гигиеническими нормативами, либо выделяющие вредные вещества в газообразном состоянии?					Пункт 76 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
189.	Предусмотрены ли в травильных отделениях:					Пункт 77 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
190.	- механизация транспортировки, погружения в ванны и выгрузки металла из ванн, его промывки и нейтрализации?					Пункт 77 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
191.	- сушильно-моечные машины для сушки и мойки металла, обеспеченные необходимой вентиляцией?					Пункт 77 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
192.	- расположение постов управления травлением в местах					Пункт 77 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	вне действия испарений (воды, кислот) из ванн?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
193.	- механизация слива и обезвреживания отработанных растворов?					Пункт 77 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
194.	Механизированы ли все операции, связанные с обслуживанием агрегатов для нанесения покрытий?					Пункт 78 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
195.	Обеспечивает ли конструкция термических печей:					Пункт 79 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
196.	- механизацию посадки металла в печь и выдачу его из печи?					Пункт 79 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
197.	- дистанционное управление механизмами печи?					Пункт 79 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
198.	- механизацию подачи топлива, шуровки, чистки колошниковых решеток, очистки и удаления шлака?					Пункт 79 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
199.	Организовано ли использование работающими полумасок с принудительной подачей в подмасочное пространство чистого воздуха с температурой, соответствующей гигиеническим нормативам при невозможности оборудования вентиляции внутри закрытых емкостей, а также при газовой и плазменной резке лома?					Пункт 80 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
200.	Изолированы ли места отдыха и приема пищи от воздействия факторов производственной среды, имеющих на смежных производственных участках?					Пункт 81 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	ХП. Требования к производственным объектам, осуществляющим литейное производство					
201.	Оборудованы ли ленточные транспортеры для передачи материалов, выделяющих вредные вещества укрытиями, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе?					Пункт 81 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
202.	Механизированы ли все процессы приготовления формовочных и стержневых смесей?					Пункт 81 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
203.	Оборудованы ли рабочие места по изготовлению форм и стержней уборочными решетками, обеспечивающими прием и удаление просыпи формовочной смеси?					Пункт 83 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
204.	Оборудованы ли сушила для сушки и подсушки стержней после окраски вытяжной вентиляцией?					Пункт 84 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
205.	Оборудованы ли системами местной вытяжной вентиляции столы для промежуточного складирования, отделки, склейки и окраски стержней, изготовленных в нагреваемой оснастке?					Пункт 85 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
206.	Оборудованы ли плавильные электропечи укрытиями зон пыле- и газовыделения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной для очистки отходящих газов?					Пункт 86 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
207.	Механизирована или автоматизирована ли заливка форм на литейном конвейере?					Пункт 87 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
208.	Проводятся ли сушка и ремонт предварительно остывших разливочных ковшей на специальных стендах или площадках, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					Пункт 88 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
209.	Оборудованы ли выбивные решетки аспирируемыми укрытиями и соблюдается ли запрет на эксплуатацию выбивных решеток без аспирируемого укрытия?					Пункт 89 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
210.	Оборудованы ли вибрационные машины для выбивки стержней местными вентиляционными панелями?					Пункт 90 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
211.	Предусмотрено ли конструкцией очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер:					Пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
212.	- полное укрытие рабочей зоны?					Пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
213.	- блокировка, исключая работа дробеметных и дробеструйных аппаратов при выключенной вентиляции?					Пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						требования к условиям труда»
214.	- наличие ограждений, штор и уплотнений, предотвращающих вылет дробы и пыли из их рабочего пространства;					Пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
215.	- наличие блокировки, исключающей работу дробеметных аппаратов и подачу к ним дробы при открытых дверях и шторах?					Пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
216.	- звукоизоляцию стенок?					Пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
217.	- систему сепарации дробы и удаления пыли?					Пункт 91 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
218.	Оборудованы ли местной вытяжной вентиляцией рабочие места зачистки отливок ручными шлифовальными машинами с абразивными кругами?					Пункт 92 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
219.	Оборудованы ли плавильные электропечи укрытиями зон					Пункт 93 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	пылевыведения и газовыведения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной устройствами для очистки отходящих газов и пылей?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
220.	Механизирована ли транспортировка расплавленного металла к местам его заливки в формы?					Пункт 94 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	ХIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство сварочных материалов					
221.	Осуществляются ли при работающей механической приточно-вытяжной вентиляции все технологические процессы, связанные с плавкой флюсов, сушкой материалов и электродов?					Пункт 95 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
222.	Механизирована ли доставка шихтовых материалов во флюсоплавильные печи?					Пункт 96 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
223.	Производится ли механизированным способом установка электродов в электрическую флюсоплавильную печь?					Пункт 97 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
224.	Оборудованы ли отверстия в печи для контроля за ходом плавки флюсов и отбора проб должны быть устройствами для их закрывания?					Пункт 98 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
225.	Производится ли управление флюсоплавильными печами дистанционно из герметизированной и звукоизолированной кабины с кондиционированием воздуха, оборудованной переговорным устройством и сигнализацией?					Пункт 99 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
226.	Оборудован ли пресс для выпуска электродов встроенными аспирационными пылеприемниками, расположенными у головки прессы и подающего механизма?					Пункт 100 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
227.	Оборудована ли печь при сухой грануляции флюса камерой грануляции, находящейся под разряжением, а машины-грануляторы имеют аспирируемые кожухи и местные отсосы?					Пункт 101 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
228.	XIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство асфальтобетонных смесей					
229.	Механизированы ли следующие производственные процессы:					Пункт 102 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
230.	- выгрузка доставленных сырьевых материалов из железнодорожного и автомобильного транспорта?					Пункт 102 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
231.	- загрузка сырья в склад и емкости?					Пункт 102 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
232.	- подача сырья в дозирующие устройства и асфальтосмеситель, смешивание асфальтобетонной смеси?					Пункт 102 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
233.	Механизирована ли очистка транспортных средств, дозирочно-смесительных агрегатов, битумохранилищ и битумоварочных котлов от остатков сырья с удалением и сбором их в специально отведенные места?					Пункт 103 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
234.	Являются ли битумохранилища закрытыми и располагаются ли непосредственно у мест выгрузки битума?					Пункт 104 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
235.	Имеют ли сушильные барабаны асфальтосмесительных установок герметичное сочленение с топочным узлом без щелей и дыр?					Пункт 105 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						эпидемиологические требования к условиям труда»
236.	Автоматизирована ли система контроля за уровнем битума в котлах?					Пункт 106 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
237.	Обеспечено ли проветривание нагреваемых емкостей для проведения ремонтных работ и достижения температуры окружающей среды внутри емкостей, а также соблюдается ли запрет на нахождение людей в нагреваемых емкостях для проведения ремонтных работ до полной остановки технологического оборудования?					Пункт 107 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
238.	Имеют ли механическую приточную вентиляцию, для создания избыточного давления внутри пультовых помещений участков завода, включая кабины управления камнедробильными установками?					Пункт 108 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XV. Требования к производственным объектам, производящим стекловолокно и стеклопластики					
239.	Осуществляется ли в изолированных помещениях, оборудованных средствами, снижающими воздействие вредных факторов приготовление замасливателей, шлихты, аппретов, связующих и других вредных химических композиций?					Пункт 109 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
240.	Герметизировано и установлено ли оборудование для мойки стеклошариков в отдельных помещениях, с полами со стоками и уклоном к канализационным трапам?					Пункт 110 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
241.	Осуществляется ли замер уровней реагентных масс в оборудовании (реакторы, смесители и другие) с помощью уровнемеров, исключающих необходимость открывания люков аппаратов?					Пункт 111 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
242.	Организовано ли в опытных и лабораторных производствах приготовление составов и композиций, дозировка и перемешивание компонентов при помощи лабораторного оборудования в закрытых мешалках в вытяжном шкафу?					Пункт 112 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
243.	Оборудованы ли дробильно-размольные агрегаты и мельницы, сушильные барабаны и другое пылеобразующее оборудование, не имеющее пневматического транспорта, укрытиями с отсосами в местах загрузки, выгрузки и перепада материалов?					Пункт 113 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
244.	Находятся ли сушильные барабаны составного цеха под разряжением?					Пункт 113 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
245.	Закрыты ли кожухами и присоединены к аспирационной системе барабаны шаровых					Пункт 113 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	мельниц с периферийной загрузкой?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
246.	Изготовлен ли пневмотранспорт сыпучих продуктов из стойких к истиранию материалов, с тщательной герметизацией мест соединений, а изгибы пневмотранспорта кварцевого песка обеспечены дополнительной защитой?					Пункт 114 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
247.	Поддерживается ли в пневмотранспорте постоянное давление и контролируется уровень материала в пневмокамерных питателях?					Пункт 114 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
248.	Обеспечивает ли конструкция камер для осушки и отжига стекловолокна, термической обработки изделий условия, исключаяющие попадание продуктов деструкции в воздух производственных помещений?					Пункт 115 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
249.	Механизирована ли транспортировка стеклошариков к бункерам стеклоплавильных агрегатов с использованием для ленточных транспортеров шумопоглощающих материалов?					Пункт 116 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
250.	Оборудованы ли стеклопластиковые агрегаты приспособлениями для сбора отходов грубого волокна?					Пункт 116 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						требования к условиям труда»
251.	Имеет ли дно стеклоплавильных сосудов в одно- и двухстадийном производстве стекловолокна эффективное подфилерное охлаждение, а зона формования стекловолокна при одностадийной выработке охлаждение за счет диспергирования воды?					Пункт 117 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
252.	Обеспечена ли защита работающих от теплового излучения путем разделения защитными экранами (панелями) соседних электропечей стеклопластиковых агрегатов и стеклопрядильных ячеек?					Пункт 118 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
253.	Организована ли замкнутая система промывки коммуникаций с помощью органических растворителей?					Пункт 119 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
254.	Соблюдается ли запрет на применение органических растворителей в разделительных слоях?					Пункт 119 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
255.	Механизированы ли способы установки рулонов стеклоткани или других наполнителей на пропиточную машину, снятие их после пропитывания?					Пункт 120 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
256.	Используются ли закрытые емкости для транспортировки композиций и передачи на мойку инвентаря, загрязненного связующим?					Пункт 121 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
257.	Выполнены ли рабочие поверхности емкостей, оборудования и тары для транспортировки рабочих композиций, пропитанной стеклоткани, загрязненного инвентаря и других из материалов, обладающих наименьшей адгезией (слипаемостью) к соответствующим связующим, а столы для работы со смолами имеют съемное покрытие, выполненное картонной бумагой или пленкой?					Пункт 122 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
258.	Покрыты ли рабочие поверхности, которые могут загрязняться композициями, внутренние поверхности камер напыления и другие емкости разделительными слоями из пленочных материалов и раствора поливинилового спирта?					Пункт 123 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
259.	Соблюдается ли запрет на использование органических растворителей, смывок и крепких растворов каустической соды для промывки частей агрегатов и машин, коммуникаций, емкостей и строительных элементов помещений, загрязненных смолами, связующими и другими композициями, а также для уборки помещений?					Пункт 124 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
260.	Механизированы ли операции мойки, очистки объемных частей оборудования, агрегатов, тары и инвентаря?					Пункт 125 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
261.	Обеспечивается ли передача на мойку загрязненного инвентаря и оборудования до наступления желатинизации смол?					Пункт 126 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
262.	Механизирован ли способ сбора и уборки грубых отходов стекловолокна, срезов стеклонити, обрезков стекловолокна, стеклоткани и стеклопластика? использованием средств защиты кожи рук?					Пункт 127 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
263.	Организовано ли проведение ингаляций для профилактики раздражающего действия вредных веществ на органы дыхания, работникам, занятым в технологических процессах по производству стекловолокна и стеклопластика?					Пункт 128 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XVI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство эпоксидных смол и материалов на их основе					
264.	Соблюдается ли запрет на проведение процессов синтеза и применения эпоксидных смол в одних и тех же производственных помещениях?					Пункт 129 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						требования к условиям труда»
265.	Осуществляются ли пропитка наполнителей, горячее прессование, литье под давлением, вальцевание, а также работы, связанные с применением компаундов, порошковых эпоксидных композиций, механической обработкой готовых изделий, выделением пыли стекловолокна, очисткой и мойкой тары и инструментов, в изолированных помещениях?					Пункт 129 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
266.	Отделаны ли производственные помещения, в которых проводятся работы с неотвержденными эпоксидными смолами и композиционными материалами несорбирующими материалами?					Пункт 130 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
267.	Закрыты ли крышки и люки реакторов во время работы?					Пункт 131 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
268.	Производится ли загрузка отдозированного жидкого сырья в реакторы или смесители по закрытым трубопроводам?					Пункт 132 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
269.	Заполняются ли транспортировочные емкости готовой продукцией по герметичным трубопроводам?					Пункт 133 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						требования к условиям труда»
270.	Транспортируются ли приготовленные эпоксидные смолы и компаунды в другие цеха для переработки в изделия посредством по герметичных трубопроводов или закрытых емкостей?					Пункт 134 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
271.	Имеет ли оборудование (термостаты, автоклавы, печи, сушильные шкафы), используемые при разогреве или отверждении эпоксидных смол и компаундов в герметизацию, теплоизоляцию и аспирационные устройства?					Пункт 135 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
272.	Осуществляется ли слив разогретой композиции эпоксидной смолы в приемные емкости в серийном производстве механизировано, автоматизировано и в аспираируемом укрытии?					Пункт 136 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
273.	Осуществляется ли дробление твердых эпоксидных смол, отвердителей и минеральных наполнителей, используемых при изготовлении порошковых эпоксидных композиций, в закрытых размольных аппаратах, конструкция которых исключает возможность поступления пыли в воздух рабочей зоны производственных помещений, как в процессе дробления, так и при выгрузке?					Пункт 137 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
274.	Проводится ли пропитка наполнителей эпоксидными связующими на машинах, в					Пункт 138 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	которых осуществлена капсуляция пропиточных узлов и обеспечено удаление воздуха из подкапсульного пространства?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
275.	Осуществляется ли заполнение пропиточной ванны эпоксидными связующими по герметичному трубопроводу с обеспечением автоматического поддержания необходимого уровня эпоксидного связующего в ванне и исключена возможность ее переполнения?					Пункт 139 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
276.	Осуществляется ли установка рулонов наполнителей на пропиточную машину, снятие их после пропитывания, резка пропитанного и подсушенного полотна на листы на выходе из машины или на специальном станке механизированными способами?					Пункт 140 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
277.	Осуществляется ли эксплуатация пропиточной машины при закрытых дверках сушильной камеры с целью предупреждения загрязнения воздушной среды химическими веществами?					Пункт 141 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
278.	Имеет ли все производственное оборудование, предназначенное для подготовки к прессованию наполнителей, пропитанных эпоксидной смолой, прессования и механической обработки изделий устройства, обеспечивающие механизацию выполняемых при этом операций?					Пункт 142 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
279.	Имеет ли оборудование, используемое для горячего отверждения смол в своем составе встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции?					Пункт 143 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
280.	Имеет ли оборудование при изготовлении изделий из порошковых эпоксидных композиций устройства для автоматической (полуавтоматической) дозировки композиций и встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции?					Пункт 144 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
281.	Хранятся ли мешалки для приготовления связующих, запасы клеящих составов и подобные материалы в вытяжных шкафах?					Пункт 145 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XVII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство лакокрасочных материалов					
282.	Соблюдается ли требование на запрет размещения производственных объектов, осуществляющих производство лакокрасочных материалов (далее - ЛКМ), независимо от объемов производства и ассортимента выпускаемой лакокрасочной продукции в жилых домах?					Пункт 146 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
283.	Производится ли при немеханизированном приготовлении навесок и подготовке (перемешивание,					Пункт 147 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	переливание) компонентов, входящих в состав рецептуры ЛКМ, из закрывающейся тары в местах, оснащенных средствами, снижающими уровни вредных факторов?					эпидемиологические требования к условиям труда»
284.	Соблюдается ли запрет на объединение вентиляционных систем помещений для работы с ЛКМ с вентиляционными системами других помещений?					Пункт 148 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
285.	Организованы ли местные аспирационные вентиляционные системы:					Пункт 149 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
286.	- на всех стадиях технологического процесса изготовления, фильтрации, расфасовки лакокрасочной продукции; на рабочих местах в испытательной лаборатории?					Пункт 149 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
287.	- при приготовлении навесок, подготовке компонентов, входящих в рецептуру, на отведенных для данного вида работ местах?					Пункт 149 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
288.	- при очистке и мытье порожней тары, рабочих емкостей, окрасочного инструмента и оборудования?					Пункт 149 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						требования к условиям труда»
	XVIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство пенополистирольных материалов					
289.	Осуществляются ли приготовление и подача сырья, процессы вспенивания, кондиционирования, загрузки бункеров дозаторов, процессы продувки и измельчения отходов и прочие технологические процессы, сопровождающиеся выделением в воздушную среду вредных веществ, в герметичном производственном оборудовании?					Пункт 150 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
290.	Осуществляется ли транспортирование сырья в закрытой таре?					Пункт 151 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
291.	Предусмотрены ли для мойки тары из-под смолы помещения с подводкой горячей воды и холодной, устройством местной вытяжной вентиляции?					Пункт 152 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
292.	Производится ли резка пенополистирольных материалов автоматизировано и на станках, оборудованных пылеулавливающими устройствами, системами					Пункт 153 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	нейтрализации статического электричества?					
293.	Соблюдается ли запрет на хранение продукции вне помещений складов? Соблюдается ли запрет на хранение сырья и материалов в производственных помещениях в объемах, превышающих потребность для работы в течение одной смены?					Пункт 154 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
294.	Размещены ли генераторы установок с нагревом токами высокой частоты в помещениях, изолированных от других цехов и производственных участков? Оборудованы ли рабочие зоны установок с нагревом токами высокой частоты местным отсосом?					Пункт 155 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
295.	Имеют ли полы возле пульта управления установок с нагревом токами высокой частоты и прессов диэлектрическое покрытие?					Пункт 155 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
296.	Имеет ли оборудование, предназначенное для термической обработки пенополистирольных материалов и продуктов их переработки автоматическое отключение энергонагревателей и автоблокировку вытяжной вентиляции от аппаратов с электронагревательными элементами?					Пункт 156 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
297.	Герметичны ли используемые в процессе напыления пенополистирольных материалов бачки, насосы и иные приспособления, используемые для нанесения пенополистирольных материалов, а их расположение осуществлено вне помещения, в котором производится напыление?					Пункт 157 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
298.	Производится ли приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры на основе пенополиуретана в закрывающейся таре в вытяжном шкафу?					Пункт 158 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
299.	Герметичны ли процессы напыления пенополиуретана, соединение трубопроводов, подающих ингредиенты к дозировочным насосам и в последующем к распылителям?					Пункт 159 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
300.	Производится ли нанесение из пистолета пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана в вытяжном шкафу или вытяжной камере?					Пункт 160 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
301.	Оборудованы ли помещения, на внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана, механической приточно-вытяжной вентиляцией?					Пункт 161 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
302.	Установлен ли запрет на рециркуляцию воздуха внутри					Пункт 161 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	помещений на внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
303.	Оборудованы ли помещения со стационарными рабочими местами на которых осуществляется напыление пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана вытяжной вентиляцией?					Пункт 162 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
304.	Предусмотрены ли при нанесении пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана отдельные детали (изделия) в общем технологическом потоке герметичность оборудования, непрерывность коммуникаций, участок напыления изолирован от соседних участков и оборудован средствами, снижающими воздействие вредных факторов?					Пункт 163 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
305.	Установлен ли запрет на хранение формалина, фенола, каустической и кальцинированной соды, извести, белковых клеев и прочих растворов, используемых для технологического процесса производства пенополистирольных материалов, продуктов их переработки в открытой таре?					Пункт 164 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XIX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство шин					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
306.	Осуществляется ли подача сажи и других порошкообразных ингредиентов в расходные бункеры вакуумным способом или при помощи герметичных транспортеров?					Пункт 165 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
307.	Автоматизированы ли процессы развешивания и подачи ингредиентов, подаваемых в воронку резиносмесителя?					Пункт 166 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
308.	Соблюдается ли запрет на введение в резиновую смесь серы и других порошкообразных ингредиентов на стадии вальцевания в любых других формах, за исключением паст?					Пункт 167 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
309.	Выделены ли в цехах специальные места, оборудованные местной вытяжной вентиляцией для выдержки резиновых смесей, обрезиненных кордов и других деталей?					Пункт 168 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
310.	Соблюдается ли запрет на организацию рециркуляции воздуха цехах вулканизации?					Пункт 169 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
311.	XX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство товаров бытовой химии					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
312.	Осуществляются ли разгрузка и подача в накопители сыпучего сырья, прием и складирование силикат-глыбы и сырья, загрузку всех видов сырья в бункеры, дробилки и реакторы средствами, обеспечивающими предотвращение выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны?					Пункт 170 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
313.	Оснащено ли аспирационными установками оборудование, предназначенное для приема сырья и готового порошка, их перемещения, дозирования сыпучего и жидкого сырья, смешения, сушки и фасовки готовой продукции?					Пункт 171 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
314.	Оборудованы ли системой кондиционирования, помещения пульта управления отделения приготовления композиции и газогенераторной установки? остальные					Пункт 172 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
315.	Оборудованы ли остальные помещения цеха приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением?					Пункт 172 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
316.	Осуществляется ли немеханизированное приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры, из закрывающейся тары в вытяжном шкафу?					Пункт 173 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
317.	Соблюдается ли запрет на хранение исходных компонентов в открытой таре?					Пункт 174 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
318.	Осуществляется ли хранение готовой продукции в помещениях складов?					Пункт 174 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство комбикормов, кормовых добавок					
319.	Обеспечивает ли расположение помещений и размещение оборудования изоляцию участков пультовых наблюдений (диспетчерских), производственных участков выбоя сыпучей готовой продукции и фасовки в мешки и мелкую тару, складов для хранения сырья и готовой продукции, вентиляционных камер?					Пункт 175 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
320.	Соблюдается ли запрет на использование ртутных термометров и приборов с ртутным наполнителем в производственных помещениях?					Пункт 176 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
321.	Предотвращает ли покрытие внутренних поверхностей стен, потолков производственных					Пункт 177 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	помещений и складов производственного объекта должны накопление пыли, сорбцию вредных веществ и допускает ли возможность эффективной систематической уборки, дезинфекции?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
322.	Соблюдается ли запрет на наличие плесени на потолке, стенах и оборудовании производственного объекта?					Пункт 177 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
323.	Соблюдается ли запрет на хранение лузги, зерновых и других пылеобразующих отходов на территории производственного объекта открытым способом?					Пункт 178 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
324.	Установлены ли в помещениях фасовки кормов и кормовых добавок производственного объекта умывальные раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, снабженные дозатором с жидким мылом и антисептиком для обработки рук, полотенцами разового пользования или электрополотенцами для рук?					Пункт 179 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
325.	Используются ли способы пылеулавливания, пылеподавления и другие при размоле зерна и смешивании сыпучих материалов, удалении сухих, пылящих отходов производства, обеспечивающие выделение пыли в					Пункт 180 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	производственные помещения не выше ПДК?					
326.	Очищаются ли транспортеры, конвейеры, соприкасающиеся с мукомольной и крупяной продукцией по окончании смены?					Пункт 181 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
327.	Имеют ли силосы для бестарного хранения сырья и готовой продукции должны гладкую поверхность, устройства для разрушения сводов муки и смотровые люки?					Пункт 182 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
328.	Проводится ли подготовка и очистка силосов и других емкостей для хранения сырья и готовой продукции по мере необходимости безопасными способами и в соответствующих СИЗ?					Пункт 182 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
329.	Механизирован ли и герметизирован ли процесс дозирования премиксов и других кормовых добавок, их смешивания с кормами?					Пункт 183 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
330.	Производится ли дозировка компонентов комбикормов и кормовых смесей, других сыпучих продуктов автоматизированными дозировочными системами, снабженными аспирационными устройствами?					Пункт 184 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
331.	Исключают ли резервуары, арматура и трубопроводы пара,					Пункт 185 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	воды, гидросистем, линий подачи жидких компонентов течи, каплепадение и конденсатообразование?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
332.	Обеспечены ли мерники и сборники жидкостей устройствами, отражающими необходимые уровни заполнения и препятствующими перенаполнению?					Пункт 186 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
333.	Оборудованы ли линии, подающие сырье, мукомольную и крупяную продукцию в силос просеивателями и магнитными уловителями металлических примесей?					Пункт 187 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
334.	Размещены ли операторные помещения с пультами управления технологическими процессами и оборудованием в отдельных помещениях производственных объектов?					Пункт 188 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство белково-витаминных концентратов					
335.	Предусмотрены ли при проектировании и реконструкции производственных объектов, осуществляющих производство белково-витаминных концентратов (далее - БВК), в технологическом процессе мероприятия, исключаяющие попадание в атмосферу и воздух					Пункт 189 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	рабочей зоны клеток штамма-продуцента и пыли готового продукта?					
336.	Соблюдается ли запрет на использование в технологическом процессе при производстве и применении микробных препаратов патогенные штаммы?					Пункт 189 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
337.	Соблюдается ли запрет на совмещение лабораторий, в которых осуществляется работа с культурами микроорганизмов, с помещениями, предназначенными для других целей?					Пункт 190 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
338.	Предусмотрена ли в помещениях цехов ферментации и сепарации, а также в других помещениях, где проводится работа с микроорганизмами, ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в порядке?					Пункт 191 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
339.	Осуществляется ли уборка помещений сушки, упаковки и склада готовой продукции без использования воды, и растворителей?					Пункт 192 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
340.	Соблюдается ли запрет на сушку иловых осадков на сушильных установках?					Пункт 193 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						требования к условиям труда»
341.	Соблюдается ли запрет на исполнение в открытом виде коммуникаций для перемещения и транспортировки дрожжевой суспензии, стоков от цехов ферментации и сепарации?					Пункт 194 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
342.	Предусмотрены ли для отбора проб культуральной жидкости необходимо приспособления и пробоотборники, исключающие непосредственный контакт работающих с культуральной жидкостью?					Пункт 195 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
343.	Являются ли пробоотборные устройства на аппаратах проточными и исключают ли попадание в канализацию технологических растворов?					Пункт 195 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
344.	Очищается ли подлежащее ремонту оборудование перед началом работ от содержащихся компонентов сырья?					Пункт 196 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
345.	Подвергаются ли все помещения, предназначенные для работы с чистыми линиями микроорганизмов, и используемый рабочий инвентарь ежедневной влажной уборке и дезинфекции с применением моющих и дезинфицирующих средств?					Пункт 197 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
346.	Предусмотрен ли в помещениях, предназначенных для работы с чистыми линиями микроорганизмов, посевной бокс, оборудованный бактерицидными лампами?					Пункт 198 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
347.	Оборудованы ли помещения, в которых выделяется пыль готового продукта и микроорганизмов-продуцентов, общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами, обеспечивающими соблюдение действующих гигиенических нормативов?					Пункт 199 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
348.	Имеют ли технологические емкости аспирационные устройства, обеспечивающие удаление образующихся газов, паров, жидких и твердых аэрозолей?					Пункт 200 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
349.	Закрыты ли герметично крышки и люки технологических емкостей во время работы?					Пункт 200 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
350.	Производится ли стирка и замена комплектов СИЗ еженедельно?					Пункт 201 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
351.	Проводится ли обеспыливание и оперативное обезвреживание					Пункт 202 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	(дезинфекция, сушка) комплектов СИЗ ежедневно?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство обуви					
352.	Осуществляется ли сушка полуфабрикатов и деталей обуви с нанесенным на них клеем в специальных сушильных камерах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					Пункт 203 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
353.	Соблюдается ли запрет на сушку деталей обуви после нанесения клеев, латексов методом обдувки горячим воздухом, пульверизационная окраска обуви вне вытяжного укрытия?					Пункт 203 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
354.	Выполняются ли все клеевые (намазочные) операции под местными вытяжными устройствами?					Пункт 204 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
355.	Герметизированы ли контейнеры и другие емкости для хранения клеев, растворителей?					Пункт 205 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
356.	Соблюдается ли запрет на приготовление растворов					Пункт 206 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	полиизоцианата для приготовления полиуретановых клеев вне химических цехов или лабораторий в вытяжных шкафах?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
357.	Производится ли приготовление клеев, разбавление загустевшего клея и использование клея в ходе технологического процесса в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					Пункт 206 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
358.	Выдерживается ли готовая обувь, изготовленная методом горячей вулканизации под укрытием, оборудованным местной вытяжной вентиляцией до полного остывания?					Пункт 207 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
359.	Оборудованы ли ванны для чистки прессформ для литьевых машин местными отсосами?					Пункт 208 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
360.	Оборудованы ли рабочие места, на которых выполняются операции по окрашиванию уреза подошв, наружных краев деталей верха, местной вытяжной вентиляцией?					Пункт 209 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство текстильных материалов, швейных изделий					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
361.	Имеют ли механические щетки для чистки изделий должны местную вытяжную вентиляцию, оборудованную устройствами для снятия зарядов статического электричества, и установлены ли на изолированном участке в цехе или в отдельном помещении?					Пункт 210 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
362.	Оборудованы ли для снижения уровней напряженности электростатического поля на рабочих местах промерочные и раскройные столы заземляющими устройствами, нейтрализаторами ЭСП?					Пункт 211 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
363.	Предусмотрены ли на оверлочных и обрезочных машинах местные отсосы?					Пункт 212 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
364.	Предусмотрены ли в раскройных цехах местные отсосы от режущей ленты ленточных раскройных машин?					Пункт 213 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство полупроводниковых приборов и интегральных микросхем					
365.	Предусмотрены ли при технологических операциях загрузки и выгрузки из диффузных печей кассет с пластинами, при разгрузке и чистке установок вакуумного					Пункт 214 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	напыления меры, исключаящие контакт кожных покровов с токсичными химическими соединениями?					требования к условиям труда»
366.	Предусмотрены ли при загрузке и выгрузке изделий из печей диффузии и окисления защита лица и рук оператора диффузионных процессов от инфракрасного излучения?					Пункт 215 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
367.	Оборудованы ли рабочие места производственных участков должны световой и звуковой сигнализацией, оповещающей о нарушении режима работы систем местной вытяжной вентиляции?					Пункт 216 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
368.	Соблюдается ли запрет на искусственную ионизацию в помещениях, в которых в воздухе находятся пары, газы и пыль в концентрациях, превышающих ПДК?					Пункт 217 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
369.	Предусмотрено ли в производственных помещениях производства полупроводниковых изделий и интегральных микросхем автоматическое управление установками искусственного освещения с целью компенсации естественного освещения?					Пункт 218 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
370.	XXVI. Требования к устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
371.	Имеют ли полуавтоматические и автоматические плазменные установки встроенные отсосы?					Пункт 219 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
372.	Встроены ли местные отсосы в технологическую оснастку механизированных поточных и конвейерных линий?					Пункт 219 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
373.	Применяются ли для предотвращения негативного влияния вредных факторов производственной среды, при размещении на участке нескольких плазменных установок ширмы, кабины, ограждение зоны плазмотрона кожухом?					Пункт 220 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
374.	Производится ли напыление крупногабаритных деталей в вентилируемой камере с удалением воздуха снизу через напольные решетки и подачей приточного воздуха сверху через перфорированный воздуховод?					Пункт 221 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
375.	Выполняется ли механизированная и автоматизированная плазменная резка на раскроечном столе, оснащенном нижними (боковыми) секционными отсосами с автоматическим управлением дроссель-клапанами, включающими рабочие секции отсоса?					Пункт 222 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
376.	При машинной резке вытяжная вентиляция встроена ли в раскроечные рамы?					Пункт 223 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
377.	При организации работ по ручной резке и сварке с применением плазменной технологии имеется ли наличие местной вытяжной вентиляции?					Пункт 225 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
378.	При механизированной плазменной резке на машинах шарнирного и прямоугольного типа организовано ли рабочее место резчика в кабине?					Пункт 226 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
379.	Встроены ли местные отсосы в плазменно-химическое оборудование?					Пункт 227 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
380.	Обеспечены ли отсосами желоба шлаковых окон плазменных печей, ковшей?					Пункт 227 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
381.	Выполняются ли ремонтные работы при плазмохимической и плазменнометаллургической технологии после предварительной очистки и					Пункт 228 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	нейтрализации химических веществ?					требования к условиям труда»
382.	Механизированы ли работы по очистке оборудования и выполняться ли они в условиях местной вытяжной вентиляции?					Пункт 228 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXVII. Требования к проведению окрасочных работ с применением ручных распылителей					
383.	Соблюдается ли запрет на при окраске ручным распылением на применение:					Пункт 229 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
384.	- лакокрасочных материалов, содержащих хлорированные углеводороды и метанол?					Пункт 229 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
385.	- лакокрасочные материалы, содержащие свинец, при проведении окрасочных работ внутри емкостей и сосудов?					Пункт 229 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
386.	Соблюдается ли запрет на проведение работ лакокрасочными материалами, в закрытых помещениях, без работы местной вытяжной вентиляции?					Пункт 230 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						требования к условиям труда»
387.	Соблюдается ли запрет на применение бензола, пиробензола в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов, а также для обезжиривания обрабатываемых поверхностей?					Пункт 231 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
388.	Соблюдается ли запрет на применение эпоксидных, полиуретановых лакокрасочных материалов для окраски изделий методом ручного распыления без организации вентиляции?					Пункт 232 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
389.	Производится ли приготовление рабочих составов лакокрасочных материалов, их разбавление, перемешивание и перелив в только местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией?					Пункт 233 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
390.	Производятся ли все процессы окрашивания изделий, за исключением работ, проводимых на открытом воздухе, в местах, оборудованных приточно-вытяжной принудительной вентиляцией?					Пункт 234 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
391.	Осуществляется ли окраска изделий (распылителями, ручной кистью) только в зоне действия местной вытяжной вентиляции?					Пункт 235 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
392.	Проводится ли окрашивание крупногабаритных изделий на					Пункт 236 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	ограниченном участке изделия в зоне действия стационарной вентиляционной установки или с использованием передвижной вентиляционной установки?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
393.	Соблюдается ли запрет на окраску внутренних поверхностей крупногабаритных изделий методом ручного распыления без системы вентиляции, обеспечивающей соблюдение гигиенических нормативов?					Пункт 237 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
394.	Сблокированы ли вентиляционные агрегаты окрасочных камер с устройствами, подающими лакокрасочный материал?					Пункт 238 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
395.	Складывается ли обтирочный материал после употребления в герметичные емкости, закрываемые крышками?					Пункт 239 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
396.	Производится ли очистка окрасочного оборудования, аппаратуры, инструмента после окончания смены при работающей вентиляции?					Пункт 240 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXVIII. Требования к эксплуатации грузоподъемных кранов					
397.	Рабочие места машинистов кранов, в случае превышения гигиенических нормативов					Пункт 241 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	факторов производственной среды, расположены в закрытых кабинах?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
398.	Кабины управления кранов в горячих цехах герметизированы и оборудованы системами кондиционирования воздуха?					Пункт 242 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
399.	Смотровые стекла кранов имеют защитный слой, снижающий воздействие инфракрасного излучения до уровня гигиенических нормативов?					Пункт 242 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
400.	Оборудованы ли закрытые кабины кранов устройствами, обеспечивающими на рабочих местах параметры микроклимата и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соответствующие требованиям гигиенических нормативов?					Пункт 243 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXIX. Требования к предприятиям, изготавливающим люминофоры и люминисцентные лампы					
401.	Производится ли транспортировка солей, шихты и люминофоров исключительно в закрытой таре?					Пункт 244 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
402.	Хранятся ли запасы ртути исключительно в герметичных емкостях под вытяжной вентиляцией?					Пункт 245 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
403.	Соблюдается ли запрет на хранение неиспользуемой битой ртутной аппаратуры и ламп в рабочих помещениях?					Пункт 246 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
404.	Производится ли во всех помещениях, где осуществляются технологические операции производства люминофоров и люминесцентных ламп, ежедневная уборка влажным способом, с мытьем поверхности столов и шкафов, а полную уборка помещений производится не реже одного раза в месяц?					Пункт 247 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXX. Требования к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой					
405.	Составляет ли площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных компьютеров на базе электронно-лучевой трубки, не менее 6 м ² ?					Пункт 249 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
406.	Составляет ли площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных					Пункт 249 приложения № 1

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	компьютеров в помещениях культурно-развлекательных учреждений, на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - не менее 4,5 м ² ?					СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
407.	Оснащены ли светопроницаемые конструкции и оконные проемы устройствами, позволяющими регулировать параметры световой среды в помещении?					Пункт 250 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
408.	Размещены ли персональные компьютеры таким образом, чтобы показатели освещенности не превышали установленных гигиенических нормативов?					Пункт 251 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXXI. Требования к процессам, связанным с применением смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок					
409.	Соблюдается ли централизованное приготовление рабочих растворов смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок?					Пункт 252 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
410.	Устойчиво ли покрытие полов к воздействию нефтепродуктов и имеется ли уклон для стока жидкостей?					Пункт 252 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
411.	Осуществляются ли контроль за биостойкостью при эксплуатации водных СОЖ и ТС с использованием централизованных систем подачи технологических жидкостей?					Пункт 253 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
412.	Соблюдается ли ежеквартальный контроль за биостойкостью СОЖ и ТС?					Пункт 254 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
413.	Снабжено ли металлообрабатывающее оборудование, при работе на котором используются СОЖ и ТС, местными вытяжными устройствами?					Пункт 255 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXXII. Требования к технологическим процессам при сварке, наплавке и резке металлов					
414.	Оборудованы ли стационарные посты для улавливания сварочного аэрозоля местными отсосами?					Пункт 256 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
415.	При сварке и наплавке крупногабаритных изделий на кондукторах, манипуляторах и других устройствах встроены ли местные отсосы в приспособления для этих работ, а при резке - в секционные раскроечные столы?					Пункт 257 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
416.	Имеет ли сварочное оборудование, предназначенное для автоматической сварки под флюсом на стационарных постах:					Пункт 258 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
417.	- приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную ванну?					Пункт 258 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
418.	- флюсоотсос с бункером-накопителем для уборки неиспользованного флюса со шва?					Пункт 258 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
419.	Применяются ли при ручной электросварке и наплавке крупногабаритных изделий поворотно-подъемные наклонные панели одно- или двухстороннего равномерного всасывания?					Пункт 259 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
420.	Предусмотрена ли при сварке на нестационарных рабочих местах (за исключением работ на открытом воздухе) местная вытяжная вентиляция?					Пункт 260 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
421.	В случае проведения разовых, эпизодических сварочных работ в помещениях, где вентиляция отсутствует, используются ли СИЗ с принудительной подачей					Пункт 261 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	чистого воздуха в подмасочное пространство сварщика?					требования к условиям труда»
422.	XXXIII. Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов					
423.	Информированы ли работники:					Пункт 263 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
424.	- о характеристиках производимых и используемых препаратов (соединений)?					Пункт 263 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
425.	- особенностях их воздействия на организм работника?					Пункт 263 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
426.	- мерах предосторожности, правилах производственной и личной гигиены?					Пункт 263 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
427.	Имеются ли в местах переработки или упаковки токсичных веществ обозначения, запрещающие вход туда посторонним?					Пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
428.	Смонтированы ли на постоянных рабочих местах указатели,					Пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	содержащие сведения о местонахождении защитного снаряжения и аварийных телефонов?					«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
429.	Осуществляется ли складирование пестицидов в штабелях, на поддонах и стеллажах?					Пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
430.	Соблюдается ли запрет на хранение пестицидов без упаковки?					Пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
431.	Обеспечено ли хранение жидких и твердых (порошкообразных, гранулированных, сыпучих) препаратов отдельно в различных секциях?					Пункт 264 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
432.	Обеспечено ли складирование бочек, бидонов с горючими жидкими пестицидами и агрохимикатами пробками вверх?					Пункт 265 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
433.	Оборудованы ли помещения, в которых проводятся работы с агрессивными веществами, способными вызывать контактные поражения кожных покровов, слизистых оболочек глаз гидрантами или аварийными душами?					Пункт 266 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
434.	Установлены ли на полу у выхода из рабочей зоны плоские поддоны с разбавленными щелочными					Пункт 267 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	растворами и закрепленными щетками для обработки обуви перед выходом из производственных помещений?					эпидемиологические требования к условиям труда»
435.	Соблюдается ли запрет на проведение вручную операций дробления, просева, взвешивания, смешения и фасовки при производстве пестицидов и агрохимикатов?					Пункт 268 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
436.	Обеспечено ли хранение пестицидов и агрохимикатов в отдельных, выделенных для этих целей, помещениях и емкостях?					Пункт 269 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
437.	Соблюдается ли запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов?					Пункт 270 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
438.	Соблюдается ли запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов и бестарного хранения агрохимикатов в зоне складирования препаратов?					Пункт 271 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
439.	Соблюдается ли регламент пребывания работающих на складах только на время приема и выдачи препаратов и иной кратковременной работы?					Пункт 271 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
440.	Соблюдается ли запрет на присутствие посторонних лиц, не занятых непосредственно работой на складе?					Пункт 271 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						требования к условиям труда»
441.	Оборудованы ли душевые для принятия душа работниками после каждой смены?					Пункт 272 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
442.	Соблюдены ли установленные регламенты применения пестицидов и агрохимикатов) (по каждому наименованию пестицида и агрохимиката)?					Пункт 273 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
443.	Соблюдаются ли сроки выхода людей на обработанные пестицидами теплицы, указанные в Каталоге (по каждому наименованию пестицида)?					Пункт 274 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
444.	Обеспечена ли регистрация всех работ по применению пестицидов и агрохимикатов в журнале (журналах) за подписью руководителя работ и уполномоченных должностных лиц?					Пункт 275 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
445.	Используются ли работниками СИЗ при применении пестицидов и агрохимикатов?					Пункт 276 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
446.	Имеется ли у входа в теплицы знаки, предупреждающие об обработке пестицидами?					Пункт 276 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
447.	Приняты ли меры по недопущению попадания компонентов рабочих растворов во внешнюю среду в процессе их изготовления?					Пункт 276 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
448.	Соблюдается ли запрет на распыление жидких пестицидов с применением воздушных судов, не имеющих систем принудительной вентиляции, герметизированных емкостей для пестицидов?					Пункт 277 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
449.	Очищается ли от остатков препаратов воздушное судно и аппаратура после окончания авиационных работ?					Пункт 278 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
450.	Соблюдаются ли сроки выхода людей на обработанные пестицидами теплицы, указанные в Каталоге (по каждому наименованию пестицида)?					Пункт 279 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
451.	Обеспечено ли проведение проветривания в теплицах после проведения ликвидационных и дезинфекционных мероприятий (с учетом установленных сроков выхода)?					Пункт 280 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
452.	Обеспечено ли применение пестицидов и агрохимикатов только при использовании специальной техники и оборудования?					Пункт 281 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
453.	Оборудовано ли помещение протравливания, упаковки и					Пункт 282 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	хранения протравленных семян (центры протравливания, заводы) приточно-вытяжной вентиляцией и (или) местными аспирационными устройствами на рабочих местах?					«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
454.	Используется ли при протравливании семян протравочная техника?					Пункт 283 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
455.	Соблюдается ли запрет на протравливание семян путем ручного перелопачивания и перемешивания?					Пункт 283 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
456.	Предусмотрено ли специальное помещение для хранения протравленных семян?					Пункт 284 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
457.	Соблюдается ли запрет на хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках?					
458.	Изготавливаются ли отравленные приманки в выделенном помещении, оборудованном вытяжным шкафом?					Пункт 285 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
459.	Соблюдается ли запрет на допуск людей в обработанные помещения до окончания дегазации и сквозного проветривания обеспечивающего содержание фумиганта в воздухе рабочей					Пункт 286 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	зоны не выше гигиенических нормативов?					
460.	Соблюдается ли запрет на использование авиации при проведении работ по защите сельскохозяйственных культур в случаях, когда имеется возможность применения наземной техники?					Пункт 287 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
461.	Обеспечивается ли при проведении авиационно-химических работ по защите сельскохозяйственных культур очистка и дегазация воздушных судов, сельскохозяйственной аппаратуры, тары и защитной одежды от пестицидов и агрохимикатов?					Пункт 288 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
462.	Готовятся ли и загружаются в воздушное судно рабочие растворы препаратов на выделенных для этих целей площадках?					Пункт 289 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
463.	Выставлены ли предупредительные знаки не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка?					Пункт 290 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
464.	Соблюдается ли запрет на проведение авиационной обработки, если при полете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2000 м от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или животные?					Пункт 291 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
465.	Собираются ли сточные воды, образующиеся в процессе мойки					Пункт 292 приложения № 1 СП 2.2.3670-20

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	воздушных судов и оборудования в приемники (емкости) и подвергаются ли обезвреживанию?					«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
466.	Соблюдается ли запрет на сброс в системы канализования аэродромов сточных вод, образующихся при мойке воздушных судов и оборудования, загрязненных пестицидами, без их обезвреживания?					Пункт 293 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
467.	Соблюдается ли запрет на проведение газации объектов, расположенных на расстоянии менее 200 м от жилых, административных и производственных зданий, и 100 м - от железнодорожных и автомобильных магистралей?					Пункт 294 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
468.	Обеспечена ли дегазация помещений, подвергнутых фумигации, в сроки, установленные Каталогом, путем проветривания с применением приточно-вытяжной вентиляции или проветривания через окна и двери?					Пункт 295 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
469.	Обеспечено ли при использовании для фумигации пестицидов, пары которых тяжелее воздуха, после завершения работ проветривание подвальных помещений?					Пункт 295 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
	XXXIV.Требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций					

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
470.	Обрабатывается ли алюминиевая пудра способами, исключающими попадание в воздух пудры и других соединений?					Пункт 296 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
471.	Производится ли дозировка пергидроля и подача его в смесительное отделение в замкнутой системе с дистанционным управлением?					Пункт 297 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
472.	Соблюдается ли запрет на оборудование рабочих мест на бетоноукладчике?					Пункт 298 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
473.	Соблюдается ли допуск работников в туннельные камеры только при закрытии шиберов подводящих каналов?					Пункт 299 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
474.	XXXV. Требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов					
475.	Допускается ли добыча, обогащение и использование в материалах и изделиях гражданского назначения асбеста амфиболовой группы?					Пункт 300 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
476.	Добыча хризотилсодержащего сырья открытым способом осуществляется механизированным способом?					Пункт 301 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
						требования к условиям труда»
477.	Оснащены ли буровые установки устройствами пылеподавления?					Пункт 302 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
478.	Проводиться ли дробление негабаритных кусков руды с использованием пылеподавления?					Пункт 303 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
479.	Обозначены ли предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым работам места погрузки и разгрузки хризотила, пути его перемещения по территории предприятий, осуществляющих добычу и обогащение хризотилсодержащих руд, производство хризотилсодержащих материалов и изделий?					Пункт 304 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
480.	Соблюдается ли размещение складских помещений для хранения хризотила?					Пункт 305 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
481.	Имеют ли конвейеры для транспортирования хризотила или смесей хризотила с другими материалами укрытие и оснащение устройствами для подключения к системам					Пункт 306 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	аспирации в местах перегрузки материалов?					
482.	Упакован ли хризотил и изделия из него в герметичную, пыленепроницаемую тару?					Пункт 307 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
483.	Упакованы ли пылящие хризотилсодержащие материалы и изделия в пыленепроницаемый материал?					Пункт 308 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
484.	Осуществляется ли хранение хризотила навалом без упаковки и транспортирование неупакованного хризотила, в открытых кузовах автомашин и железнодорожных платформах или вагонах?					Пункт 309 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
485.	Обозначены ли предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к производству, места растаривания, дозирования, смешивания хризотила с другими компонентами при изготовлении хризотилсодержащих изделий, механической обработки хризотилсодержащих изделий, нанесения, удаления и ремонта тепло- и звукоизоляционных хризотилсодержащих покрытий?					Пункт 310 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
486.	Осуществляется ли вскрытие и распаковка мешков с хризотилом с помощью закрытых и					Пункт 311 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
	подключенных к аспирационной системе растарочных машин?					требования к условиям труда»
487.	Осуществляется ли обработка хризотила в бегунах с увлажнением?					Пункт 312 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
488.	Производиться ли подача увлажненного хризотила в гидропушитель механизированным способом, с подключением к аспирационной системе для очистки воздуха от пыли?					Пункт 313 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
489.	Оборудованы ли места, где производится механическая обработка сухих хризотилсодержащих изделий, аспирацией?					Пункт 315 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
490.	При производстве и использовании хризотилтекстильных материалов и изделий перед подачей сырья на чесальный аппарат увлажняется ли хризотиловая смесь?					Пункт 316 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
491.	Подается ли хризотиловой смесь на кардочесальные аппараты по укрытому конвейеру автоматически или с помощью пневмотранспортера?					Пункт 317 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
492.	Применяться ли при всех операциях, связанных с механической обработкой хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий аспирационные системы?					Пункт 318 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
493.	Производится ли полив демонтируемых конструкций в процессе демонтажа и разборки? Помещаются ли пылевидные отходы в увлажненные герметичные контейнеры?					Пункт 320 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
494.	Определяется ли наличие хризотила в тепло- и звукоизоляции до начала проведения работ по ремонту или замене тепло- и звукоизоляции?					Пункт 321 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
495.	Подсоединено ли оборудование для обогащения хризотилсодержащего сырья, упаковки готовой продукции к аспирационным системам с аппаратами для очистки воздуха и оснащено ли оно блокировками, исключающими пуск этого оборудования до пуска аспирационных систем и газопылеулавливающих установок?					Пункт 322 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
496.	Снабжены ли сухие пылеуловители вентиляционных систем бункерами с герметичными затворами, допускающими механизацию работ по опорожнению бункеров и беспыльную погрузку уловленных материалов на транспортные средства?					Пункт 323 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
497.	Герметизированы ли пылеосадительные камеры и коллекторы запыленного воздуха?					Пункт 324 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

№	Вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание ⁹⁰	
498.	Имеют ли станки для механической обработки хризотилсодержащих изделий укрытия зоны обработки и местные отсосы?					Пункт 326 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
499.	Сопровождается ли каждая партия или поставка не пылящих хризотилсодержащих материалов и изделий, не содержащих полимерного связующего, направляемая в адрес одного потребителя, информацией по безопасному хранению, транспортированию, способам обращения и утилизации продукции, указаниями по применению СИЗ?					Пункт 327 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
500.	Имеются ли документы, регламентирующие запрет нахождения людей, непосредственно не связанных с выполнением работ в зоне проведения работ с хризотилом и хризотилсодержащими материалами, строительных и демонтажных работ?					Пункт 328 приложения № 1 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

20__ г.

(инициалы, фамилия, должность инспектора (-ов))

(подпись)

(дата)